


GROS ŒUVRE




La gamme produits de PERIMETRE



WWW.PERIMETRE.PRO





PERIMETRE
Quand le bâtiment va !



Depuis plus de 30 ans, PERIMETRE est un acteur majeur sur le marché des produits techniques pour le bâtiment. Aujourd'hui, 150 formulations innovantes et efficaces sont utilisées par 45 000 clients au quotidien.

La gamme développée pour les entreprises du gros œuvre s'étoffe chaque année pour répondre aux attentes du marché, améliorer vos performances et vous faire gagner du temps sur vos chantiers. Nos commerciaux de terrain sont issus du monde du bâtiment : ils connaissent vos métiers, vos attentes et vos problématiques. Ils sont votre premier relais pour développer une relation de confiance.

L'entreprise, basée à La Rochelle, dispose d'un showroom à Paris. 6 chefs des ventes et 70 commerciaux sillonnent chaque jour le territoire français. Ils sont disponibles et réactifs. Au dépôt, l'équipe logistique et les assistantes administratives veillent à la préparation et à l'acheminement des commandes dans les meilleurs délais. La performance des produits et le professionnalisme des équipes attestent de l'engagement total de PERIMETRE pour vous, vos équipes et vos clients.

« Ensemble, cimentons nos succès ! »



// PERFORMANCE

La performance se retrouve dans tous les engagements PERIMETRE : les produits sont concentrés pour plus d'efficacité, les formules brevetées, les collaborateurs de l'entreprise sur le terrain aux côtés des clients. Les 6 chefs des ventes et des 70 commerciaux PERIMETRE sont tous issus du bâtiment, ils connaissent les métiers, les attentes et les exigences d'un secteur en mutation constante.



// INNOVATION

Chaque année, PERIMETRE formule de nouveaux produits et enrichit sa gamme de références respectueuses de l'environnement. Ces innovations apportent des réponses aux enjeux stratégiques du secteur des Travaux Publics et du Bâtiment. Elles accompagnent la compétitivité des entreprises, traduisent leurs engagements en matière de développement durable et de respect de la réglementation.



// CONFIANCE

Quand 45 000 clients utilisent les produits PERIMETRE au quotidien, la confiance est au rendez-vous. Qualité constante des formulations, gestion attentive des commandes, expédition et acheminement de qualité, la confiance ne se décrète pas, elle se prouve dans l'engagement quotidien des équipes et dans la fidélité que nous vouent nos clients.

Nous partageons les mêmes valeurs

Comme vous, nous innovons pour satisfaire les attentes de nos clients et améliorer leurs performances.

***// protéger, fluidifier, hydrofuger
un concentré de solutions pour vos constructions //***

**/// PERIFLUID, UN GAIN
EN TEMPS DE SÉCHAGE**



**/// SUPERFIX
EN BASE D'ACCROCHE**



**/// HEA 6.14
1 DOSE POUR 1 SAC DE CIMENT**



FONDACTIONS



/ ACTIGEL

Accélérateur de prise à effet antigel pour tous types de ciments, enduits prêts à l'emploi et tous types de chaux (DTU 26.1), il accroît les résistances initiales des mortiers et enduits, tout en conservant leurs qualités. ACTIGEL convient à tous types de finitions (taloché, gratté...).



/ HEA 6.14

Hydrofuge expanseur anti-faïençage, cette poudre blanche volatile présentée en dose améliore la souplesse, la tenue en épaisseur et la résistance des mortiers de finition (arases étanches, enduits, joints de pierre).



/ DEMOULEX

Huile de décoffrage polyvalente haute performance. Fluide et stable, DEMOULEX permet un démoulage parfait sur tout type de coffrage acier, plastique, contre-plaqué plastifié, bois.



/ HYDROFLUID DOSE

Hydrofuge de masse. Produit liquide blanc destiné à imperméabiliser tous les mortiers de finition (enduits de façade, joints étanches, enduits de soubassement).



/ TARDEX

Retardateur de prise. Adjuvant liquide mis au point pour retarder la prise des bétons et mortiers. Son utilisation est fortement appréciée par temps chaud.



/ PERIFLUID

Plastifiant hydrofugeant. Adjuvant liquide en dose pour chaux ou ciments, destiné à améliorer la résistance et la mise en œuvre des mortiers de finition (pose de parpaings ou briques, enduits, dégrossis, chapes).



/ SUPERFIX

Résine concentrée d'accrochage. Émulsion très concentrée de résines synthétiques destinée à améliorer la tenue des chapes rapportées sur de vieux

bétons ou du carrelage existant. SUPERFIX permet également l'adhérence des différents mortiers de finition sur supports lisses et non poreux.

***// construire pour durer,
c'est possible quand on a les bonnes formules //***

**/// VITE NOIR ADHÈRE SUR LES
MATÉRIAUX POREUX ET NON POREUX**



**/// EFFET AUTOPLAÇANT
AVEC FUIDICIM**



**/// DEGRATOP 2000
SUR BÉTON DESACTIVÉ**



SOUBASSEMENTS / DALLAGES



/ BETOR 450

Mortier de réparation multi-supports à haute résistance mécanique, BETOR 450 permet de faire tous types de réparations : reprofilages, ragréages, restructurations d'ouvrages, traitements de fissures... y compris sur supports verticaux sans fluage.



/ FIBRACIM

Cette fibre polypropylène anti-fissuration est spécialement destinée au malaxage en bétonnière. FIBRACIM augmente la résistance à l'abrasion, la compression, la tension et la flexion et s'utilise dans les enduits, les chapes, les bétons, dans les mortiers de scellement avant la pose de carrelages.



/ FLUIDICIM

Auto-nivelant, auto-plaçant, super-plastifiant à effet hydrofugeant, cet adjuvant liquide permet d'obtenir des bétons fluides à très fluides. Il empêche la ségrégation. FLUIDICIM améliore la mise en place, la compacité et l'homogénéité des bétons.



/ BETON FIX

Produit de cure, BETONFIX est destiné à protéger les bétons de la dessiccation trop rapide et à les durcir en surface.



/ FONDACIM

Produit liquide d'étanchéité ultra-économique, il est destiné à être mélangé à du ciment pour obtenir un enduit d'étanchéité pour soubassements enterrés.



/ DEGRATOP 2000

Désactivant de surface. Retardateur de prise spécialement formulé pour la réalisation des revêtements décoratifs en béton (graviers apparents ou mignonette lavée). Non tachant et non agressif pour les supports.



/ VITE NOIR

Revêtement noir d'étanchéité pulvérisable destiné à imperméabiliser les mortiers et enduits d'étanchéité des parties enterrées. Très concentré, VITE NOIR est diluable à

l'eau et doté d'un pouvoir couvrant élevé et une excellente adhérence : fondations, mortiers d'étanchéité et de soubassement, maçonneries enterrées.

*// gagnez en souplesse, collez à la qualité
nos produits cimentent vos succès //*

**/// AD FOR TZ,
MASTIC-COLLE ULTRA PUISSANT**



**/// DESTRUCTOR SUR FAÇADE
AU BOUT DE 10 MINUTES**



**/// MEMBRAFLEX
IMPERMÉABILISATION DE TOITURE**



CHARPENTE / COUVERTURE



/ AD FOR TZ

Mastic-colle d'étanchéité ultra-puissant. En cartouche à base de polymères hybrides spécialement formulé pour tous les collages d'étanchéité en milieu humide. Il existe en 6 tons : blanc, gris, incolore, noir, terre cuite et pierre.



/ DESTRUCTOR

Rénovation immédiate des supports. Utilisez-le pour nettoyer vos façades, toitures, terrasses, bardages et surfaces vitrées. En un seul passage, il élimine toutes les végétations parasites : pollutions vertes, lichens, moisissures, champignons et pollutions.



/ GAMME SPEED

Etanchéité aérosol longue durée. Produit fluide pénétrant dans toutes les fissures et les interstices. Idéal pour le colmatage des fuites sur dômes, verrières, menuiseries PVC. Résiste à des températures extrêmes.



/ TOITURFLEX

Enduit acrylique souple en phase aqueuse destiné à l'imperméabilisation des toitures et terrasses. S'applique sur tout support : enduit ciment, tuile, fibrociment, ardoise, zinc (dégraissé)... Idéal pour réparer les tuiles scellées (faîtage ou rive), terrasses fissurées, solins, chéneaux... Il supporte sans rupture des allongements de 100 % et des températures de -30° à +120°C.



/ PERIFLEX

Mortier de toiture prêt à l'emploi très facile à mettre en œuvre. Il permet toutes fixations de tuiles, d'ardoises et de faîtières. Peut être utilisé pour des travaux neufs (rives, faîtages, étanchéité) et pour la rénovation (réparations de faîtages, réparations de raccords en plomb, réparations sur zinc ou ciment...). Résiste à des températures de -25° à +80°C.



/ MEMBRAFLEX

Membrane souple d'étanchéité liquide. Idéal pour les imperméabilisations de terrasses, de couvertures béton, de balcons, il est aussi parfait sur les surfaces métalliques (gouttières, chéneaux, solins...). MEMBRAFLEX s'utilise en neuf comme en rénovation. Facile à appliquer et économique, il existe en blanc et en gris.

***// moins de temps, plus de performances
nos produits tiennent vos promesses //***

/// TECHNOSOL SUR CHAPE



**/// DKP 16 SUR GODET
À DENTS DE PELLETEUSE**



**/// MAGIC BIO
SUR TRACES DE GOUDRON**



PROTECTION / NETTOYAGE



/ HYDRO M23

Produit incolore destiné au traitement d'hydrofugation de supports neuf ou ancien sans modification de l'aspect (selon DTU 59.1). Il peut être appliqué sur support sec ou humide. Non pelliculaire et non filmogène, HYDRO M23 stoppe radicalement toute pénétration d'eau dans le support traité (enduit, pierre, tuile, ardoise). HYDRO M23 est conforme aux critères d'application sur les monuments historiques.



/ MAGIC BIO



MAGIC BIO étant d'origine 100 % naturelle, 12 en 1, il s'inscrit dans une démarche éco responsable. Sa rapidité et sa performance le rend remarquable pour toutes les applications : dégrillage, protection anticorrosion, antifriction, dégraissage, dégoudronnage, décapage, protection contre l'humidité. MAGIC BIO permet de récupérer l'aspect initial et de lustrer tous les supports plastiques et plexiglas.



/ DEGRAISS +



Dégraissant professionnel polyvalent et biodégradable. Ultra-concentré, DEGRAISS PLUS est recommandé pour éliminer les cambouis, les poussières de freins, la pollution d'hydrocarbures et les traces noires de fumée de cheminée. Idéal pour le nettoyage des supports PVC, aluminium laqué, bardages et bacs acier. Haute concentration, multi-supports.



/ DKP 16

Décapant ciment. Décapant acide pulvérisable spécialement formulé pour l'élimination du ciment sur tous supports. Utilisable pour les décapages difficiles.



/ IMPER JC

Protection d'urgence. Produit incolore pulvérisable destiné à la protection d'urgence des mortiers frais exposés aux intempéries (pluies accidentelles).



/ TECHNOSOL

TECHNOSOL permet de protéger les sols contre les taches de toute nature : huiles moteur, carburants, salissures animales ou végétales, micro végétation, prolifération de mousses... S'applique sur tout sol.

// avec la formation : tirez le meilleur de nos produits //

Nos collaborateurs assurent votre **formation théorique et pratique** : vous utilisez les produits PERIMETRE dans les conditions optimales. Dans notre showroom parisien, vous pouvez **tester l'ensemble de la gamme** en situation réelle.


Nous sommes présents à vos côtés **sur les chantiers** et vous accompagnons dans la **mise en route des produits**.

Tous vos interlocuteurs commerciaux sont formés à l'utilisation des produits, au sein de la **PERIMETRE Academy**. Cette école de vente intégrée leur permet de perfectionner leurs connaissances techniques, réglementaires et de mettre en œuvre les produits.



*// chiffres clés :
travaillez avec nous en confiance //*

 + de 150 produits	80 collaborateurs 	Couverture nationale 	
	45 000 clients	Export 	Livraison dans toute la France sous 72 h maximum







SIÈGE SOCIAL

Z.I. Avenue Joliot-Curie
17180 Périgny - La Rochelle
Tél. +33 (0)5 46 31 02 69

SHOWROOM ÎLE DE FRANCE

8 rue de la Vanne
92120 Montrouge
Tél. +33 (0)1 58 35 41 13

 @perimetrebatiment
 linkedin.com/company/perimetre
 perimetre_batiment



PERIMETRE
Quand le bâtiment va !

