

Solutions d'étanchéité
France





|| Grâce à nos membranes uniques et durables, à notre service complet et à notre propre département de recyclage, nous sommes le partenaire idéal pour l'étancheur, le Maître d'Œuvre ainsi que le Maître d'Ouvrage.


01

BIENVENUE CHEZ KINGSPAN ÉTANCHÉITÉ FRANCE

CHIFFRES CLÉS

MEMBRANES DE HAUTE TECHNOLOGIE

NOUS SOMMES KINGSPAN



PANNEAUX SANDWICH

Solutions complètes pour
l'enveloppe de vos bâtiments



ISOLATION

Isolation en mousse rigide pour sols,
façades et toitures

Isolation des tuyaux, calorifugeage
pour CVC, pétrochimie et services de
réfrigération



LIGHT + AIR

Solutions d'éclairage naturel

Ventilation naturelle

Solutions de gestion des fumées



DATA + FLOORING

Planchers surélevés et gestion
des flux d'air
des centres de données



WATER + ENERGY

Solutions de préservation
et de protection de l'eau

Solutions de gestion de l'énergie



ROOFING + WATERPROOFING

Membranes d'étanchéité de toitures
et composants de toitures

Membranes monocomposantes
et systèmes combinés

**NOTRE MISSION
EST D'ACCÉLÉRER UN
FUTUR BÂTI RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT,
AVEC UNE EMPREINTE
CARBONE NULLE,
PLAÇANT LE BIEN-ÊTRE
DES PERSONNES ET DE LA
PLANÈTE AU CŒUR DE
NOS PRÉOCCUPATIONS.**



CHIFFRES CLÉS DERBIGUM



Produit en Belgique




Membre du Groupe Kingspan
depuis juin 2022



350 collaborateurs
dans le monde




90 années
d'expertise



600 millions m²
d'expérience




Durabilité prouvée des
membranes de plus de 50 ans



Le service est
dans notre ADN



Toitures totalement
recyclables et recyclées



Plus de 3000 entreprises
formées et partenaires

MEMBRANES DE HAUTE TECHNOLOGIE

Les membranes d'étanchéité DERBIGUM
pour des toitures de qualité :
Multifonctionnelles, pour toute finalité, sous
tous les climats...
100 % recyclables et demandant un minimum
d'entretien avec une durabilité prouvée de plus
de 50 ans.



EXCELLENTE
RÉSISTANCE AUX UV



SOUPLESSE
JUSQU'À -15°C



POINT DE
RAMOLLISSEMENT
JUSQU'À 150°C



ASSEMBLAGE
DE BITUME APP-TPO
DE HAUTE QUALITÉ



RÉSISTANCE
AU FEU

CHIFFRES CLÉS ALWITRA



Produit en Allemagne




Membre du Groupe Kingspan
depuis juin 2022



300 collaborateurs
dans le monde




+ de 55 années
d'expertise




175 millions m²
d'expérience



Durabilité prouvée des
membranes de plus de 40 ans



Le service est
dans notre ADN



Toitures
totalement recyclables




Certifications ISO 9001 /
14001 / 45001 / 50001

MEMBRANES SYNTHÉTIQUES

La membrane d'étanchéité synthétique produite grâce à la technologie EVA ou EPDM-PP est adaptée à tous les types de toitures et modes de pose.

Elle allie de nombreux avantages tels que la durabilité, compatibilité avec les membranes bitumineuses, application sans flamme, effet cool roof dans sa version blanche en EVA.



EXCELLENTE
RÉSISTANCE AUX UV



ASSEMBLAGE DE
POLYMÈRE EVA
DE HAUTE QUALITÉ



LÉGER
≤ 2 KG/M²



RÉSISTANCE
AU FEU



MEMBRANE
HOMOGÈNE

02

FUTURE[P]ROOF UNE SOLUTION DURABLE POUR TOUTES LES TOITURES


- TOITURE TRADITIONNELLE
- TOITURE ESTHETIQUE
- TOITURE VEGETALISEE
- PARKING & OUVRAGE D'ART
- TOITURE SYNTHETIQUE
- TOITURE SANS FLAMME
- GAMME PRODUITS LIQUIDES



|| Kingspan Étanchéité France dispose d'une gamme de produits adaptés permettant d'exploiter la 5ème façade et de lui offrir de réelles perspectives esthétiques et fonctionnelles. Avec ces "rooftops", un nouveau lieu de vie s'offre à nous: terrain de sport, potager, piscine, piste de ski, ...

TOITURE TRADITIONNELLE

DERBIGUM SP FR
DERBIGUM NT



Le Derbigum SP FR est la membrane de référence des toitures de qualité reconnue par les professionnels (architectes, entrepreneurs...). **Multifonctionnelle**, elle est **100 % recyclable** et demande un minimum d'entretien.

Elle est constituée d'un bitume amélioré autoprotégé dans la masse, lui conférant une résistance au vieillissement inégalée. Elle dispose en surface de deux arma-

tures distinctes assurant une parfaite stabilité dimensionnelle et une résistance optimale à la déchirure.

La membrane Derbigum NT est quant à elle, issue de l'économie circulaire.

Elle est en partie composée de membranes recyclées.


Sa structure confère au Derbigum NT les mêmes excellentes caractéristiques que celles du Derbigum SP FR.

Halle des sports Meyzieu
Étancheur: MAE



TOITURE ESTHÉTIQUE

DERBICOLOR FR
DERBILIST



Grâce à la membrane d'étanchéité Derbicolor® FR, intégrant une finition de paillettes aux **coloris divers**, apportez une touche de couleur à votre toiture. Agrémentée de tasseaux Derbilist®, cette solution est une alternative esthétique aux matériaux de construction traditionnels tels que le zinc ou le cuivre.

Le Derbicolor FR est disponible en différents coloris :


- blanc réfléchissant
- gris clair
- gris foncé
- vert
- brun bourgogne
- super white

Piscine de Gouvioux
Étancheur: Auobise du bâtiment



TOITURE ABSORBANTE DE CO₂

Avec sa couche supérieure spécifique en granules d'olivine, le Derbicolor FR Olivine, le Derbicolor FR Olivine **neutralise le CO₂** présent dans l'atmosphère au contact de l'eau de pluie. Le résultat final de cette réaction donne du dioxyde de silice (sable) et du carbonate de magnésium (également présent dans l'eau potable), deux produits neutres pour l'environnement.




Milton Keynes (UK)
Étancheur: M&J Flat Roofing



TOITURE VÉGÉTALISÉE

Une toiture végétalisée offre un grand nombre d'avantages environnementaux : biodiversité, gestion optimale de l'eau (filtration et rétention), amélioration de la qualité de l'air et diminution des émissions de CO₂. Elle apporte également des avantages pour le propriétaire comme la réduction des consommations énergétiques (+ d'inertie), amélioration du confort acoustique ou encore valorisation du patrimoine immobilier.. Les membranes Derbigum SP AR et Derbigum GC AR sont **résistantes aux racines** et peuvent

ainsi être utilisées en toute sécurité sous tous types de toitures végétalisées, toitures vertes (extensive, semi extensive et intensive). Nos membranes synthétiques sont également utilisables sous végétalisation extensive. Le Derbisedum Pack est le moyen le plus simple de créer une végétalisation avec un résultat immédiat. Il se compose de packs de sedum pré-cultivés qui sont faciles à placer directement sur la membrane. Par la suite, les packs peuvent aussi être facilement démontés et retirés.




DERBIGUM SP AR
DERBIGUM GC AR
DERBISEDUM PACK
EVALON V

SCI Convention Lourmel
Étancheur: Auboise du bâtiment



PARKING ET OUVRAGE D'ART

DERBIGUM GC
DERBIGUM GC FR



Toute l'expertise et la fiabilité de Derbigum au service des parkings et des ouvrages d'art, c'est ce que propose le Derbigum® GC (Génie Civil). La membrane est conçue pour recevoir directement une couche de roulement en enrobés (béton bitumineux), d'épaisseur **adaptée au trafic des véhicules**, en usage normal ou intensif, comme les parkings des centres commerciaux ou les ponts à forte fréquentation. Le revêtement en Derbigum GC est appliqué en totale adhérence sur son sup-

port béton ou isolant particulier, garantissant ainsi une parfaite tenue du système et une forte résistance au poinçonnement face aux importantes contraintes liées à la circulation des véhicules (freinage, torsion sous les pneus) et des différents corps d'état en phase d'exécution. Derbigum a développé des machines pour une application semi-automatisée utilisant des rouleaux plus longs qui facilitent l'application sur des chantiers à partir de 1500 m².

Parking Atlantis
Étancheur: Euroétanche



GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS LIQUIDES

Nous proposons une large gamme de produits liquides :
du primaire d'imprégnation aux peintures acryliques de finition, pour toutes les utilisations sur votre toiture.


Ces produits permettent une fixation totale des membranes d'étanchéité et conviennent aussi bien pour les finitions que les réparations ainsi que les raccords pour une application sans flamme également.

Des **produits durables**, avec ou sans solvants et faciles à appliquer.

- Primaires
- Colles à froid & colles pour isolation
- Mastics
- Couches de finition
- Produits de régénération d'étanchéité



TOITURE SYNTHÉTIQUE



L'ÉVALON V

Membrane de toiture synthétique pour un grand nombre d'applications. Cette gamme est produite grâce à la technologie EVA. Elle est basée sur un mélange unique de copolymères, les polymères acryliques étant chimiquement liés à la structure vinyle.

De multiples avantages :

- **Multifonctionnelle** : elle répond aux exigences techniques les plus sévères et aux solutions les plus créatives, même aux toitures végétalisées et aux locaux à forte hygrométrie.
- **Applications multiples** : fixation mécanique, pose libre, système adhérent, végétalisation.

- **Rapidité d'exécution** : air chaud ou soudure à froid (liée aux contraintes de mise en œuvre).
- **Classement au feu élevé** Broof (t3) : propriété auto-extinguible vitale en cas d'incendie.
- **Écologique** : pH neutre, permet de récupérer les eaux pluviales.
- **Esthétique** : de nombreux coloris disponibles pour donner une belle touche de couleur à votre toiture.
- Installation sans flamme et à la flamme (sur verre cellulaire)
- **Léger** (1,6 à 2 kg/m²) et perméable à la vapeur
- **Réflexivité optimale** en blanc, SRI = 106

Centre aqualudique de Reims
@ Grand Reims



L'ÉVALASTIC V

Membrane de toiture synthétique pour un grand nombre d'applications. Cette gamme est produite grâce à la technologie EPDM - PP.

Elle est basée sur un mélange unique à base d'EPDM naturel et mélangé à du Polypropylène (PP) permettant ainsi une soudure à l'air chaud.

De nombreux avantages :

- **Multifonctionnelle et multi-destinations** : La membrane EVALASTIC V s'adapte à chaque type de projet et mode de pose

- **Rapidité d'exécution** : soudure à l'air chaud
- **Écologique** : pH neutre et sans Chlore, permet de récupérer les eaux pluviales.
- **Couleur** : gris clair
- Installation **sans flamme**
- **Léger** (1,6 à 2 kg/m²)

Centre touristique Stonehenge



03


NO ROOF TO WASTE

LA NATURE CHOISIT DERBIGUM NT
30 ANS D'INNOVATION ET DE RECYCLAGE

DERBITUMEN®
(BITUME RECYCLÉ)



NON TISSÉ
DE POLYESTER À BASE
DE PLASTIQUE RECYCLÉ



VOILE DE VERRE À BASE
DE VERRE RECYCLÉ



POLYPROPYLENE
RECYCLÉ



PRODUCTION
RÉALISÉE AVEC 100 %
D'ÉLECTRICITÉ VERTE





PRODUIT
RECYCLABLE
À 100 %



LA NATURE CHOISIT DERBIGUM


Dès 1990, grâce à un programme de recyclage unique et différenciateur, Derbigum s'érige en leader de l'économie circulaire dans son domaine. Derbigum a fait réaliser une Analyse du Cycle de Vie (ACV) du produit Derbigum NT, vérifiée par une tierce partie, dont le résultat est décrit dans une toute nouvelle FDES. Grâce à notre expérience inégalée en matière de recyclage, nos résultats sont excellents et à la hauteur des enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Ce produit contribue à la réduction des émissions de CO2 dans nos constructions tout en limitant notre consommation de ressources naturelles.

Le plus faible impact sur le réchauffement climatique selon la FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) norme NF EN 15804+A1.



* Comparatif des FDES au 1er janvier 2022, incluant le module D.

30 ANS D'INNOVATION ET DE RECYCLAGE



* après validation de notre service technique.


04

LE TOIT LE PLUS COOL



TOITURE RÉFLECTIVE

DERBIBRITE NT
 EVALON BLANC
 DERBICOLOR BLANC
 DERBISILVER
 DERBICOLOR SUPER WHITE




Refroidissement passif : «Cool Roof»

Le Derbibrute NT et Evalon blanc ont un

coating réfléchif qui reflète 81 % des rayons du soleil.

Ainsi, la chaleur transmise par la toiture à l'intérieur du bâtiment est considérablement diminuée et ainsi le confort d'été amélioré. La membrane Derbicolor FR blanc avec sa couche de finition composée de granules d'ardoise est également une bonne alternative aux toitures sombres.

- Réflectivité optimale en blanc
- Amélioration du confort d'été
- Surface de toit plus froide pour les panneaux PV
- Diminution des îlots de chaleur urbain
- Réduction des consommations énergétiques.
- Durée de vie prouvée de plus de 40 ans
- Améliore le bien-être des occupants



SRI : Solar Reflectance Index initial (selon ASTM 1980)



05

À VOTRE SERVICE

|| Chez Kingspan Étanchéité France, nous ne faisons pas les choses à moitié. Nos conseillers sont toujours prêts à vous aider.

Un seul objectif : que la qualité de la pose de nos membranes soit à la hauteur de leur qualité de fabrication pour une durabilité maximale de vos toitures.

Kingspan Étanchéité France fournit de nombreux services aux étancheurs et aux prescripteurs :

- Formation pour les étancheurs, sur chantier ou dans nos centres de formation.
- Formation pour les maîtres d'oeuvre
- Prescriptions personnalisées via le générateur de prescriptions
- Assistance technique sur site
- Analyse et conseils pour la rénovation d'anciennes toitures
- Bibliothèque d'objets BIM disponible
- Extensions de garanties



ASSISTANCE AU DEMARRAGE DE CHANTIER

Nos techniciens vous accompagnent partout en France pour une démonstration, formation et assistance au démarrage sur chantier. Et réception dans le cadre d'extension de garantie de 15 ou 20 ans.

Contact

Kingspan Étanchéité France

Derbigum France S.A.S
13 rue Pierre Gilles de Gennes | 69007 Lyon

T: +33 (0)4 37 70 16 12

E: commande@derbigum.com

www.kingspanetancheite.fr

