LE SERVICE DE LOCATION ADAPTÉ À VOTRE GESTION DE PARC D'OUTILLAGE

K(LOUTOU

POUR VOS CHANTIERS, IL N'Y A PAS 36 SOLUTIONS, ILY EN A 600.



LE SERVICE DE LOCATION ADAPTÉ À VOTRE GESTION DE PARC D'OUTILLAGE

K(LOUTOU

POUR LA FAIRE COURTE, C'EST BIEN PARTIPOUR DURER.

Vous le savez, chez Kiloutou, nous avons à cœur d'être le spécialiste de la performance de vos chantiers.

Chaque jour, nous œuvrons pour vous proposer plus de 300 000 matériels en location et vous apporter toujours plus de confort, de sécurité et de productivité au quotidien.



Fort de 40 ans de location à vos côtés, nous savons que la gestion de votre parc d'outils électroportatifs est l'une des clés de réussite de votre chantier.

C'est en étant à votre écoute que nous avons décidé d'aller encore plus loin dans nos engagements et de vous proposer LA solution pour gérer vos locations d'outillage en toute simplicité : KFLFET.

Notre offre est née de l'alliance du réseau et du savoir-faire de Kiloutou avec l'expertise technique du fabricant industriel Milwaukee[®].

Avec **KFLEET**, retrouvez **plus de 600 solutions matériels pour vos chantiers.**

Vous pourrez **louer de l'outillage neuf sur 36 mois ou 48 mois** tout en bénéficiant d'un **panel de services clés en main.**

SOMMAIRE

COMMENT ÇA MARCHE?

Étapes du contrat 4

NOS ENGAGEMENTS

| Budget maîtrisé | 5 |
|----------------------------|---|
| Gestion de parc simplifiée | 5 |
| SAV intégral | 6 |
| Garantie contre le vol | 7 |
| Confort de vos chantiers | 7 |
| Outils performants | 8 |
| Consommables associés | 9 |

NOTRE GAMME DE MATÉRIELS

| Outils de fixation | 12 |
|-------------------------------|------|
| Perforateurs-Burineurs | 18 |
| Meuleuses | . 20 |
| Outils multifonctions | 21 |
| Outils de découpe | . 22 |
| Outils de surfaçage | . 26 |
| Outils de sertissage | . 27 |
| Aspirateurs | 27 |
| Éclairages de chantier | . 28 |
| Espaces verts | 29 |
| Outils de mesure et détection | . 30 |
| Déboucheurs | 30 |
| Autres outils | 31 |
| Batteries et chargeurs | . 35 |
| Index | 42 |

VOS ESSENTIELS PAR MÉTIER

| Électricien | 38 |
|----------------------------------|----|
| Plombier | 38 |
| Charpentier | 39 |
| Gros œuvre | 39 |
| Plaquiste | 40 |
| Paysagiste | 40 |
| Innovation, prévention, sécurité | 41 |

COMMENT ÇA MARCHE?

ÉTAPES DU CONTRAT



O1

Début du contrat

Signature du contrat 36 ou 48 mois

Commande des outils avec marquage individualisé

Livraison en agence

Formation sécurité et mise en main en agence

02

Pendant le contrat

Signature du contrat 36 ou 48 mois

Gestion de votre parc d'outillage sur le site e-services Milwaukee

SAV intégral en 72h

Remplacement de vos batteries et chargeurs en 24h

03

Pendant le contrat

Concentrez-vous sur l'essentiel On s'occupe du reste

Facture mensuelle

Point de collecte des batteries usagées Protection contre le vol et remplacement de l'outil inclus*

04

Fin du contrat

Prêts à repartir sur des bases solides

Restitution de vos outils en agence Étude de vos besoins et commande de nouveaux outils

^{*}Jusqu'à 6 mois avant la date de fin du contrat, dans les limites des conditions fixées par la garantie vol Kiloutou.

<u>BUDGET</u> MAÎTRISÉ



GARANTIES



| Durée de 36 ou 48 mois | >> | Mensualités adaptées à la durée du contrat |
|---|-----------------|---|
| Une facture mensuelle fixe | >> | Maîtrise de vos coûts mensuels |
| Pas d'avance sur la TVA | >> | Pas de sortie de trésorerie supplémentaire |
| La location passe en charge d'exploitation | >> | Votre capital n'est pas immobilisé |
| Pas de coûts cachés liés aux équipements vieillissants | >> | Pas d'incidence sur vos budgets |
| En cas de vol, une franchise connue en avance | >> | Un budget anticipé |
| Un contrat sans réengagement | >> | Une flexibilité et une maîtrise dans son choix de partenaire |

GESTION DE PARC SIMPLIFIÉE



PERSONNALISATION

KILOUTOU 10576265

ENTREPRISE 1
CAMION 1

MIL725-1000

Informations personnalisables jusqu'à 30 caractères

Identification matériel Kiloutou

⇔ LES AVANTAGES

Affecter les machines à vos collaborateurs

Responsabiliser et valoriser vos collaborateurs

Maîtriser la traçabilité de vos outils

Mettre en avant le nom de votre entreprise



TRAÇABILITÉ



Avec votre **espace personnel Milwaukee**®, gardez toujours un œil sur votre parc d'outils et suivez en temps réel leur processus de réparation.



Découvrir le site e-service Milwaukee[®] en scannant le QR code ou en vous rendant sur :

https://eservice.milwaukeetool.eu/

Site géré par Milwaukee®

⇔ LES AVANTAGES

Consulter votre parc matériels

Demander un SAV et suivre en temps réel les étapes de réparations (notifications SMS, e-mail et site)

Modifier les étiquettes de vos machines

Simplifier vos tâches administratives

V

NOS ENGAGEMENTS

SAV INTÉGRAL POUR VOS OUTILS



ÉTAPE 1

Rendez-vous sur kiloutou.fr et retrouvez la page KFLEET:

- Cliquez sur "MON ESPACE CLIENT E-SERVICE MILWAUKEE®" pour vous connecter au site https://eservice.milwaukeetool.eu/
- 2. Connectez-vous à votre espace personnel e-service avec votre identifiant et mot de passe fournis par Milwaukee®
- 3. Cliquez sur le bouton «Réparation» de l'outil en panne



ÉTAPE 2

Choisissez une des options pour le retrait et le retour de votre réparation :

- · Sur votre adresse déjà enregistrée lors de votre commande
- · Sur une autre adresse (chantiers...)
- Dépôt dans un point relais proposé par Milwaukee®



ÉTAPE 3

Imprimez votre étiquette de transport et apposez-la sur votre colis.

Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez choisir l'option "livreur apporte l'étiquette". Pour finaliser votre demande, décrivez le problème rencontré avec votre outil puis confirmez votre demande de SAV





Suivez votre demande en temps réel depuis votre espace personnel Milwaukee®,

vous serez averti (SMS ou email) au travers des différentes étapes :

- 1. Enlèvement de l'outil par les transporteurs Milwaukee®
- 2. Arrivée au centre de service de réparation Milwaukee®
- 3. Réparation de l'outil
- 4. Retour de l'outil par les transporteurs Milwaukee®

⊕⁺ LES AVANTAGES

SAV intégral en 3 jours ouvrés* pour la réparation de vos outils

Réparations prioritairesdans les ateliers Milwaukee[®]

Remplacement de l'outil** sans frais s'il n'est pas réparable

Entretien puis nettoyage systématique par Milwaukee®

Enlèvement et livraison par les transporteurs Milwaukee®

Suivi en temps réel des réparations grâce à des notifications SMS ou e-mail



Vous n'avez pas accès à Internet sur votre chantier ? Pas de problème!

Une ligne téléphonique Milwaukee® dédiée à vos demandes de SAV est à votre disposition :

01 60 94 69 63

Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.



Notre réseau d'agences Kiloutou est à votre disposition pour :

- · Acheter vos consommables associés
- Déposer vos batteries et chargeurs usagés

^{*} Sous réserve des délais assurés par Milwaukee® et selon le transporteur local.

^{**} Hors exclusions et dans la limite des conditions générales de vente Milwaukee®.

GARANTIE CONTRELEVOL



VOTRE MATÉRIEL EST REMPLACÉ PAR UN OUTIL NEUF*

Sans réengagement

Jusqu'à 6 mois avant la date de fin de votre contrat



Du prix de votre location chaque mois



FRANCHISE DÉGRESSIVE

En cas de vol, reste à votre charge, une franchise calculée sur la base du prix catalogue public et de la date du sinistre**

| Sinistre intervenant entre | Franchise |
|----------------------------|-----------|
| Entre 0 et 12 mois | 50% |
| Entre 12 et 24 mois | 40% |
| Entre 24 et 48 mois | 30% |

EN CAS DE VOL

Il vous suffit de déposer une plainte à la gendarmerie en indiquant le numéro de série des outils volés. Rapprochez-vous de votre commercial Kiloutou pour lui adresser l'original ou une copie certifiée conforme.

- * Sous réserve de validation du sinistre par le service assurance Kiloutou, dans les limites des conditions fixées par le contrat et présentes dans la notice d'informations garantie vol. Matériel identique ou équivalent selon la disponibilité des stocks chez Milwaukee. Remplacement du matériel sous les 20 jours ouvrés à compter de la validation par le service assurance.
- ** Franchise dégressive en fonction de la date du sinistre par rapport au contrat. Franchise appliquée dans les limites des conditions fixées par la garantie vol Kiloutou.

Important : ce document commercial n'a pas pour vocation de répondre à l'obligation d'information précontractuelle de l'article L112-2 du code des assurances. Seule la notice d'informations remise avant l'adhésion à la garantie vol répond à cette obligation.

CONFORT DE VOS CHANTIERS



FORMATION SÉCURITÉ



Lors de la réception de vos outils en agence Kiloutou et sur demande, vous pouvez bénéficier d'une intervention de 15 minutes pour :

- · Manipuler l'outil en toute sécurité
- Apprendre les positions de travail correctes
- Partager les bonnes pratiques d'usage
- · Sensibiliser vos collaborateurs aux risques d'accidents

⇔ LES AVANTAGES

Intervention délivrée par une personne référente et spécialisée Milwaukee®

Gain de temps

Réduction du risque d'accidents



CONTRÔLE LASERS



Un outil bien calibré est un outil performant sur le chantier. C'est pourquoi, KFLEET vous garantit un contrôle annuel de vos niveaux lasers, sur demande.

라 LES AVANTAGES

Gage de sécurité pour vos chantiers Contrôle inclus **1 fois par an,** sur demande



NOS ENGAGEMENTS

UTILS RFORMANTS >>>

Plus de 600 solutions en gamme filaire, sans fil 12V et 18V



Des technologies innovantes

MX FUELTM

La gamme d'outils MX FUEL™ combine les meilleures technologies de Milwaukee pour couvrir les applications les plus exigeantes tout en optimisant votre productivité et votre confort.



ONE-KEYTM

Le système ONE-KEY™ permet une traçabilité complète de vos outils et équipements Milwaukee grâce à la technologie Bluetooth.



Une gamme de

batteries performantes

Des batteries qui intégrent des technologies RedLithium™ et HD RedLithium™ pour fournir puissance, autonomie et polyvalence.



Des solutions

de rangements adaptées



Besoin de plus d'infos techniques sur le matériel?

Vous les trouverez à partir des références produits présentes sur les tableaux et en allant sur le site :

milwaukeetool.eu

| Désignation - Référence Milwaukee | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| | SANS FIL 12 V | |
| MIL546 | Elagueuse 14 cm 4 M12 FHS-0 | |
| MIL521 | Elagueuse 14 cm r M12 FHS-602X | |
| | `\/ | |

CONSOMMABLES ASSOCIÉS >>>

Plus de 300 références de consommables Milwaukee

pour toutes les applications

À commander directement avec votre matériel KFLEET pour une solution clé en main dès la livraison.

SCIES CLOCHES ETTREPANS



COFFRETS

- Embouts de vissage
- Shockwave



DOUILLES SHOCKWAVE



ACCESSOIRES SCIES CLOCHES



BATTERIES & CHARGEURS



DISQUES

- À lamelles
- À tronçonner
- Diamant



LAMES

- Scies circulaires
- Scies sabres
- Scies sauteuses
- Multitool





CHAINES POUR TRONÇONNEUSE



FORETS SDS MAX/SDS PLUS/ **CYLINDRIQUES/HEXAGONAUX**





- Métaux
- Multi materiaux
- et carrelage



MÈCHES À BOIS

PORTE-EMBOUTS



ADAPTATEURS SHOCKWAVE

BURINS



Verre



EMBOUTS SHOCKWAVE



RENVOIS D'ANGLE



Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre interlocuteur Kiloutou.



P. 12

OUTILS DE FIXATION

| Perceuses à percussion | 12 |
|------------------------------|----|
| Perceuses visseuses | 13 |
| Perceuses | 14 |
| Perceuses magnétiques | 14 |
| Visseuses | 14 |
| Visseuses à chocs | 15 |
| Clés à cliquet | 15 |
| Boulonneuses à chocs | 16 |
| Boulonneuses à chocs d'angle | 17 |
| Cloueurs | 17 |



PERFORATEURS BURINEURS

| Perforateurs | 18 |
|------------------------|----|
| Perforateurs-burineurs | 19 |
| Systèmes d'aspiration | 19 |
| Burineurs | 19 |
| Marteaux piqueurs | 19 |



MEULEUSES

| Meuleuses d'angle | 20 |
|-------------------|----|
| Moulouses droites | 21 |

OUTILS MULTIFONCTIONS



OUTILS DE DÉCOUPE

| Scies circulaires | .22 |
|---------------------------------|-----|
| Supports pour scies | .22 |
| Scies sabres | .23 |
| Scies sauteuses | .23 |
| Scies à ruban | .24 |
| Scies radiales | .24 |
| Scies sur table | .24 |
| ronçonneuses à disque | .25 |
| Découpeuses à disque | .25 |
| Carotteuses et supports diamant | .25 |



P. 26

OUTILS DE SURFAÇAGE

| Polisseuses | ∠0 |
|----------------------|----|
| Ponceuses | 26 |
| Rabots | 26 |
| Affleureuse | 26 |
| Décapeurs thermiques | 26 |

OUTILS DE SERTISSAGE

| Sertisseuses plomberie | 27 |
|--------------------------|----|
| Sartissausas álactricitá | 27 |



ASPIRATEURS

| \spirateurs2 |
|--------------|
|--------------|





| | 28 | |
|----|----|---|
| ┌. | 60 | • |
| | | |

ESPACES VERTS

| Tronçonneuses | 28 |
|---------------------------|----|
| Débroussailleuses | 29 |
| Tondeuses à gazon | 29 |
| Sécateurs | 29 |
| Coupe-bordures | 29 |
| Bloc moteur combi-système | 29 |
| Taille-haies | 29 |
| Soufflours | 30 |



P. 30

OUTILS DE MESURE ET DÉTECTION

| asers lignes et rotatifs | 30 |
|-----------------------------|----|
| lélémètre laser à pile | 30 |
| Détecteurs de canalisations | 30 |
| améras d'inspection | 30 |



DÉBOUCHEURS

| Déboucheurs31 |
|---------------|
|---------------|



AUTRES OUTILS

| Pistolets à colle | 31 |
|-----------------------------|----|
| Riveteuses | 31 |
| Agrafeuses | 31 |
| Pulvérisateurs | 32 |
| Aiguilles vibrantes | 32 |
| Règles vibrantes | 32 |
| Malaxeur | 32 |
| Compresseurs | 32 |
| Générateur | 32 |
| Expandeurs | 33 |
| Tire-fils | 33 |
| Filières pour tuyau | 33 |
| Grignoteuses | 33 |
| Pompes | 33 |
| Emporte-pièces hydrauliques | 34 |
| Coupe-tiges filetées | 34 |
| Coupe-câbles hydrauliques | 34 |
| Coupe-tubes | 34 |
| Cisailles | 34 |
| Ventilateur chantier | 34 |
| Fers à soudeur | 35 |
| Radios | 35 |
| | |



P. 35

BATTERIES ET CHARGEURS Batteries.....35

| Chargeurs | 36 |
|----------------------------|----|
| Packs batterie et chargeur | 36 |
| | |

P. 38

LES ESSENTIELS PAR MÉTIER38

P. 42

INDEX42



KFLEET OUTILS DE FIXATION

Perceuse à percussion - 60 Nm - M18 CBLPD-402C

Perceuse à percussion - 60 Nm - M18 CBLPD-502C

Perceuse à percussion - 82 Nm - M18 BLPD2-0X

Perceuse à percussion - 82 Nm M18 BLPD2-402X

Perceuse à percussion - 82 Nm - M18 BLPD2-502X

Perceuse à percussion - 158 Nm - M18 FPD3-502X

Perceuse à percussion - 158 Nm - M18 ONEPD3-OX

Perceuse à percussion - 158 Nm - M18 ONEPD3-502X

Perceuse à percussion - 158 Nm - M18 FPD3-0X

PERCEUSES À PERCUSSION



 \bigstar

MIL261

MIL262

MIL293

MIL256

MIL257

MIL697

MIL734

MIL763

MIL764

| Réf. | | | | | |
|--------|--|------------------------|-------------|------------------|---------|
| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
| | FILAIRES | | | | |
| MIL272 | Perceuse à percussion 630 W - 21 Nm - PDE13RX | | - | - | coffret |
| MIL273 | Perceuse à percussion 630 W - 59 Nm - PDE16RP | | - | - | coffret |
| MIL271 | Perceuse à percussion 750 W - 23 Nm - PD705 | | - | - | carton |
| MIL275 | Perceuse à percussion 850 W - 56 Nm - PD2E22R | | - | - | coffret |
| MIL276 | Perceuse à percussion 1010 W - 88 Nm - SB2-35D | | - | - | coffret |
| MIL274 | Perceuse à percussion 1020 W - 56 Nm - PD2E 24 R | | - | - | coffret |
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL278 | Perceuse à percussion - 38 Nm - M12 BPD-0 | | - | - | carton |
| MIL247 | Perceuse à percussion - 38 Nm - M12 BPD-202C | | - | 2 batteries 2 Ah | coffret |
| MIL248 | Perceuse à percussion - 38 Nm - M12 BPD-402C | | - | 2 batteries 4 Ah | coffret |
| MIL280 | Perceuse à percussion - 44 Nm - M12 FPDX-0 | | - | - | carton |
| MIL252 | Perceuse à percussion - 44 Nm - M12 FPDX-202X | | - | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| MIL246 | Perceuse à percussion - 44 Nm - M12 FPDXKIT-202X | Fourni avec 3 mandrins | - | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| MIL636 | Perceuse à percussion - 45 Nm - M12 FPD2-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL637 | Perceuse à percussion - 45 Nm - M12 FPD2-202X | | FUEL | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| MIL638 | Perceuse à percussion - 45 Nm - M12 FPD2-402X | | FUEL | 2 batteries 4 Ah | HD Box |
| MIL639 | Perceuse à percussion - 45 Nm - M12FPD2-602X | | FUEL | 2 batteries 6 Ah | HD Box |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL289 | Perceuse à percussion - 50 Nm - M18 BPD-0 | | - | - | carton |
| MIL258 | Perceuse à percussion - 50 Nm - M18 BPD-202C | | - | 1 batterie 2 Ah | coffret |
| MIL259 | Perceuse à percussion - 50 Nm - M18 BPD-402C | | - | 1 batterie 4 Ah | coffret |
| MIL291 | Perceuse à percussion - 60 Nm - M18 CBLPD-0 | | BRUSHLESS | - | carton |
| MIL292 | Perceuse à percussion - 60 Nm - M18 CBLPD-0X | | BRUSHLESS | - | HD Box |
| MIL260 | Perceuse à percussion - 60 Nm - M18 CBLPD-202C | | BRUSHLESS | 2 batteries 2 Ah | coffret |
| | | | | | |







BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

FUEL

FUEL

FUEL

FUEL

2 batteries 4 Ah

2 batteries 5 Ah

2 batteries 4 Ah

2 batteries 5 Ah

2 batteries 5 Ah

2 batteries 5 Ah

coffret

coffret

HD Box

PERCEUSES VISSEUSES





MIL642

| Minute 12 |
|-----------|
| |
| 50- 100 |

MIL302

| | Réf. | | | | | |
|------------|------------------|--|------------------------|-------------|------------------|---------|
| | | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
| | | SANS FIL 12V | | | | |
| | MIL328 | Perceuse visseuse - 30 Nm - M12 BDD-0 | | - | - | carton |
| | MIL286 | Perceuse visseuse - 30 Nm - M12 BDD-202C | | - | 2 batteries 2 Ah | coffret |
| | MIL288 | Perceuse visseuse - 32 Nm - M12 BDDXKIT-202C | | - | 2 batteries 2 Ah | coffret |
| | MIL323 | Perceuse visseuse - 34 Nm - M12 FDDX-0 | | FUEL | - | carton |
| | MIL324 | Perceuse visseuse - 34 Nm - M12 FDDXKIT-OX | | FUEL | - | HD Box |
| ☆ | MIL284 | Perceuse visseuse - 34 Nm - M12 FDDXKIT-202X | Fourni avec 4 mandrins | FUEL | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| | MIL327 | Perceuse visseuse - 38 Nm - M12 CD-0 | | - | - | carton |
| | MIL285 | Perceuse visseuse - 38 Nm - M12 BD-202C | | - | 2 batteries 2 Ah | coffret |
| | MIL287 | Perceuse visseuse - 38 Nm - M12 BDD-402C | | - | 2 batteries 4 Ah | coffret |
| | MIL640 | Perceuse visseuse - 45 Nm - M12FDD2-0 | | FUEL | - | carton |
| | MIL641 | Perceuse visseuse - 45 Nm - M12FDD2-202X | | FUEL | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| ☆ | MIL642 | Perceuse visseuse - 45 Nm - M12FDD2-402X | | FUEL | 2 batteries 4 Ah | HD Box |
| | MIL643 | Perceuse visseuse - 45 Nm - M12FDD2-602X | | FUEL | 2 batteries 6 Ah | HD Box |
| | MIL317 | Perceuse visseuse angle - 12 Nm - C12RAD-0 | | - | - | carton |
| | MIL281 | Perceuse visseuse angle - 12 Nm - C12RAD-202B | | - | 2 batteries 2 Ah | sac |
| | | SANS FIL 18V | | | | |
| | MIL341 | Perceuse visseuse - 60 Nm - M18 BDD-0 | | - | - | carton |
| | MIL296 | Perceuse visseuse - 60 Nm - M18 BDD-202C | | - | 2 batteries 2 Ah | coffret |
| | MIL297 | Perceuse visseuse - 60 Nm - M18 BDD-402C | | - | 2 batteries 4 Ah | coffret |
| | MIL335 | Perceuse visseuse Compact - 60 Nm - M18 CBLDD-0 | | BRUSHLESS | - | carton |
| | MIL337 | Perceuse visseuse Compact - 60 Nm - M18 CBLDD-0X | | BRUSHLESS | - | HD Box |
| | MIL300 | Perceuse visseuse Compact - 60 Nm - M18 CBLDD-202C | | BRUSHLESS | 2 batteries 2 Ah | coffret |
| | MIL301 | Perceuse visseuse Compact - 60 Nm - M18 CBLDD-402C | | BRUSHLESS | 2 batteries 4 Ah | coffret |
| ∖ | MIL302 | Perceuse visseuse Compact - 60 Nm - M18 CBLDD-502C | | BRUSHLESS | 2 batteries 5 Ah | coffret |
| | MIL342 | Perceuse visseuse - 82 Nm - M18 BLDD2-0X | | BRUSHLESS | - | HD Box |
| | MIL298 | Perceuse visseuse - 82 Nm - M18 BLDD2-402X | | BRUSHLESS | 2 batteries 4 Ah | HD Box |
| | MIL299 | Perceuse visseuse - 82 Nm - M18 BLDD2-502X | | BRUSHLESS | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| | | Perceuse visseuse - 158 Nm - M18 FDD3-0X | | FUEL | - | HD Box |
| | MIL698 | Terecuse visseuse 100 Mill Tilo TBBO OX | | | | LID D |
| ^ ≻ | MIL698 MIL699 | Perceuse visseuse - 158 Nm - M18 FDD3-502X | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD RO |
| ^ | | | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |







KFLEET OUTILS DE FIXATION

PERCEUSES

| Ref. | | | | | |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------|---------|
| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
| | FILAIRES | | | | |
| MIL303 | Perceuse - 630 W - 59 Nm - DE13RP | | - | - | coffret |
| MIL309 | Perceuse - 705 W - 60 Nm - HD 2E 13 R | | - | - | carton |



PERCEUSES MAGNÉTIQUES

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---|----------------|-------------|------------------|---------|
| | FILAIRES | | | | |
| MIL310 | Perceuse magnétique 1 200 W - électro aimant - MDE 41 | | - | - | coffret |
| MIL315 | Perceuse magnétique 1 200 W - aimant permanent - MDP 41 | | - | - | coffret |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL316 | Perceuse magnétique - aimant permanent - M18 FMDP-0C | | FUEL | - | coffret |
| MIL279 | Perceuse magnétique - aimant permanent - M18 FMDP-502C | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | coffret |



VISSEUSES Réf.




| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---|----------------|-------------|------------------|--------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL353 | Visseuse - 20 Nm - M12 BSD-0 | | - | - | carton |
| MIL355 | Visseuse - 30 Nm - M12 BD-0 | | - | - | carton |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL365 | Visseuse - 13 Nm - M18 FSG-0X | | FUEL | - | HD Box |
| MIL547 | Visseuse - 13 Nm - M18 FSGC-202X | | | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| MIL357 | Visseuse angle - 20 Nm - C18 RAD-0 | | - | - | carton |
| MIL360 | Visseuse angle - 30 Nm - M18 CRAD2-0X | | | - | HD Box |
| MIL363 | Visseuse angle - 122 Nm - M18 FRAD2-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL755 | Visseuse pour cosses à vis autocassante - M18 BSBT-OX | | - | - | HD Box |
| MIL756 | Visseuse pour cosses à vis autocassante - M18 BSBT-202X | | - | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| | | | | | |





RKKKKKKKKKKK





MIL089

CLÉS À CLIQUET

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---|----------------|-------------|------------------|--------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL086 | Clé à cliquet - 1/2" - M12 FIR12-0 | | | - | carton |
| MIL088 | Clé à cliquet - 1/4" - M12 FHIR14-0 | | - | - | carton |
| MIL107 | Clé à cliquet - 1/4" - M12 IR-201B | | 1 | 1 batterie 2 Ah | sac |
| MIL713 | Clé à cliquet - 1/4" - à col allongé - M12 FHIR14LR-0 | | | - | carton |
| MIL714 | Clé à cliquet - 3/8" - à col allongé - M12 FHIR38LR-0 | | | - | carton |
| MIL091 | Clé à cliquet - 3/8" - M12 FHIR38-0 | | - | - | carton |
| MIL089 | Clé à cliquet - 3/8" - M12 FIR38-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL104 | Clé à cliquet - 3/8" - M12 FIR38-201B | | | 1 batterie 2 Ah | sac |
| MIL090 | Clé à cliquet - 3/8" - à col allongé - M12 FIR38LR-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL758 | Clé à cliquet traversante - M12 FPTR-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL757 | Clé à cliquet traversante - M12 FPTR-202X | | L L | 2 batteries 2 Ah | HD Box |









OUTILS DE FIXATION

Désignation - Référence Milwaukee

MIL032

MIL033

FILAIRES

SANS FIL 12V

BOULONNEUSES À CHOCS

Boulonneuse à chocs - 1/2" - $725\,W$ - $400\,Nm$ - IPWE 400R

Boulonneuse à chocs - 3/4" - 725 W - 520 Nm - IPWE 520R



MIL039

| | Milwaukee |
|---------|-----------|
| | FUEL |
| | |
| | |
| | |
| | |
| MII 020 | |



MIL071



| / [| MIL035 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 138 Nm - M12 BIW12-0 | | - | - | carton |
|-----|--------|---|-----------------|------|--------------------|---------|
| | MIL037 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 138 Nm - M12 BIW12-202C | | - | 2 batteries 2 Ah | coffret |
| | MIL034 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 339 Nm - M12 FIWF12-0 | | FUEL | - | carton |
| | MIL036 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 339 Nm - M12 FIWF12-422X | | FUEL | 2 batteries 4+2 Ah | HD Box |
| [| MIL039 | Boulonneuse à chocs - 1/4" - 115 Nm - M12 FIW14-0 | | FUEL | - | carton |
| | MIL040 | Boulonneuse à chocs - 3/8" - 135 Nm - M12 BIW38-0 | | - | - | carton |
| | MILO41 | Boulonneuse à chocs - 3/8" - 339 Nm - M12 FIW38-0 | | FUEL | - | carton |
| | MIL038 | Boulonneuse à chocs - 3/8" - 339 Nm - M12 FIW38-422X | | FUEL | 2 batteries 4+2 Ah | HD Box |
| | | SANS FIL 18V | | | | |
| | MIL045 | Boulonneuse à chocs - 1" - 2400 Nm - M18 ONEFHIWF1-OX | | - | - | HD Box |
| | MIL073 | Boulonneuse à chocs - 1" - 2400 Nm - M18 ONEFHIWF1-802X | | FUEL | 2 batteries 8 Ah | HD Box |
| | MIL044 | Boulonneuse à chocs - 1" - Nez court - 2711 Nm - M18 ONEFHIWF1DS-OC | | FUEL | - | coffret |
| | MIL062 | Boulonneuse à chocs - 1" - Nez court - 2711 Nm - M18 ONEFHIWF1DS-121C | | FUEL | 1 batterie 12 Ah | coffret |
| | MIL046 | Boulonneuse à chocs - 1" - Nez long - 2711 Nm - M18 ONEFHIWF1D-OC | | FUEL | - | coffret |
| | MIL061 | Boulonneuse à chocs - 1" - Nez long - 2711 Nm - M18 ONEFHIWF1D-121C | | FUEL | 1 batterie 12 Ah | coffret |
| | MIL051 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 240 Nm - M18 BIW12-0 | | - | - | carton |
| | MIL066 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 240 Nm - M18 BIW12-402C | | - | 2 batteries 4 Ah | coffret |
| ☆[| MIL060 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 300 Nm - M18 ONEFHIWF12-502X | Fixation O'Ring | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| | MIL052 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 339 Nm - M18 FIW2F12-0X | Fixation O'Ring | FUEL | - | HD Box |
| ☆ | MIL069 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 339 Nm - M18 FIW2F12-502X | Fixation O'Ring | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| | MIL053 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 339 Nm - M18 FIW2P12-0X | | FUEL | - | HD Box |
| | MIL070 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 339 Nm - M18 FIW2P12-502X | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| | MIL054 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 881 Nm - M18 FMTIW2F12-0X | Fixation O'Ring | FUEL | - | HD Box |
| ☆ | MIL071 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 881 Nm - M18 FMTIW2F12-502X | Fixation O'Ring | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| | MIL055 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 881 Nm - M18 FMTIW2P12-0X | | FUEL | - | HD Box |
| | MIL072 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 881 Nm - M18 FMTIW2P12-502X | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| | MIL056 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 1017 Nm - M18 ONEFHIWF12-0X | Fixation O'Ring | FUEL | - | HD Box |
| | MIL057 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 1017 Nm - M18 ONEFHIWF12E-0X | Fixation O'Ring | FUEL | - | HD Box |
| | MIL048 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 1491 Nm - M18 FHIWP12-0X | | FUEL | - | HD Box |
| | MIL059 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 1491 Nm - M18 FHIWP12-502X | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| | MIL049 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 1491 Nm - M18 ONEFHIWP12-0X | | FUEL | - | HD Box |
| | MIL064 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 1491 Nm - M18 ONEFHIWP12-502X | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| | MIL047 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 1898 Nm - M18 FHIWF12-0X | Fixation O'Ring | FUEL | - | HD Box |
| ☆[| MIL058 | Boulonneuse à chocs - 1/2" - 1898 Nm - M18 FHIWF12-502X | Fixation O'Ring | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| | MIL068 | Boulonneuse à chocs - 3/4" - 1627 Nm - M18 ONEFHIWF34-0X | Fixation O'Ring | - | - | HD Box |
| ☆[| MIL063 | Boulonneuse à chocs - 3/4" - 1627 Nm - M18 ONEFHIWF34-502X | Fixation O'Ring | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| | MIL075 | Boulonneuse à chocs - 3/8" - 210 Nm - M18 BIW38-0 | | - | - | carton |
| [| MIL608 | Boulonneuse à chocs - 3/8" - 745 Nm - M18 FMTIW2F38-0X | | FUEL | - | HD Box |

Technologie

FUEL

Emmanchement QUIK-LOK™*

Particularités

Batt. + Chargeur

Cond.

carton

carton

HD Box

Boulonneuse à chocs - 7/16" - 1017 Nm - M18 ONEFHIWH716-0X

MIL607

^{*} Emmanchement QUIK-LOK™ : changement rapide et facile des mèches.





BOULONNEUSES À CHOCS D'ANGLE

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|--|-----------------|-------------|------------------|--------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL030 | Boulonneuse à chocs d'angle - 1/2" - 270 Nm - M12 FRAIWF12-0 | Fixation O'Ring | FUEL | - | carton |
| MIL031 | Boulonneuse à chocs d'angle - 3/8" - 270 Nm - M12 FRAIWF38-0 | Fixation O'Ring | FUEL | - | carton |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL042 | Boulonneuse à chocs d'angle - 1/4" - 81 Nm - M18 BRAID-0 | | - | - | carton |
| MIL043 | Boulonneuse à chocs d'angle - 3/8" - 76 Nm - M18 BRAIW-0 | | - | - | carton |

CLOUEURS

Désignation - Référence Milwaukee



| ☆ | MIL102 | Cloueur - charpente (2,8-3,3 mm) - M18 FFN-OC | Pour angles de 30° ou 34° | FUEL | - | coffret |
|----------|---------|---|---------------------------|------|------------------|---------|
| <i>p</i> | MIL112 | Cloueur - charpente (2,8-3,3 mm) - M18 FFN-502C | Pour angles de 30° ou 34° | | 2 batteries 5 Ah | coffret |
| | MIL103 | Cloueur - charpente (2,8-3,7 mm) - M18 FFN21-OC | Pour angles de 20° à 22° | FUEL | - | coffret |
| | MIL106 | Cloueur - finitions (1,2 mm) - M18 FN18GS-0X | | FUEL | - | HD Box |
| | MIL116 | Cloueur - finitions (1,2 mm) - M18 FN18GS-202X | | FUEL | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| | MIL611 | Cloueur - finitions (1,6 mm) - M18 FN16GA-0X | | FUEL | - | HD Box |
| | MIL609 | Cloueur - finitions (1,6 mm) - M18 FN16GA-202X | | | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| | MII 610 | Cloueur - finitions (1.8 mm) - M18 EN15GA-0X | | FUEL | _ | HD Box |

Particularités

MIL102





Technologie Batt. + Chargeur Cond.



KFLEET PERFORATEURS-BURINEURS





| ##ilwaukee |
|------------|
| MIL330 |





MIL595

| | | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|------------|--------|--|------------------|-------------|--------------------|---------|
| Ī | | FILAIRES | | | | |
| ľ | MIL386 | Perforateur SDS PLUS - 800 W - 2,4 J - PFH 26 T | 2 modes | - | - | coffret |
| Ì | MIL402 | Perforateur SDS PLUS - 800 W - 2,4 J - PH 26 T | 3 modes | - | - | coffret |
| ĺ | MIL396 | Perforateur SDS PLUS - 800 W - 2,4 J - PH 26 TX | Mandrin FIXTEC™* | - | - | coffret |
| Ì | | SANS FIL 12V | | | | |
| İ | MIL387 | Perforateur SDS PLUS - 0,9 J - M12 H-0 | | - | - | carton |
| ĺ | MIL388 | Perforateur SDS PLUS - 1,1 J - M12 CH-0 | | FUEL | - | carton |
| | MIL332 | Perforateur SDS PLUS - 1,1 J - M12 CH-202C | | FUEL | 2 batteries 2 Ah | coffret |
| | MIL333 | Perforateur SDS PLUS - 1,1 J - M12 CH-202X | | FUEL | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| | MIL329 | Perforateur SDS PLUS - 1,1 J - M12 CH-402C | | FUEL | 2 batteries 4 Ah | coffret |
| | MIL334 | Perforateur SDS PLUS - 1,1 J - M12 CH-402X | | FUEL | 2 batteries 4 Ah | HD Box |
| | MIL330 | Perforateur SDS PLUS - 1,1 J - M12 CH-602X | | FUEL | 2 batteries 6 Ah | HD Box |
| | | SANS FIL 18V | | | | |
| | MIL389 | Perforateur SDS PLUS - 1,2 J - M18 BH-0 | | - | - | carton |
| | MIL390 | Perforateur SDS PLUS - 1,2 J - M18 BH-0X | | - | - | HD Box |
| | MIL339 | Perforateur SDS PLUS - 1,2 J - M18 BH-402C | | - | 2 batteries 4 Ah | coffret |
| | MIL606 | Perforateur SDS PLUS - 2,3 J - M18 BLH-0 | | BRUSHLESS | - | carton |
| | MIL599 | Perforateur SDS PLUS - 2,3 J - M18 BLH-502X | | BRUSHLESS | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| \bigstar | MIL597 | Perforateur SDS PLUS - 2,3 J - M18 BLHX-0X | Mandrin FIXTEC™* | BRUSHLESS | - | HD Box |
| | MIL598 | Perforateur SDS PLUS - 2,3 J - M18 BLHX-502X | Mandrin FIXTEC™* | BRUSHLESS | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| | MIL382 | Perforateur SDS PLUS - 2,5 J - M18 FH-0 | | FUEL | - | carton |
| | MIL600 | Perforateur SDS PLUS - 2,5 J - M18 ONEFH-0 | | FUEL | - | carton |
| | MIL586 | Perforateur SDS PLUS - 2,5 J - M18 FH-OX | | FUEL | - | HD Box |
| | MIL593 | Perforateur SDS PLUS - 2,5 J - M18 ONEFH-OX | | FUEL | - | HD Box |
| | MIL594 | Perforateur SDS PLUS - 2,5 J - M18 FHX-0 | Mandrin FIXTEC™* | FUEL | - | carton |
| | MIL384 | Perforateur SDS PLUS - 2,5 J - M18 ONEFHX-0 | Mandrin FIXTEC™* | FUEL | - | carton |
| \bigstar | MIL595 | Perforateur SDS PLUS - 2,5 J - M18 FHX-0X | Mandrin FIXTEC™* | FUEL | - | HD Box |
| | MIL385 | Perforateur SDS PLUS - 2,5 J - M18 ONEFHX-OX | Mandrin FIXTEC™* | FUEL | - | HD Box |
| | MIL596 | Perforateur SDS PLUS - 2,5 J - M18 FHX-552X | Mandrin FIXTEC™* | FUEL | 2 batteries 5,5 Ah | HD Box |
| | MIL325 | Perforateur SDS PLUS - 2,5 J - M18 ONEFHX-552X | Mandrin FIXTEC™* | FUEL | 2 batteries 5,5 Ah | HD Box |
| ļ | MIL322 | Perforateur SDS PLUS - 2,5J - M18 ONEFHX DEL-552C | Mandrin FIXTEC™* | FUEL | 2 batteries 5,5 Ah | coffret |
| | MIL725 | Perforateur SDS PLUS - 2,6 J - M18 BLHACD26-0 | | BRUSHLESS | - | carton |
| | MIL726 | Perforateur SDS PLUS - 2,6 J - M18 BLHACD26-0X | | BRUSHLESS | - | HD Box |
| ļ | MIL738 | Perforateur SDS PLUS - 2,6 J - M18 BLHACD26-402X | | BRUSHLESS | 2 batteries 4 Ah | HD Box |
| | MIL552 | Perforateur SDS PLUS - 5 J - M18 ONE FHP-OX | | FUEL | - | HD Box |
| | MIL551 | Perforateur SDS PLUS - 5 J - M18 ONEFHPX-0 | Mandrin FIXTEC™* | FUEL | - | carton |
| \bigstar | MIL383 | Perforateur SDS PLUS - 5 J - M18 ONEFHPX-0X | Mandrin FIXTEC™* | FUEL | - | HD Box |
| | MIL321 | Perforateur SDS PLUS - 5 J - M18 ONEFHPX-552X | Mandrin FIXTEC™* | FUEL | 2 batteries 5,5 Ah | HD Box |
| | MIL319 | Perforateur SDS PLUS - extracteur poussières - 5 J - M18 ONE FHPX DEL-552C | Mandrin FIXTEC™* | FUEL | 2 batteries 5,5 Ah | coffret |
| | MIL380 | Perforateur SDS PLUS - 11 J - M18 FHM-OC | | FUEL | - | coffret |
| Į | MIL318 | Perforateur SDS PLUS - 11 J - M18 FHM-121C | | FUEL | 1 batterie 12 Ah | coffret |
| | | | | | | |






Édition JANVIER 2024. Offre de matériels réservée aux professionnels. Valable exclusivement sur des contrats de 36 mois ou 48 mois et non cumulable avec des matériels de la gamme standard Kiloutou. Sur devis uniquement. L'iste de matériels non-exhaustive et modifiable sans préavis. Photos non contractuelles. Le matériel préféré de nos clients.



PERFORATEURS - BURINEURS



^{*} Mandrin FIXTEC™ : changement du mandrin rapide et sans outil.

Réf. SYSTÈMES D'ASPIRATION



MIL512

MIL394

| | | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|---------------------------------|--------|---|----------------|-------------|------------------|--------|
| | | SANS FIL 12V | | | | |
| $\begin{bmatrix} \end{bmatrix}$ | MIL679 | Système d'aspiration - perforateur 43/59 mm - M12 DE-201X | | - | 1 batterie 2 Ah | HD Box |
| | MIL015 | Système d'aspiration - perforateur - M12 UDE-0 | | - | - | sac |
| | MIL512 | Système d'aspiration - perforateur - M12 UDEL-201 | | - | 1 batterie 2 Ah | sac |
| ' | | SANS FIL 18V | | | | |
| | MIL029 | Système d'aspiration - perforateur 90 mm - rechange nez inclus - M18 CDEX-0 | | - | - | carton |
| | MIL587 | Système d'aspiration - perforateur 96 mm - M18 FCDDEXL-0 | | - | - | carton |
| | MIL553 | Système d'aspiration - perforateur 152 mm - M18 FPDDEXL-0 | | - | - | carton |
| | MIL588 | Système d'aspiration - perforateur 230 mm - M18 FPDDEXL-0 | | - | - | carton |




BURINEURS

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|--|----------------|-------------|------------------|---------|
| | FILAIRES | | | | |
| MIL378 | Burineur SDS PLUS - 720 W - 3,6 J - PCE 3/K | | - | - | coffret |
| MIL372 | Burineur SDS MAX - 1100 W - 7,5 J - K 500 ST | | - | - | coffret |
| MIL370 | Burineur SDS MAX - 1300 W - 8,5 J - K 500 S | | - | - | coffret |
| MIL373 | Burineur SDS MAX - 1550 W - 11,9 J - K 700 S | | - | - | coffret |
| MIL376 | Burineur SDS MAX - 1600 W - 20 J - K 900 S | | - | - | coffret |
| MIL369 | Burineur SDS MAX - 1750 W - 26 J - K 1000 S | | - | - | carton |
| MIL367 | Burineur K Hex - 1600 W - 20 J - K 900 K | | - | - | coffret |



Réf.

MARTEAUX PIQUEURS







MIL228

MEULEUSES D'ANGLE

| Réf. | | | | | |
|--------|---|---------------------------|-------------|--------------------|---------|
| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
| | FILAIRES | | | | |
| MIL200 | Meuleuse d'angle - 1250 W - 125 mm - AGV 13-125 XE | Interrupteur coulissant | - | - | carton |
| MIL196 | Meuleuse d'angle - 1250 W - 125 mm - AGV 13-125 XSPDE | Gâchette "Homme mort" | - | - | carton |
| MIL201 | Meuleuse d'angle - 1250 W - 125 mm - AGV 13-125 XSPDEB | Gâchette "Homme mort" | - | - | coffret |
| MIL203 | Meuleuse d'angle - 1250 W - 125 mm - AGV 13-125 XSPDEBKIT | Gâchette "Homme mort" | - | - | coffret |
| MIL204 | Meuleuse d'angle - 1550 W - 125 mm - AGV 15-125 XC | Interrupteur coulissant | - | - | carton |
| MIL205 | Meuleuse d'angle - 1550 W - 125 mm - AGV 15-125 XE | Interrupteur coulissant | - | - | carton |
| MIL198 | Meuleuse d'angle - 1550 W - 125 mm - AGV 15-125 XE DEG-SET | Interrupteur coulissant | - | - | HD Box |
| MIL206 | Meuleuse d'angle - 1750 W - 125 mm - AGV 17-125 XE | Interrupteur coulissant | - | - | carton |
| MIL207 | Meuleuse d'angle - 1750 W - 180 mm - AGV 17-180 XC DMS | Interrupteur "Homme mort" | - | - | carton |
| MIL209 | Meuleuse d'angle - 2400 W - 230 mm - AGVK 24-230 EK DMS | Interrupteur "Homme mort" | - | - | carton |
| MIL604 | Meuleuse d'angle - 2400 W - 230 mm - AGVKB 24-230 EKX | Frein RAPIDSTOP™* | - | - | carton |
| MIL210 | Meuleuse d'angle - 2400 W - 230 mm - AGVKB 24-230 EKX DMS | Interrupteur "Homme mort" | - | - | carton |
| MIL211 | Meuleuse d'angle - 2400 W - 230 mm - AGVKB 24-230 EKX DMS KIT | Interrupteur "Homme mort" | - | - | coffret |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL683 | Meuleuse d'angle - 115 mm - M18 FSAG115X-0 | Interrupteur coulissant | FUEL | - | carton |
| MIL685 | Meuleuse d'angle - 115 mm - M18 FSAGV115XPDB-0 | Interrupteur "Homme mort" | FUEL | - | carton |
| MIL684 | Meuleuse d'angle - 115 mm - M18 FSAGV115XPDB-0X | Interrupteur "Homme mort" | FUEL | - | HD Box |
| MIL217 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 FSAG125X-0 | Interrupteur coulissant | FUEL | - | carton |
| MIL219 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 FSAG125X-0X | Interrupteur coulissant | FUEL | - | HD Box |
| MIL584 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 FSAGF125XB-0X | Interrupteur coulissant | FUEL | - | HD Box |
| MIL585 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 FSAGF125XPDB-0X | Interrupteur "Homme mort" | FUEL | - | HD Box |
| MIL223 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 FSAGV125XB-0X | Interrupteur coulissant | FUEL | - | HD Box |
| MIL225 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 FSAGV125XPDB-0X | Interrupteur "Homme mort" | FUEL | - | HD Box |
| MIL226 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 ONEFSAG125XB-0X | Interrupteur coulissant | FUEL | - | HD Box |
| MIL228 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 ONEFSAG125XPDB-0X | Interrupteur "Homme mort" | FUEL | - | HD Box |
| MIL213 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 ONEFSAG125XPDB-502X | Interrupteur "Homme mort" | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| MIL214 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 FHSAG125XB-0X | Frein RAPIDSTOP™* | FUEL | - | HD Box |
| MIL197 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 FHSAG125XB-552X | Frein RAPIDSTOP™* | FUEL | 2 batteries 5,5 Ah | HD Box |
| MIL220 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 FSAG125XB-0X | Interrupteur coulissant | FUEL | - | HD Box |
| MIL208 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 FSAG125XB-502X | Interrupteur coulissant | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| MIL216 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 FHSAG125XPDB-0X | Gâchette "Homme mort" | FUEL | - | HD Box |
| MIL199 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 FHSAG125XPDB-552X | Gâchette "Homme mort" | FUEL | 2 batteries 5,5 Ah | HD Box |
| MIL727 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 BLSAG125X-0 | Interrupteur coulissant | BRUSHLESS | - | carton |
| MIL728 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 BLSAG125X-402X | Interrupteur coulissant | BRUSHLESS | 2 batteries 4 Ah | HD Box |
| MIL729 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 BLSAG125XPD-0 | Interrupteur "Homme mort" | BRUSHLESS | - | carton |
| MIL730 | Meuleuse d'angle - 125 mm - M18 BLSAG125XPD-402X | Interrupteur "Homme mort" | BRUSHLESS | 2 batteries 4 Ah | HD Box |
| MIL240 | Meuleuse d'angle - 150 mm - M18 FHSAG150XB-0X | Frein RAPIDSTOP™* | FUEL | - | HD Box |
| MIL241 | Meuleuse d'angle - 150 mm - M18 FHSAG150XPDB-0X | Gâchette "Homme mort" | FUEL | - | HD Box |
| MIL242 | Meuleuse d'angle - 230 mm - M18 ONEFLAG230XPDB-0 | Gâchette "Homme mort" | FUEL | - | carton |
| MIL243 | Meuleuse d'angle - 230 mm - M18 FLAG230XPDB-0C | Gâchette "Homme mort" | FUEL | - | coffret |

Gâchette "Homme mort"

Gâchette "Homme mort"

Gâchette "Homme mort"

FUEL

FUEL

FUEL

coffret

coffret

coffret

1 batterie 12 Ah

1 batterie 12 Ah



Meuleuse d'angle - 230 mm - M18 ONEFLAG230XPDB-0C

Meuleuse d'angle - 230 mm - M18 ONEFLAG230XPDB-121C

Meuleuse d'angle - 230 mm - M18 FLAG230XPDB-121C

MIL591

MIL202

MIL592

^{*} Frein RAPIDSTOP™ : frein de disque, arrête le disque jusqu'à 50% plus vite que les machines sans frein.

MEULEUSES DROITES



ONE-KEY™

ONE-KEY™

ONE-KEY™

FUEL

FUEL

FUEL





CELEET OUTILS MULTIFONCTIONS



HD Box

HD Box

2 batteries 5 Ah

OUTILS MULTIFONCTIONS

Meuleuse droite - M18 FDGROVB-0X

Meuleuse droite - M18 FDGROVB-502X

Meuleuse droite - M18 FDGROVPDB-0X

MIL706

MIL707

MIL708

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|---------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL265 | Outil multifonctions - C12 MT-0 | | - | - | carton |
| MIL221 | Outil multifonctions - C12 MT-202B | | - | 2 batteries 2 Ah | sac |
| MIL222 | Outil multifonctions - C12 MT-402B | | - | 2 batteries 4 Ah | sac |
| MIL264 | Outil multifonctions - M12 FMT-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL224 | Outil multifonctions - M12 FMT-422X | | FUEL | 2 batteries 4+2 Ah | HD Box |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL268 | Outil multifonctions - M18 BMT-0 | | - | - | carton |
| MIL269 | Outil multifonctions - M18 BMT-OX | | - | - | HD Box |
| MIL267 | Outil multifonctions - M18 FMT-OX | | FUEL | - | HD Box |
| MIL227 | Outil multifonctions - M18 BMT-421C | | - | 1 batterie 4+2 Ah | coffret |
| MIL229 | Outil multifonctions - M18 FMT-502X | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |









KFLEET OUTILS DE DÉCOUPE

SCIES CIRCULAIRES



MIL467

|--|

| MIL | |
|-----|---------------|
| MIL | \Rightarrow |
| MIL | |
| MII | |
| MIL | \Rightarrow |
| | |



MIL480

| | Réf. | | | | | |
|---|--------|--|----------------------------|-------------|------------------|--------|
| | | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond |
| Ī | | FILAIRES | | | | |
| ľ | MIL459 | Scie circulaire - 1 600 W - 61 mm - CS 60 | | - | - | cartor |
| ſ | MIL467 | Scie circulaire - 1 900 W - 65 mm - SCS 65 Q | | - | - | coffre |
| ſ | MIL465 | Scie circulaire - 2 200 W - 85 mm - CS 85 SB | | - | - | cartor |
| ľ | MIL463 | Scie circulaire - 2 200 W - 85 mm - CS 85 CBE | Compatible rail de guidage | - | - | coffre |
| ľ | MIL471 | Scie circulaire métal - 1 800 W - 66 mm - MCS 66 | | - | - | coffre |
| | | SANS FIL 12V | | | | |
| ľ | MIL476 | Scie circulaire - 44 mm - M12 CCS44-0 | | FUEL | - | carto |
| l | MIL448 | Scie circulaire - 44 mm - M12 CCS44-402C | | FUEL | 2 batteries 4 Ah | coffre |
| Ī | MIL447 | Scie circulaire - 44 mm - M12 CCS44-602X | | FUEL | 2 batteries 6 Ah | HD Bo |
| | | SANS FIL 18V | | | | |
| ľ | MIL464 | Scie circulaire - 55 mm - HD 18CS-0 | Pour bois et plastique | - | - | carto |
| | MIL480 | Scie circulaire - 55 mm - M18 CCS55-0X | Pour bois et plastique | FUEL | - | HD Bo |
| ľ | MIL449 | Scie circulaire - 55 mm - HD 18CS-402B | Pour bois et plastique | - | 2 batteries 4 Ah | sac |
| Ī | MIL445 | Scie circulaire - 66 mm - M18 BLCS66-0 | Pour bois et plastique | BRUSHLESS | - | carto |
| | MIL483 | Scie circulaire - 66 mm - M18 BLCS66-0X | Pour bois et plastique | BRUSHLESS | - | HD Bo |
| | MIL487 | Scie circulaire - 66 mm - M18 FCS66-0C | Pour bois | FUEL | - | coffre |
| | MIL491 | Scie circulaire - 66 mm - M18 FCSG66-0 | Pour bois | FUEL | - | carto |
| | MIL426 | Scie circulaire - 66 mm - M18 FCSG66-121C | Pour bois | FUEL | 1 batterie 12 Ah | coffre |
| ľ | MIL498 | Scie circulaire - 66 mm - M18 FCSRH66-0 | Pour bois | FUEL | - | carto |
| | MIL450 | Scie circulaire - 66 mm - M18 BLCS66-502X | Pour bois et plastique | BRUSHLESS | 2 batteries 5 Ah | HD Bo |
| Ī | MIL443 | Scie circulaire - 165 mm - M18 CCS55-0 | Pour bois et plastique | FUEL | - | carto |
| | MIL428 | Scie circulaire - 165 mm - M18 FMCS66-121C | Pour métal | FUEL | 1 batterie 12 Ah | coffre |
| | MIL451 | Scie circulaire 165 mm - M18 CCS55-502X | Pour bois et plastique | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Bo |
| | MIL462 | Scie circulaire - 57 mm - M18 FMCS-0 | Pour métal | FUEL | - | carto |
| | MIL460 | Scie circulaire - 57 mm - M18 FMCS-0X | Pour métal | FUEL | - | HD Bo |
| | MIL425 | Scie circulaire - 57 mm - M18 FMCS-502X | Pour métal | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Bo |
| ſ | MIL508 | Scie circulaire - 66 mm - M18 FMCS66-0C | Pour métal | FUEL | - | coffre |



SUPPORTS POUR SCIES



MIL432

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---|----------------|-------------|------------------|--------|
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL436 | Support pour scie circulaire - hauteur 559 mm - 82 kg - TS 1000 | | - | - | carton |
| MIL430 | Support pour scie circulaire - longueur 2,4 m - 180 kg - MSL 1000 | | - | - | carton |
| MIL434 | Support pour scie circulaire - longueur 2,5 m - 227 kg - MSL 2000 | | - | - | carton |
| MIL432 | Support pour scie circulaire - longueur 3 m - 250 kg - MSL 3000 | | - | - | carton |
| MIL754 | Support à tubes - MPS | | - | - | carton |







| | Rei. | | | | | |
|---------------|--------|--|-------------------------|-------------|------------------|---------|
| | | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
| | | FILAIRES | | | | |
| | MIL519 | Scie sabre - 1 300 W - poignée fixe - SSPE 1300 SX | | - | - | coffret |
| | MIL516 | Scie sabre - 1 300 W - poignée rotative - SSPE 1300 RX | | - | - | coffret |
| | MIL520 | Scie sabre - 1 500 W - poignée fixe - SSPE 1500 X | | - | - | coffret |
| | | SANS FIL 12V | | | | |
| | MIL522 | Scie sabre - 13 mm - C12 HZ-0 | | - | - | carton |
| | MIL469 | Scie sabre - 13 mm - C12 HZ-202C | | - | 2 batteries 2 Ah | coffret |
| | MIL477 | Scie sabre - 15,9 mm - M12 CHZ-0 | | FUEL | - | carton |
| | MIL475 | Scie sabre - 15,9 mm - M12 CHZ-202X | | FUEL | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| | MIL473 | Scie sabre - 15,9 mm - M12 CHZ-402C | | FUEL | 2 batteries 4 Ah | coffret |
| | MIL474 | Scie sabre - 15,9 mm - M12 CHZ-602X | | FUEL | 2 batteries 6 Ah | HD Box |
| | | SANS FIL 18V | | | | |
| \Rightarrow | MIL479 | Scie sabre - 22 mm - M18 FHZ-OX | | FUEL | - | HD Box |
| | MIL478 | Scie sabre - 22 mm - M18 FHZ-502X | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| | MIL484 | Scie sabre - 28,6 mm - M18 BSX-0 | | - | - | carton |
| | MIL444 | Scie sabre - 28,6 mm - M18 BSX-402C | | - | 2 batteries 4 Ah | coffret |
| \Rightarrow | MIL486 | Scie sabre - 32 mm - M18 FSZ-0X | | FUEL | - | HD Box |
| × | MIL482 | Scie sabre - 32 mm - M18 FSX-OC | Livré avec lame de scie | FUEL | - | coffret |
| • | MIL524 | Scie sabre - 32 mm - M18 ONEFSZ-OX | ONE-KEY™ | FUEL | - | HD Box |
| | MIL481 | Scie sabre - 32 mm - M18 FSX-121X | Livré avec lame de scie | FUEL | 1 batterie 12 Ah | HD Box |
| | MIL452 | Scie sabre - 32 mm - M18 FSZ-502X | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |

ONE-KEY™

FUEL

2 batteries 5 Ah







MIL485

Réf.

MIL479

SCIES SAUTEUSES

Scie sabre - 32 mm - M18 ONEFSZ-502X



MIL537



MIL535

| | | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|------------|--------|---|----------------|-------------|------------------|---------|
| | | FILAIRES | | | | |
| | MIL529 | Scie sauteuse - 710 W - JS 120X | | - | - | coffret |
| | MIL530 | Scie sauteuse - 730 W - FSPE 110 X | | - | - | coffret |
| | MIL531 | Scie sauteuse - 750 W - JSPE 135 TX | | - | - | coffret |
| | | SANS FIL 12V | | | | |
| | MIL532 | Scie sauteuse - poignée pommeau - M12 JS-0 | | - | - | carton |
| | MIL458 | Scie sauteuse - poignée pommeau - M12 JS-402B | | - | 2 batteries 4 Ah | sac |
| | | SANS FIL 18V | | | | |
| | MIL488 | Scie sauteuse - poignée pommeau - HD18 JSB-0 | | - | - | carton |
| \bigstar | MIL537 | Scie sauteuse - poignée pommeau - M18 FBJS-0X | | FUEL | - | HD Box |
| | MIL461 | Scie sauteuse - poignée pommeau - HD18 JSB-402C | | - | 2 batteries 4 Ah | coffret |
| | MIL470 | Scie sauteuse - poignée pommeau - M18 FBJS-502X | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |
| | MIL538 | Scie sauteuse - poignée étrier - M18 BJS-0 | | - | - | carton |
| | MIL540 | Scie sauteuse - poignée étrier - M18 BJS-0X | | - | - | HD Box |
| \bigstar | MIL535 | Scie sauteuse - poignée étrier - M18 FJS-0X | | FUEL | - | HD Box |
| | MIL466 | Scie sauteuse - poignée étrier - M18 BJS-402C | | - | 2 batteries 4 Ah | coffret |
| | MIL509 | Scie sauteuse - poignée étrier - M18 FJS-502X | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | HD Box |



KFLEET OUTILS DE DÉCOUPE

SCIES À RUBAN

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---|----------------|-------------|------------------|---------|
| | FILAIRE | | | | |
| MIL440 | Scie à ruban - 66 mm - BS 125 | | - | - | coffret |
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL446 | Scie à ruban - 41x41 mm - M12 BS-0 | | - | - | carton |
| MIL412 | Scie à ruban - 41x41 mm - M12 BS-402C | | - | 2 batteries 4 Ah | coffret |
| MIL453 | Scie à ruban - 64 mm - M12 FBS64-0X | | FUEL | - | HD Box |
| MIL414 | Scie à ruban - 64 mm - M12 FBS64-402X | | FUEL | 2 batteries 4 Ah | HD Box |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL455 | Scie à ruban - 85 mm - M18 FBS85-0C | | FUEL | - | coffret |
| MIL418 | Scie à ruban - 85 mm - M18 FBS85-202C | | | 2 batteries 2 Ah | coffret |
| MIL454 | Scie à ruban - 125 mm - M18 CBS125-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL416 | Scie à ruban - 125 mm - M18 CBS125-502C | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | coffret |



MIL416

SCIES RADIALES



| Rei. | | | | | |
|--------|--|----------------|-------------|------------------|--------|
| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
| | FILAIRES | | | | |
| MIL46 | Scie radiale - 1 800 W - Ø216 mm - MS 216 SB | | - | - | carton |
| MIL47 | 2 Scie radiale - 1 800 W - Ø305 mm - MS 304 DB | | - | - | carton |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL510 | Scie radiale - Ø190 mm - M18 FMS190-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL513 | Scie radiale - Ø216 mm - M18 SMS216-0 | | - | - | carton |
| MIL514 | Scie radiale - Ø254 mm - M18 FMS254-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL515 | Scie radiale - Ø305 mm - M18 FMS305-0 | ONE-KEY™ | FUEL | - | carton |
| MIL45 | Scie radiale - Ø305 mm - M18 FMS305-121 | ONE-KEY™ | FUEL | 1 batterie 12 Ah | carton |



MIL511

SCIES SUR TABLE

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|--|----------------------------|-------------|--------------------|---------|
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL541 | Scie sur table - Ø210 mm - M18 FTS210-0 | ONE-KEY™ | FUEL | - | carton |
| MIL511 | Scie sur table - Ø210 mm - M18 FTS210-121B | ONE-KEY™ | FUEL | 1 batterie 12 Ah | sac |
| MIL589 | Scie plongeante – 55 mm – M18 FPS55-0P | Compatible rail de guidage | FUEL | - | coffret |
| MIL590 | Scie plongeante – 55 mm – M18 FPS55-552P | Compatible rail de guidage | FUEL | 2 batteries 5,5 Ah | coffret |









Réf. TRONÇONNEUSE À DISQUE

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---|----------------|-------------|------------------|--------|
| | FILAIRES | | | | |
| MIL548 | Tronçonneuse à disque métal - Ø355 mm - CHS 355 | | - | - | carton |

DÉCOUPEUSES À DISQUE



| | | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|----------|--------|--|-----------------------------|-------------|------------------|--------|
| | | SANS FIL 18V | | | | |
| | MIL141 | Découpeuse à disque 230 mm - diamant - M18 FCOS230-0 | | FUEL | - | carton |
| ├ | MIL152 | Découpeuse à disque 230 mm - diamant - M18 FCOS230-121 | | | 1 batterie 12 Ah | carton |
| | MIL628 | Découpeuse à disque 350mm - diamant - MXF COS350-0 | ONE-KEY™ | MXFUEL | - | carton |
| | MIL618 | Découpeuse à disque 350mm - diamant - MXF COS350-602 | ONE-KEY™ | MXFUEL | 2 batteries 6 Ah | carton |
| | MIL777 | Découpeuse à disque 350mm - diamant - MXF COS350G2-0 | Avec frein et anti-kickback | MXFUEL | - | carton |
| | MIL778 | Découpeuse à disque 350mm - diamant - MXF COS350G2-802 | Avec frein et anti-kickback | MXFUEL | 1 batteries 8 Ah | carton |
| Ī | MIL779 | Chariot pour découpeuse 350mm - MXF COSCG2 | | MXFUEL | - | carton |

CAROTTEUSES ET SUPPORTS DIAMANT



| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---|----------------|-------------|-------------------|---------|
| | FILAIRES | | | | |
| MIL076 | Carotteuse diamant - 152 mm - DD 3-152 | 3 vitesses | - | - | coffret |
| MIL081 | Support carotteuse diamant - pour MIL076 - DR 152 T | | - | - | carton |
| MIL077 | Carotteuse diamant - 250 mm - DCM 2-250 C | 2 vitesses | - | - | coffret |
| MIL079 | Support carotteuse diamant - pour MIL077 - DR 250 TV | | - | - | carton |
| | MX FUEL | | | | |
| MIL630 | Carotteuse diamant - 150 mm - MXF DCD150-0C | ONE-KEY™ | MXFUEL | - | coffret |
| MIL675 | Support carotteuse diamant - pour MIL630 - MXF DR255TV | | MXFUEL | - | carton |
| MIL622 | Carotteuse diamant - 150 mm - MXF DCD150-302C | ONE-KEY™ | MXFUEL | 2 batteries 3 Ah | coffret |
| MIL623 | Carotteuse diamant - 150 mm - avec support - MXF DCD150-302C KIT | ONE-KEY™ | MXFUEL | 2 batteries 3 Ah | coffret |
| MIL780 | Carotteuse diamant 350 mm - avec bâti - MXF DCD350KIT-0 | | | - | carton |
| MIL781 | Carotteuse diamant 350 mm - avec bâti - MXF DCD350KIT-122 | | | 2 batteries 12 Ah | carton |
| MIL782 | Carotteuse diamant 350 mm - sans bâti - MXF DCD350DD-0 | | | - | carton |
| MIL783 | Bâti pour carotteuse MXF DCD350 - MXF DCD350DR | | | - | carton |
| MIL784 | Plaque à dépression pour carotteuse MXF DCD350 - MXF DCD350VP | | | - | carton |
| MIL785 | Plaque d'adaptation pour carotteuse MXF DCD350 - MXF DCD350-150AP | | | - | carton |








KFLEET OUTILS DE SURFAÇAGE



POLISSEUSES





PONCEUSES



| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Techno | ologie Batt.+Cha | irgeur Cond. |
|--------|---|----------------|--------|--------------------|--------------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL646 | Ponceuse delta - M12 FDSS-0B | | - | - | sac |
| MIL647 | Ponceuse delta - M12 FDSS-422X | | - | 2 batteries 4+2 Ah | HD Box |
| MIL709 | Ponceuse à bande - M12 FBFL10-0 | Capacité 10 mm | - | - | carton |
| MIL710 | Ponceuse à bande - M12 FBFL10-402B | Capacité 10 mm | - | 2 batteries 4 Ah | sac |
| MIL711 | Ponceuse à bande - M12 FBFL13-0 | Capacité 13 mm | - | - | carton |
| MIL712 | Ponceuse à bande - M12 FBFL13-402B | Capacité 13 mm | | 2 batteries 4 Ah | sac |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL431 | Ponceuse orbitale - M18 BOS125-0 | | - | - | carton |
| MIL377 | Ponceuse orbitale - M18 BOS125-502B | | - | 2 batteries 5 Ah | sac |
| MIL635 | Ponceuse vibrante 1/4 feuille - M18 BQSS-0 | | - | - | carton |
| MIL664 | Ponceuse vibrante 1/4 feuille - M18 BQSS-502B | | - | 2 batteries 5 Ah | sac |
| MIL677 | Ponceuse à bande - M18 FBTS75-0 | Capacité 75 mm | - | - | carton |
| | | | | | |

MIL401

RABOTS

| | Désignation - Référence Milwaukee | ce Milwaukee Particularités Technologie Batt. + Charge | | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|-----------------------------------|--|---|------------------|---------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL723 | Rabot - M12 BLP-OX | Capacité de 56 mm | | - | HD Box |
| MIL724 | Rabot - M12 BLP-402X | Capacité de 56 mm | | 2 batteries 4 Ah | HD Box |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL433 | Rabot - M18 BP-0 | Capacité de 82 mm | - | - | carton |
| MIL401 | Rabot - M18 BP-402C | Capacité de 82 mm | - | 2 batteries 4 Ah | coffret |

Capacité 75 mm

2 batteries 5,5 Ah

HD Box



MIL678

Réf.

AFFLEUREUSES

Ponceuse à bande - M18 FBTS75-552X

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL605 | Affleureuse 8mm - M18 FTR8-0X | | FUEL | - | HD Box |
| MIL767 | Défonceuse 12mm - M18 FR12KIT-0P | | | | box PACKOUT |



DÉCAPEURS THERMIQUES

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|--|----------------|-------------|------------------|---------|
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL137 | Décapeur thermique - 470° - M18 BHG-0 | | - | - | carton |
| MIL150 | Décapeur thermique - 470° - M18 BHG-502C | | - | 2 batteries 5 Ah | coffret |




CELET OUTILS DE SERTISSAGE



SERTISSEUSES PLOMBERIE



MIL494



Particularités

Technologie

Batt. + Chargeur

2 batteries 2 Ah

1 batterie 2 Ab

2 batteries 5+2 Ah



MIL502

SERTISSEUSES ÉLECTRICITÉ



Désignation - Référence Milwaukee



MIL490

KFLEET ASPIRATEURS



Cond.

coffret

coffret


coffret

coffret



Réf.

ASPIRATEURS







ÉCLAIRAGES DE CHANTIER



Réf.

PROJECTEURS



| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---|----------------|-------------|------------------|---------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL166 | Projecteur chantier - poste fixe - M12 AL-0 | | - | - | blister |
| MIL160 | Projecteur chantier - tête pivotante - M12 PAL-0 | | - | - | carton |
| MIL154 | Projecteur chantier - trépied LED - M12 SAL-0 | | - | - | carton |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL180 | Projecteur chantier - poste fixe - M18 AL-0 | | - | - | carton |
| MIL181 | Projecteur chantier - tête pivotante - M18 PAL-0 | | - | - | carton |
| MIL183 | Projecteur chantier - tête rotative - M18 HOAL-0 | | - | - | carton |
| MIL175 | Projecteur chantier 360° - M18 POALC-0 | | - | - | carton |
| MIL176 | Projecteur chantier - trépied LED - M18 ONERSAL-0 | | - | - | carton |
| MIL736 | Projecteur chantier - trépied LED - M18 SAL2-0 | | | - | carton |
| MIL178 | Projecteur chantier - trépied LED - chargeur intégré - M18 HOSALC-0 | | - | - | carton |
| MIL719 | Projecteur chantier - trépied LED - M18 SAL2-502B | | | 2 batteries 5 Ah | carton |

Réf.

LAMPES



| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|--------------------------------------|----------------|-------------|------------------|---------|
| | SANS FIL 4V | | | | |
| MIL722 | Lampe frontale - L4 HL2-301 | | | 1 batterie 3 Ah | carton |
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL164 | Lampe LED voiture - M12 UHL-0 | | - | - | blister |
| MIL555 | Lampe LED magnétique - M12 CML-401 | | 1 | 1 batterie 4 Ah | carton |
| MIL612 | Lampe d'inspection - M12 UCL-0 | | - | - | carton |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL182 | Lampe LED nacelle - M18 UBL-0 | | - | - | carton |
| MIL179 | Lampe LED longue portée - M18 SLED-0 | | - | - | blister |



MIL170

ÉCLAIRAGES

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|--|----------------|-------------|------------------|--------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL745 | Lanterne de chantier LED - M12 LL-0 | | - | - | carton |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL170 | Eclairage LED compact - M18 TAL-0 | | - | - | carton |
| MIL753 | Lanterne de chantier LED - M18 LL-0 | | - | - | carton |
| MIL174 | Eclairage hydride - M18 ONESLSP-0 | | - | - | carton |
| MIL172 | Eclairage 360° - M18 ONESLDP-0 | | - | - | carton |
| | MX FUEL | | | | |
| MIL627 | Eclairage hybride - 360°- 27 000 lumens - MX FTL-601 | ONE-KEY™ | MXFUEL | 1 batterie 6 Ah | carton |



ESPACES VERTS





TRONÇONNEUSES

| | Designation - Reference Milwaukee | Particularites | Technologie | Batt. + Chargeur | Cona. |
|--------|---|----------------|-------------|----------------------|---------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL546 | Elagueuse 14 cm - M12 FHS-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL521 | Elagueuse 14 cm - M12 FHS-602X | | FUEL | 2 batteries 6 Ah | HD Box |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL691 | Elagueuse 20 cm - M18 FHS20-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL692 | Elagueuse 20 cm - M18 FHS20 - 552 | | FUEL | 2 batteries 5,5 Ah | carton |
| MIL657 | Tronçonneuse d'élagage 30 cm - M18 FTHCHS30-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL658 | Tronçonneuse d'élagage 30 cm - M18 FTHCHS30-802 | | FUEL | 2 batteries 8 Ah | carton |
| MIL659 | Tronçonneuse d'élagage 35 cm - M18 FTHCHS35-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL660 | Tronçonneuse d'élagage 35 cm - M18 FTHCHS35-802 | | FUEL | 2 batteries 8 Ah | carton |
| MIL550 | Tronçonneuse 30 cm - M18 FCHSC-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL525 | Tronçonneuse 30 cm - M18 FCHSC-121 | | FUEL | 1 batterie 12 Ah | carton |
| MIL568 | Tronçonneuse 35 cm - M18 FCHS35-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL569 | Tronçonneuse 35 cm - M18 FCHS35-122 | | FUEL | 2 batteries de 12 Ah | carton |
| MIL549 | Tronçonneuse 40 cm - M18 FCHS-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL523 | Tronçonneuse 40 cm - M18 FCHS-121B | | FUEL | 1 batterie 12 Ah | blister |



Édition JANVIER 2024. Offre de matériels réservée aux professionnels. Valable exclusivement sur des contrats de 36 mois ou 48 mois et non cumulable avec des matériels de la gamme standard Kiloutou. Sur devis uniquement. L'iste de matériels non-exhaustive et modifiable sans préavis. Photos non contractuelles. Le matériel préféré de nos clients.



KFLEET ESPACES VERTS





DÉBROUSSAILLEUSES

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------|
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL717 | Débroussailleuse - M18 FBCU-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL718 | Débroussailleuse - M18 FBCU-802 | | FUEL | 2 batteries 8 Ah | carton |

TONDEUSES À GAZON

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------|
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL731 | Tondeuse à gazon - M18 F2LM53-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL560 | Tondeuse à gazon - M18 F2LM53-122 | | FUEL | 2 batteries 12 Ah | carton |

Réf. SÉCATEURS

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------|
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL761 | Sécateur - M12 BLPRS-0 | | - | - | carton |
| MIL762 | Sécateur - M12 BLPRS-202 | | - | 2 batteries 2 Ah | carton |

COUPE-BORDURES Réf.



| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|--------|
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL109 | Coupe-bordures - M18 BLLT-0 | | BRUSHLESS | - | carton |
| MIL739 | Coupe-bordures - M18 FOPHLTKIT-0 | Pack bloc moteur | - | - | carton |

Réf. BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|--|----------------|-------------|------------------|--------|
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL752 | Bloc moteur combi-systéme - M18 FOPH-0 | QUIK-LOK™ | FUEL | - | carton |
| MIL768 | Accessoire balai-brosse pour combi-système - M18 FOPH-BBA | QUIK-LOK™ | - | - | carton |
| MIL769 | Accessoire débrouissailleuse pour combi-système - M18 FOPH-BCA | QUIK-LOK™ | - | - | carton |
| MIL770 | Accessoire élagueuse pour combi-système - M18 FOPH-CSA | QUIK-LOK™ | - | - | carton |
| MIL771 | Accessoire dresse-bordures pour combi-système - M18 FOPH-EA | QUIK-LOK™ | - | - | carton |
| MIL772 | Accessoire tube d'extension pour combi-système - M18 FOPH-EXA | QUIK-LOK™ | - | - | carton |
| MIL773 | Accessoire taille-haies pour combi-système - M18 FOPH-HTA | QUIK-LOK™ | - | - | carton |
| MIL774 | Accessoire coupe-bordures pour combi-système - M18 FOPH-LTA | QUIK-LOK™ | - | - | carton |
| MIL775 | Accessoire balai-racleur pour combi-système - M18 FOPH-RBA | QUIK-LOK™ | - | - | carton |

TAILLE-HAIES



| Rei. | | | | | |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------|
| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
| | SANS FIL 12 V | | | | |
| MIL564 | Taille-haies - M12 FHT20-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL565 | Taille-haies - M12 FHT20-402 | | FUEL | 2 batteries 4 Ah | carton |
| MIL751 | Taille-haies - M18 CHT-0 | | FUEL | - | carton |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL566 | Taille-haies - M18 FHT45-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL567 | Taille-haies - M18 FHT45-802 | | FUEL | 2 batteries 8 Ah | carton |
| | | | | | |




ESPACES VERTS





Réf.

SOUFFLEURS





OUTILS DE MESURE ET DÉTECTION





MIL187

LASERS LIGNES

| | | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|------|--|--|---|---|---|
| | SANS FIL 4V | | | | |
| L168 | Laser lignes 4 V - 2 lignes - L4 CLL-301C | | - | 1 batterie 3 Ah | coffret |
| L169 | Laser lignes 4 V - 2 lignes avec aplomb - L4 CLLP-301C | | - | 1 batterie 3 Ah | coffret |
| | SANS FIL 12V | | | | |
| L186 | Laser lignes - 2 lignes - M12 CLLP-OC | | - | - | coffret |
| L173 | Laser lignes - 2 lignes - M12 CLLP-301C | | - | 1 batterie 3 Ah | coffret |
| L187 | Laser lignes - 3 lignes - M12 3PL-OC | | - | - | coffret |
| L171 | Laser lignes - 3 lignes - M12 3PL-401C | | - | 1 batterie 4 Ah | coffret |
| L554 | Laser lignes - 3 lignes - M12 3PLKIT-401P | | - | 1 batterie 4 Ah | HD Box |
| L792 | Laser rotatif - vert H/V 300m - M18 RLOHVG300-501C | Disponible à partir de Mars 2024 | - | 1 batterie 5 Ah | coffret |
| L793 | Laser rotatif - rouge horizontal 600m - M18 RLOH600-201C | Disponible à partir de Mars 2024 | - | 1 batterie 2 Ah | coffret |
| L794 | Laser rotatif - rouge double pente 1200m - H/VM18 RLOHV1200-501C | Disponible à partir de Mai 2024 | - | 1 batterie 5 Ah | coffret |
| | .186 .173 .187 .171 .554 .792 | Laser lignes 4 V - 2 lignes - L4 CLL-301C Laser lignes 4 V - 2 lignes avec aplomb - L4 CLLP-301C SANS FIL 12V L186 Laser lignes - 2 lignes - M12 CLLP-0C L173 Laser lignes - 2 lignes - M12 CLLP-301C L187 Laser lignes - 3 lignes - M12 3PL-0C L171 Laser lignes - 3 lignes - M12 3PL-401C L554 Laser lignes - 3 lignes - M12 3PL-401P L792 Laser rotatif - vert H/V 300m - M18 RLOHVG300-501C L793 Laser rotatif - rouge horizontal 600m - M18 RLOH600-201C | Laser lignes 4 V - 2 lignes - L4 CLL-301C | Laser lignes 4 V - 2 lignes - L4 CLL-301C | Laser lignes 4 V - 2 lignes - L4 CLL-30IC |



TÉLÉMÈTRE LASER À PILE

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|---------|
| | SANS FIL A PILE | | | | |
| MIL743 | Télémètre laser à pile - LDM 30 | | - | - | blister |
| MIL188 | Télémètre laser à pile - LDM50 | | - | - | blister |
| MIL742 | Télémètre laser à pile - LDM 100 | | - | - | blister |





DÉTECTEURS DE CANALISATIONS

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---|----------------|-------------|------------------|---------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL151 | Détecteur de canalisations - ip65 - M12 PL-0C | | - | - | coffret |
| MIL155 | Détecteur de canalisations - ip65 - M12 PL-201C | | - | 1 batterie 2 Ah | coffret |



CAMÉRAS D'INSPECTION

| 11011 | | | | | |
|--------|--|----------------|-------------|------------------|---------|
| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL700 | Micro-caméra d'inspection écran 1m - M12 360IC12-0C | | - | - | coffret |
| MIL701 | Micro-caméra d'inspection écran 1m - M12 360IC12-201C | | - | 1 batterie 2 Ah | coffret |
| MIL702 | Micro-caméra d'inspection écran 3m - M12 360IC32-0C | | - | - | coffret |
| MIL083 | Caméra d'inspection écran 85 mm - M12 IC AV3-9-201C | | - | 1 batterie 2 Ah | coffret |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL737 | Caméra d'inspection - câble 30 m - M18 SIC30 | | | - | carton |
| MIL143 | Caméra d'inspection - câble 36 m - M18 SIC36 | | - | - | carton |
| MIL144 | Caméra d'inspection - câble 60 m - M18 SIC60 | | - | - | carton |
| MIL146 | Caméra d'inspection module de contrôle - M18 SIM-0 | | - | - | carton |
| MIL148 | Caméra d'inspection plateforme de gestion - M18 SISH-0 | | - | - | carton |



KFLEET DÉBOUCHEURS



DÉBOUCHEURS

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|---------|---|----------------|-------------|-------------------|--------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL121 | Déboucheur à spirale - 6 mm - M12 BDC6-0C | | - | - | seau |
| MIL136 | Déboucheur à spirale - 6 mm - M12 BDC6-202C | | - | 2 batteries 2 Ah | seau |
| MIL122 | Déboucheur à spirale - 8 mm - M12 BDC8-0C | | - | - | seau |
| MIL138 | Déboucheur à spirale - 8 mm - M12 BDC8-202C | | - | 2 batteries 2 Ah | seau |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL130 | Déboucheur à tambour - 8 mm - M18 FDCPF8-0C | | FUEL | - | seau |
| MIL759 | Déboucheur automatique haute vitesse - 8 mm - M18 HSFSM-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL760 | Déboucheur automatique haute vitesse - 8 mm - M18 HSFSM-122 | | FUEL | 2 batteries 12 Ah | carton |
| MIL123 | Déboucheur à tambour - 10 mm - M18 FDCPF10-201C | | | 1 batterie 2 Ah | seau |
| MIL124 | Déboucheur à section et à tambour -10 mm - M18 FFSDC10-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL139 | Déboucheur à tambour - 10 mm - M18 FDCPF10-0C | | FUEL | - | seau |
| MIL126 | Déboucheur à section et à tambour - 13 mm - M18 FFSDC13-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL129 | Déboucheur à section et à tambour -16 mm - M18 FFSDC16-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL145 | Déboucheur à section et à tambour - 16 mm - M18 FFSDC16-502 | | | 2 batteries 5 Ah | carton |
| MIL131 | Déboucheur à sections - 16/22 mm - M18 FCSSM-0 | ONE-KEY™ | - | - | carton |
| MIL147 | Déboucheur à sections - 16/22 mm - M18 FCSSM-121 | ONE-KEY™ | - | 1 batterie 12 Ah | carton |
| MIL135 | Déboucheur à sections - 22 mm - M18 FSSM-0 | ONE-KEY™ | - | - | carton |
| MII 149 | Débouchour à sections - 22 mm - M18 ESSM-121 | ONE-KEV™ | _ | 1 hatterie 12 Ah | carton |









PISTOLETS À COLLE

| | | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|-----|--------|--|-------------------|-------------|------------------|--------|
| | | SANS FIL 12V | | | | |
| ☆ [| MIL408 | Pistolet à colle - 310 ml - M12 PCG 310C-0 | | - | - | carton |
| Ì | MIL354 | Pistolet à colle - 310 ml - M12 PCG 310C-201B | | - | 1 batterie 2 Ah | sac |
| | MIL410 | Pistolet à colle - 400 ml - M12 PCG 400A-0 | Tube en aluminium | - | - | carton |
| | MIL356 | Pistolet à colle - 400 ml - M12 PCG 400A-201B | Tube en aluminium | - | 1 batterie 2 Ah | sac |
| 7 | MIL411 | Pistolet à colle - 600 ml - M12 PCG 600A-0 | Tube en aluminium | - | - | carton |
| • | MIL358 | Pistolet à colle - 600 ml - M12 PCG 600A-201B | Tube en aluminium | - | 1 batterie 2 Ah | sac |
| | | SANS FIL 18V | | | | |
| | MIL406 | Pistolet à colle - 310 ml - C18 PCG-310C-0B | | - | - | sac |
| [| MIL361 | Pistolet à colle - 310 ml - C18 PCG-310C-201B | | - | 1 batterie 2 Ah | sac |
| | MIL362 | Pistolet à colle - 400 ml - C18 PCG-400T-201B | Tube transparent | - | 1 batterie 2 Ah | sac |
| [| MIL413 | Pistolet à colle - 600 ml - C18 PCG/600A-0B | Tube en aluminium | - | - | sac |
| | MIL364 | Pistolet à colle - 600 ml - tube métal - C18 PCG-600A-201B | Tube en aluminium | - | 1 batterie 2 Ah | sac |
| | MIL359 | Pistolet à colle - 600 ml - tube plastique - C18 PCG 600T-201B | Tube transparent | - | 1 batterie 2 Ah | sac |



RIVETEUSES



MIL407

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|--|----------------|-------------|------------------|--------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL438 | Riveteuse (2,4 - 4,8 mm) - M12 BPRT-0 | | - | - | carton |
| MIL407 | Riveteuse (2,4 - 4,8 mm) - M12 BPRT-201X | | - | 1 batterie 2 Ah | HD Box |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL690 | Riveteuse (4,8 - 6,4 mm) - M18 ONEFLT-OX | | FUEL | | HD Box |
| MIL735 | Riveteuse (4,8 - 6,4 mm) - M18 ONEFLT-502X | | FUEL | 2 batterie 5 Ah | HD Box |
| MIL439 | Riveteuse (4,8 - 7 mm) - M18 ONE FPRT-OX | | FUEL | - | HD Box |
| MIL409 | Riveteuse (4,8 - 7 mm) - M18 ONE FPRT-202X | | FUEL | 2 batteries 2 Ah | HD Box |



AGRAFEUSES

| 1401. | | | | | |
|--------|---|----------------|-------------|------------------|---------|
| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL663 | Agrafeuse - électricien - M12 BCST-0 | | - | - | carton |
| MIL100 | Agrafeuse - finitions - M12 BST-0 | | - | - | carton |
| MIL003 | Agrafeuse - finitions - M12 BST-202X | | - | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL101 | Agrafeuse - finitions - M18 FNCS18GS-0X | | FUEL | - | HD Box |
| MIL005 | Agrafeuse - finitions - M18 FNCS18GS-202X | | FUEL | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| MIL665 | Agrafeuse - clôture - M18 FFUS-OC | | FUEL | - | coffret |
| MIL666 | Agrafeuse - clôture - M18 FFUS-302C | | FUEL | 2 batteries 3 Ah | coffret |





AUTRES OUTILS



PULVÉRISATEURS

| Kei. | | | | | |
|--------|---|----------------|-------------|------------------|--------|
| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL423 | Pulvérisateur à dos - M18 BPFPH-0 | | - | - | carton |
| MIL398 | Pulvérisateur à dos - M18 BPFPH-401 | | - | 1 batterie 4 Ah | carton |
| MIL427 | Cuve chimique pour pulvérisateur - 15L - M18 BPFP-CST | | - | - | carton |
| MIL429 | Réservoir à eau pour pulvérisateur - 15L - M18 BPFP-WST | | - | - | carton |

AIGUILLES VIBRANTES



MIL667

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|--|----------------|-------------|-------------------|--------|
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL556 | Aiguille vibrante 1,2 m - M18 FCVN12-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL557 | Aiguille vibrante 1,2 m - M18 FCVN12-551 | | FUEL | 1 batterie 5,5 Ah | carton |
| MIL558 | Aiguille vibrante 2,4 m - M18 FCVN24-0 | | FUEL | - | carton |
| MIL559 | Aiguille vibrante 2,4 m - M18 FCVN24-551 | | FUEL | 1 batterie 5,5 Ah | carton |
| | MX FUEL | | | | |
| MIL667 | Aiguille vibrante compacte - 2 m - MXF CV BC-0 | ONE-KEY™ | MXFUEL | - | carton |
| MIL668 | Aiguille vibrante compacte - 2 m - MXF CV BC-602 | ONE-KEY™ | MXFUEL | 2 batteries 6 Ah | carton |
| MIL671 | Aiguille vibrante compacte - 2 m - avec accessoires - MXF CV BCKIT-602 | ONE-KEY™ | MXFUEL | 2 batteries 6 Ah | carton |
| MIL617 | Aiguille vibrante sac à dos - 6 m - MXF CV BP-0 | ONE-KEY™ | MXFUEL | - | carton |
| MIL616 | Aiguille vibrante sac à dos - 6 m - MXF CV BP-602 | ONE-KEY™ | MXFUEL | 2 batteries 6 Ah | carton |
| MIL615 | Aiguille vibrante sac à dos - 6 m - avec accessoires - MXF CV BP-602 KIT | ONE-KEY™ | MXFUEL | 2 batteries 6 Ah | carton |

RÈGLES VIBRANTES

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------|
| | MX FUEL | | | | |
| MIL669 | Règle vibrante - 3 m - MXF PSC-0 | ONE-KEY™ | MXFUEL | - | carton |
| MIL670 | Règle vibrante - 3 m - MXF PSC-302 | ONE-KEY™ | MXFUEL | 2 batteries 3 Ah | carton |
| MIL672 | Règle vibrante - 3 m - MXF PSCKIT-302 | ONE-KEY™ | MXFUEL | 2 batteries 3 Ah | carton |



MALAXEUR

| | | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|---|-------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------|
| | | SANS FIL 18V | | | | |
| М | IL189 | Malaxeur - 20 I - M18 FPM-OX | | - | _ | HD Box |

COMPRESSEURS

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|--|----------------|-------------|------------------|--------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL744 | Compresseur gonfleur - 8,27 bar - M12 BI-0 | | - | - | carton |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL108 | Compresseur - 9,3 bar - M18 FAC-0 | | - | - | carton |
| MIL634 | Compresseur gonfleur - 8,27 bar - M18 BI-0 | | - | - | carton |

| | GÉNÉRATEUR |
|-----|--------------|
| Réf | CLITEIXALEON |

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------|
| | MX FUEL | | | | |
| MIL676 | Générateur - MXF PS-602 | ONE-KEY™ | MXFUEL | 2 batteries 6 Ah | carton |



EXPANDEURS



| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|--|----------------|-------------|------------------|---------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL184 | Expandeur - 6/10 bar - tête rotative - M12 FPXP-0X | | - | - | HD Box |
| MIL158 | Expandeur - 6 bar - C12 PXPI06-202C | | - | 2 batteries 2 Ah | coffret |
| MIL161 | Expandeur - 6 bar - têtes incluses - M12 FPXP-I06202X | | - | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| MIL159 | Expandeur - 10 bar - C12 PXPI10-202C | | - | 2 batteries 2 Ah | coffret |
| MIL162 | Expandeur - 10 bar - têtes incluses - M12 FPXP-I10202X | | - | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL561 | Expandeur - 6/10 bar - M18 FPXP-OC | | FUEL | - | coffret |
| MIL163 | Expandeur - 6/10 bar - M18 ONEBLPXPL-502C | ONE-KEY™ | - | 2 batteries 5 Ah | coffret |
| MIL563 | Expandeur - 6 bar - têtes incluses - M18 FPXP-H06502C | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | coffret |
| MIL562 | Expandeur - 10 bar - têtes incluses - M18 FPXP-H10502C | | FUEL | 2 batteries 5 Ah | coffret |

TIRE-FILS

| кет. | | | | | |
|--------|--|----------------|-------------|------------------|--------|
| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL545 | Tire-fils - sans câble - M18 FPFT-OX | | - | - | HD Box |
| MIL518 | Tire-fils - 30 m de câble - M18 FPFT-202X 30M NC SET | | - | 2 batteries 2 Ah | HD Box |
| MIL517 | Tire-fils - 36 m de câble - M18 FPFT-202X 36M ST SET | | - | 2 batteries 2 Ah | HD Box |



FILIÈRES POUR TUYAU

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|--|----------------|-------------|------------------|---------|
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL185 | Filière pour tuyau - 2 pouces max - M18 FPT2-0C | ONE-KEY™ | FUEL | - | coffret |
| MIL167 | Filière pour tuyau - 2 pouces max - M18 FPT2-121C | ONE-KEY™ | FUEL | 1 batterie 12 Ah | coffret |
| MIL654 | Filière pour tuyau - 11/4 pouces max - M18 FPT114-0C | ONE-KEY™ | FUEL | - | coffret |
| MIL655 | Filière pour tuyau - 11/4 pouces max - M18 FPT114-802C | ONE-KEY™ | FUEL | 2 batteries 8 Ah | coffret |
| MIL656 | Filière pour tuyau - 11/4 pources max - 4 têtes - M18 FPT114-802CA | ONE-KEY™ | FUEL | 2 batteries 8 Ah | coffret |



GRIGNOTEUSES

| | | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|------------|--------|--|----------------|-------------|------------------|--------|
| | | SANS FIL 12V | | | | |
| | MIL648 | Grignoteuse - coupe acier 1,6 mm / alu 2,1 mm - M12 FNB16-0 | | FUEL | - | carton |
| | MIL649 | Grignoteuse - coupe acier 1,6 mm / alu 2,1 mm - M12 FNB16-OX | | FUEL | - | HD Box |
| \bigstar | MIL650 | Grignoteuse - coupe acier 1,6 mm / alu 2,1 mm - M12 FNB16-402X | | FUEL | 2 batteries 4 Ah | HD Box |



POMPES

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|------------------------------------|----------------|-------------|------------------|---------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL420 | Pompe à graisse - M12 GG-0 | | - | - | carton |
| MIL371 | Pompe à graisse - M12 GG-401B | | - | 1 batterie 4 Ah | sac |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL422 | Pompe de transfert - M18 BTP-0 | | - | - | carton |
| MIL421 | Pompe à graisse - M18 GG-0 | | - | - | carton |
| MIL374 | Pompe à graisse - M18 GG-201C | | - | 1 batterie 2 Ah | coffret |
| MIL375 | Pompe hydraulique - M18 HUP700-121 | | - | 1 batterie 12 Ah | carton |

Réf.



AUTRES OUTILS



EMPORTE-PIÈCES HYDRAULIQUES

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---|----------------|-------------|------------------|---------|
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL156 | Emporte-pièce hydraulique - M18 HKP-201C | | - | 1 batterie 2 Ah | coffret |
| MIL157 | Emporte-pièce hydraulique - matrices incluses - M18 HKP-201CA | | - | 1 batterie 2 Ah | coffret |



COUPE-TIGES FILETÉES

| Kei. | | | | | |
|--------|--|----------------|-------------|--------------------|--------|
| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL110 | Coupe tige filetée - M6 à M12 - M18 BLTRC-0 | | BRUSHLESS | - | carton |
| MIL120 | Coupe tige filetée - M6 à M12 - M18 BLTRC-522X | | BRUSHLESS | 2 batteries 5+2 Ah | HD Box |



MIL125

COUPE-CÂBLES HYDRAULIQUES

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---|----------------|-------------|--------------------|---------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL113 | Coupe-câble électrique - 32 mm - M12 CC-0 | | - | - | carton |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL117 | Coupe-câble hydraulique mâchoires ACSR 22,5 mm - M18 ONEHCC-OC ACSR SET | ONE-KEY™ | BRUSHLESS | - | coffret |
| MIL132 | Coupe-câble hydraulique mâchoires ACSR 22,5 mm - M18 ONEHCC-201C ACSR SET | ONE-KEY™ | BRUSHLESS | 1 batterie 2 Ah | coffret |
| MIL118 | Coupe-câble hydraulique mâchoires CU/AL 35 mm - M18 ONEHCC-OC CU/AL-SET | ONE-KEY™ | BRUSHLESS | - | coffret |
| MIL133 | Coupe-câble hydraulique mâchoires CU/AL 35 mm - M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET | ONE-KEY™ | BRUSHLESS | 1 batterie 2 Ah | coffret |
| MIL119 | Coupe-câble hydraulique mâchoires FSW 35 mm - M18 ONEHCC-OC FSW SET | ONE-KEY™ | BRUSHLESS | - | coffret |
| MIL134 | Coupe-câble hydraulique mâchoires FSW 35 mm - M18 ONEHCC-201C FSW SET | ONE-KEY™ | BRUSHLESS | 1 batterie 2 Ah | coffret |
| MIL580 | Coupe-câble hydraulique mâchoires SWA 35 mm - M18 ONEHCC-OCSWASET | ONE-KEY™ | BRUSHLESS | - | coffret |
| MIL114 | Coupe-câble hydraulique mâchoires 44 mm - M18 HCC45-OC | ONE-KEY™ | BRUSHLESS | - | coffret |
| MIL125 | Coupe-câble hydraulique mâchoires 44 mm - M18 HCC45-522C | ONE-KEY™ | BRUSHLESS | 2 batteries 5+2 Ah | coffret |
| MIL115 | Coupe-câble hydraulique - 75 mm - M18 HCC75-OC | ONE-KEY™ | BRUSHLESS | - | coffret |
| MIL127 | Coupe-câble hydraulique - 75 mm - M18 HCC75-502C | ONE-KEY™ | BRUSHLESS | 2 batteries 5 Ah | coffret |
| MIL128 | Coupe-câble hydraulique - 75 mm - télécommandé - M18 HCC75R-502C | ONE-KEY™ | BRUSHLESS | 2 batteries 5 Ah | coffret |



Réf.

COUPE-TUBES

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---|----------------|-------------|------------------|---------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL441 | Coupe tube cuivre - jusqu'à 28 mm - C12PC-0 | | - | - | carton |
| MIL442 | Coupe tube PEX - jusqu'à 50 mm - C12PPC-0 | | - | - | carton |
| MIL614 | Coupe tube - jusqu'à 28 mm - M12 PCSS-0 | | - | - | carton |
| MIL613 | Coupe tube - jusqu'à 28 mm - M12 PCSS-202C | | - | 2 batteries 2 Ah | coffret |



CISAILLES

| | | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|---|--------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------|
| | | SANS FIL 18V | | | | |
| | MIL084 | Cisaille métal - 1,2 mm - M18 BMS12-0 | | - | - | carton |
| , | MIL085 | Cisaille métal - 2,0 mm - M18 BMS20-0 | | - | - | carton |

VENTILATEUR CHANTIER

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL583 | Ventilateur chantier - M12 AF-0 | | - | - | carton |
| | SANS FIL 8V | | | | |
| MIL748 | Ventilateur chantier - M18 AF-0 | | - | - | carton |





| Réf. | FERS A SOUDER | | | | |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|---------|
| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL140 | Fer à souder - 400° - M12 SI-0 | | - | - | carton |
| MIL165 | Fer à souder - 400° - M12 SI-201C | | _ | 1 batterie 2 Ah | coffret |

RADIOS ET ENCEINTES

| | | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|------------|--------|------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|--------|
| | | SANS FIL 12V | | | | |
| \bigstar | MIL746 | Radio chargeur DAB+ - M12 RCDAB+-0 | | - | - | carton |
| | | SANS FIL 18V | | | | |
| ☆ [| MIL435 | Radio - M18 JSR-0 | | - | - | carton |
| | MIL437 | Radio - M18 RC-0 | Récepteur Bluetooth® | - | - | carton |
| | | SANS FIL 12V & 18V | | | | |
| | MIL747 | Enceinte Bluetooth - M12-18 JSSP-0 | | - | - | carton |



BATTERIES & CHARGEURS



BATTERIES

| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|---|----------------|--------------------|------------------|---------|
| | SANS FIL 4V | | | | |
| MIL017 | Batterie - 3 Ah - L4B3 | | REDLITHIUM™ | - | blister |
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL022 | Batterie - 2 Ah - M12 B2 | | REDLITHIUM™ | - | blister |
| MIL651 | Batterie - 2,5 Ah - M12 HB2,5 | | High Output | - | blister |
| MIL023 | Batterie - 3 Ah - M12 B3 | | REDLITHIUM™ | - | blister |
| MIL024 | Batterie - 4 Ah - M12 B4 | | REDLITHIUM" | - | blister |
| MIL653 | Batterie - 5 Ah - M12 HB5 | | High Output | - | blister |
| MIL025 | Batterie - 6 Ah - M12 B6 | | REDLITHIUM" | - | blister |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL026 | Batterie - 2 Ah - M18 B2 | | REDLITHIUM™ | - | blister |
| MIL027 | Batterie - 4 Ah - M18 B4 | | REDLITHIUM™ | - | blister |
| MIL028 | Batterie - 5 Ah - M18 B5 | | REDLITHIUM™ | - | blister |
| MIL019 | Batterie charge rapide - 3 Ah - M18 HB3 | | BATTERY TECHNOLOGY | - | carton |
| MIL020 | Batterie charge rapide - 5,5 Ah - M18 HB5.5 | | BATTERY TECHNOLOGY | - | carton |
| MIL021 | Batterie charge rapide - 8 Ah - M18 HB8 | | BATTERY TECHNOLOGY | - | carton |
| MIL018 | Batterie charge rapide - 12 Ah - M18 HB12 | | PATTERY TECHNOLOGY | - | carton |
| | MX FUEL | | | | |
| MIL625 | Batterie - 3 Ah - MXF CP203 | | MXFUEL | 1 batterie 3 Ah | carton |
| MIL624 | Batterie - 6 Ah - MXF XC406 | | MXFUEL | 1 batterie 6 Ah | carton |
| MIL787 | Batterie - 8 Ah - MXF XC608 | | MXFUEL | 1 batterie 8 Ah | carton |
| MIL789 | Batterie - 12 Ah - MXF HD812 | | MXFUEL | 1 batterie 12 Ah | carton |



MIL028








EXECUTE: BATTERIES & CHARGEURS

CHARGEURS



| | Désignation - Référence Milwaukee | Particularités | Technologie | Batt. + Chargeur | Cond. |
|--------|--|----------------|---------------------------------|------------------|--------|
| | SANS FIL 12V | | | | |
| MIL092 | Chargeur 1 prise - C12 C | | REDLITHIUM™ | - | carton |
| MIL093 | Chargeur 4 prises - M12 C4 | | REDLITHIUM™ | - | carton |
| | SANS FIL 18V | | | | |
| MIL094 | Chargeur allume-cigare - M12-18 AC | | REDLITHIUM™ | - | carton |
| MIL095 | Chargeur 1 prise - M12-18C | | REDLITHIUM™ | - | carton |
| MIL096 | Chargeur rapide 1 prise - M12-18FC | | HIREDLITHIUM BATTERY TECHNOLOGY | - | carton |
| MIL097 | Chargeur super rapide 1 prise - M12-18SC | | HIREDLITHIUM BATTERY TECHNOLOGY | - | carton |
| MIL099 | Chargeur rapide 2 prises - M18 DFC | | HTREDLITHIUM BATTERY TECHNOLOGY | - | carton |
| MIL791 | Chargeur rapide 6 prises - M18 PC6 | | PACKOUT | - | carton |
| MIL098 | Chargeur 6 prises - M1418 C6 | | REDLITHIUM™ | - | carton |
| | MX FUEL | | | | |
| MIL626 | Chargeur 1 prise - MXF C | | MXFUEL | - | carton |
| MIL786 | Super chargeur compatible avec toutes les batteries MX FUEL - MXF SC | | MXFUEL | - | carton |

PACK BATTERIES ET CHARGEUR





| | | | | S | ANS FIL 18 | V | | |
|-----------------------|--------|---------|-------------|---------|------------|---------|--------|----------|
| TEMPS DE CH | | 120.00 | So. Comment | 5.6. | Jr | | 40. | 50. ESSI |
| DECI | ANGE | MIL018 | MIL021 | MIL020 | MIL019 | MIL026 | MIL027 | MIL028 |
| CHARGEUR STANDARD | MIL095 | 241 min | 162 min | 123 min | 65 min | 105 min | 76 min | 42 min |
| CHARGEUR RAPIDE | MIL096 | 130 min | 83 min | 65 min | 35 min | 60 min | 48 min | 34 min |
| CHARGEUR SUPER RAPIDE | MIL097 | 60 min | 45 min | 35 min | 35 min | 60 min | 48 min | 34 min |

| SANS FIL 12V | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 200 | 300 | 44 | 6. | | | | | |
| MIL022 | MIL023 | MIL024 | MIL025 | | | | | |
| 134 min | 77 min | 67 min | 43 min | | | | | |
| 103 min | 60 min | 67 min | 30 min | | | | | |
| 103 min | 60 min | 67 min | 30 min | | | | | |





EDLITHIUM[™]







PLUS PERFORMANTE, PLUS RAPIDE, PLUS LONGTEMPS(1)

- Puissance +20%
- · Autonomie x 2,5
- Durée de vie x 2
- Fonctionne à -20°C

LA BATTERIE MILWAUKEE® LA PLUS PUISSANTE(1)

Puissance

+50%

Autonomie


+33%

• Durée de vie **+50%**

• Fonctionne à

-28°C

Cellules hautes puissances





Design anti-choc

- Conçue pour résister à tous les travaux professionnels
- Optimisation des performances



475 **HIGH OUTPUT**

- Cellules plus larges
- Moins d'impédances
- · Moins de surchauffes



HIGH OUTPUT

- Nouveau design
- Résistance aux chocs
- Nouveaux conducteurs pour un meilleur transfert d'énergie



⁽¹⁾ En comparaison avec les batteries Lithium-Ion standards Milwaukee®.

⁽¹⁾ En comparaison avec les batteries Redlithium-Ion Milwaukee®.



LES ESSENTIELS PAR MÉTIER



ÉLECTRICIEN



Visseuse à chocs 170Nm - M12 FID2-0 Réf.: MIL644

Perforateur SDS PLUS

1,1 J - M12 CH-602X Réf.: MIL330





Décapeur thermique - 470°

M18 BHG0

Réf.: MIL137





Eclairage 360° M18 ONESLDP-0 Réf.: MIL172

Laser lignes -3 lignes - M12 3PL-0C

Réf.: MIL187



Tire-fils - 36 m de câble - M18 FPFT-202X 36M ST SET Réf.: MIL517



Fer à souder - 400° - M12 SI-201C

Réf.: MIL165





Coupe-câble hydraulique mâchoires 44 mm - M18 HCC45-0C

Réf.: MIL114



Perceuse visseuse 158 Nm - M18 FDD3-502X

Réf.: MIL699



Perceuse à percussion M18 FPD3-502X

Réf · MII 734



PLOMBIER



Meuleuse d'angle - 230 mm - M18 ONEFLAG230XPDB-121C

Réf.: MIL592



Outil multifonctions - M18 FMT-502X Réf.: MIL229

Scie sabre - 22 mm - M18 FHZ-502X

Réf.: MIL478



Scie à ruban - 125 mm - M18 CBS125-502C

Réf.: MIL416



Sertisseuse plomberie sans mâchoires - M12 HPT-202C

Réf.: MIL493



Aspirateur - eau et poussières 1300L/min - M18 VC2-0 Réf.: MIL010



Laser lignes - 3 lignes M12 3PLKIT-401P Réf.: MIL554



Déboucheur - 8 mm - M12 BDC8-202C

Réf.: MIL138



Pompe de transfert - M18 BTP-0

Réf.: MIL422



Coupe tube - jusqu'à 28 mm M12 PCSS-202C Réf.: MIL613







Micro-caméra d'inspection écran 1m M12 360IC12-201C

Réf.: MIL701



7/16" - 1017 Nm

Réf.: MIL607

CHARPENTIER



Milwaukee

Cloueur - charpente (2,8-3,7 mm) - M18 FFN21-0C Réf.: MIL103



Scie sabre - 32 mm - M18 ONEFSZ-502X Réf.: MIL485



Tronçonneuse 40 cm - M18 FCHS-121B





Laser lignes - 3 lignes - M12 3PLKIT-401P Réf.: MIL554



Télémètre laser à pile - LDM50

Réf.: MIL188



Scie circulaire - 2 200 W - 85 mm - CS 85 CBE

Réf.: MIL463



GROS ŒUVRE



Boulonneuse à chocs -3/4" - 1627 Nm - M18 ONEFHIWF34-502X

Réf.: MIL063



Scie circulaire métal 66 mm - M18 FMCS66-0C

Réf.: MIL508





Perforateur-burineur SDS MAX - 1700 W - 20 J - K 950 S

Réf.: MIL395



Scie sabre - 32 mm - M18 ONEFSZ-502X

Réf.: MIL485

Malaxeur - 20 l

M18 FPM-OX

Réf.: MIL189





Meuleuse d'angle - 230 mm M18 ONEFLAG230XPDB-121C

Réf.: MIL592



Découpeuse à disque 230 mm - diamant M18 FCOS230-121

Réf.: MIL152

Aiguille vibrante sac à dos 2m avec accessoires

MXF CV BP-602 KIT Réf.: MIL615







MXF PS-602



LES ESSENTIELS PAR MÉTIER



PLAQUISTE









Télémètre laser à pile - LDM50 Réf.: MIL188

Scie sauteuse

poignée étrier

Réf.: MIL509





Laser lignes - 3 lignes - M12 3PLKIT-401P Réf.: MIL554



Malaxeur - 20 I - M18 FPM-OX Réf.: MIL189



Meuleuse droite compacte avec carter 76 mm - M12 FCOT-422X

Réf.: MIL192



Outil multifonctions - M18 FMT-502X

Réf.: MIL229



Scie sabre - 22 mm - M18 FHZ-502X

Réf.: MIL478



Micro-caméra d'inspection écran 3m M12 360IC32-0C

Coupe-bordure - M18 BLLT-0

Tronçonneuse d'élagage 35 cm - M18 FTHCHS35-802

Réf.: MIL702

Réf.: MIL109

Réf.: MIL660





Tronçonneuse 35 cm - M18 FCHS35-122 Réf.: MIL569



Taille-haies - M18 FHT45-802 Réf.: MIL567



Agrafeuse - clôture M18 FFUS-0C Réf.: MIL665



Souffleur - à double batteries - M18 F2BL-802 Réf.: MIL662

Pulvérisateur avec réservoir 2L/min

Réf.: MIL427

M18 BPFP-CST







Réf.: MIL560



INNOVATION, PRÉVENTION, SÉCURITÉ



Perforateur SDS PLUS - 11 J - M18 FHM-121C Réf.: MIL318



Agrafeuse - finitions - M12 BST-202X Réf. : MIL003



Visseuses à chocs - M18 FID3-502X Réf. : MIL721



Meuleuse d'angle - 230 mm M18 ONEFLAG230XPDB-121C Réf. : MIL592



Découpeuse à disque 230 mm - diamant M18 FCOS230-121

Réf. : MIL152



Pompe à graisse - M18 GG-201C

Réf. : MIL374



Perceuse à percussion - M18 FPD3-502X

Réf.: MIL734



Scie sabre - 32 mm - M18 ONEFSZ-502X

Réf.: MIL485



Pistolet à colle - 600 ml - C18 PCG-600A-0B Réf. : MIL413



Scie à ruban - 125 mm - M18 CBS125-502C Réf. : MIL416



Perceuse visseuse - 158 Nm - M18 FDD3-502X

Réf.: MIL699

KFLEET INDEX

| A | | 0 | |
|---|----|---------------------------------|-----|
| Affleureuse | 26 | Outils multifonctions | 21 |
| Aiguilles vibrantes | 32 | | |
| Agrafeuses | 31 | P | |
| Aspirateurs | 27 | Pack batterie et chargeur | 36 |
| D | | Perceuses à percussion | 12 |
| | | Perceuses visseuses | 13 |
| Batteries | | Perceuses filaires | |
| Bloc moteur combi-système Boulonneuses à chocs | | Perceuses magnétiques | |
| Boulonneuses à chocs d'angle | | Perforateurs | |
| Burineurs | | Perforateurs-burineurs | |
| Julineurs | 13 | Pistolets à colle | |
| C | | Polisseuses | |
| Caméras d'inspection | 30 | | |
| Carotteuses diamant | 25 | Pompes | |
| Chargeurs | 36 | Projecteurs | |
| Cisailles | 34 | Pulvérisateurs | 32 |
| Compresseurs | 32 | R | |
| Coupe-bordures | 29 | | 0.5 |
| Coupe-câbles hydrauliques | | Rabots | |
| Coupe-tiges filetées | | Radios | |
| Coupe-tubes | | Riveteuses | |
| Clés à cliquet | | Règles vibrantes | 32 |
| Cloueurs | 17 | S | |
| ח | | | |
| Déboucheurs | 31 | Sécateurs | |
| Décapeurs thermiques | | Sertisseuses plomberie | |
| Découpeuses à disque | | Sertisseuses électricité | |
| Détecteurs de canalisations | | Scies circulaires | |
| | | Scies sabres | 23 |
| E | | Scies à ruban | 24 |
| Éclairages | 28 | Scies radiales | 24 |
| Emporte-pièces hydrauliques | 34 | Scies sauteuses | 23 |
| Expandeurs | 33 | Scies sur table | 24 |
| = | | Souffleurs | 30 |
| | 25 | Supports pour scies | 22 |
| Fers à souderFilières pour tuyaux | | Supports de carotteuses diamant | 25 |
| -illeres pour tuyaux | 33 | Systèmes d'aspiration | |
| G | | -, | |
| Générateur | 32 | T | |
| Grignoteuses | | Taille-haies | 29 |
| - | | Télémètre laser à pile | 30 |
| L | | Tire-fils | |
| _ampes | | Tondeuse à gazon | |
| asers lignes et rotatifs | 30 | Tronçonneuses | |
| М | | | 23 |
| Veuleuses d'angle | 20 | V | |
| Meuleuses droites | | Ventilateur chantier | 34 |
| Malaxeur | | Visseuses | |
| Marteaux piqueurs | | Visseuses à chocs | |
| pry a car o | | * 1000000 G 011000 | |



UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

ONE-KEY™ vous permet de gérer gratuitement vos actifs depuis votre ordinateur, tablette ou smart-phone. Sur le chantier, au bureau – accédez à votre inventaire, où que vous alliez grâce à notre solution basée sur le cloud.





Construisez un chantier plus connecté

Téléchargez l'application ONE-KEY™ gratuitement via l'App Store, ou Google Play store, ou utilisez simplement votre navigateur





MXFUEL





ENVIRONNEMENT



SÉCURITÉ



SANTÉ



PRODUCTIVITÉ



MOTEUR BRUSHLESS POWERSTATE™



BATTERIE MX FUEL REDLITHIUM-ION™



INTELLIGENCE REDLINK PLUS™

Plus d"infos sur https://fr.milwaukeetool.eu/systems/mx-fuel/





Suivez-nous 🗿 🕤 🕑 in









retrouvez-nous sur kiloutou.fr

KILOUDU SAS AU CAPITAL DE 10 441 555 (- RCS LILLE MÉTROPOLE 317 586 051 - SIÉGE SOCIAL . I. RUE DES PRÉCURSEINS - CS 20449 - 5966 4VIILENEUVE D'ASCO (EDEX - Création : DDB SCORE - Production : Gharangeg - 2024