



MIndustries
Fenêtres, Portes et Volets - PVC & ALU



MENUISERIES

Imaginez la menuiserie qui vous correspond

Pvc et Composite

NOUVEAUTÉ 2024 !


ELEGANT

► L'ULTIME CONCEPT DE FENÊTRE

Savant mariage entre design et éco-responsabilité, la série de profilés Elegant offre de nombreux arguments différenciants et dont la valeur ajoutée est importante dans le choix du consommateur.

- ✦ DESIGN TENDANCE ET CONTEMPORAIN
- ⚡ PERFORMANCES THERMIQUES EXCEPTIONNELLES
- ✓ FINESSE DES PROFILÉS
- ♻️ 100 % ÉCO-CIRCULAIRE ET RECYCLABLE

Les ouvrants Elegant contiennent 200 000 mètres de fibres de verre par mètre de profilé.



UNE FENÊTRE À HAUTE PERFORMANCE

40 % des pertes de chaleur proviennent d'une mauvaise isolation des fenêtres. Une fenêtre PVC double vitrage réduit ces pertes et permet de réaliser une grande économie d'énergie. Ainsi, Deceuninck a créé pour vous les fenêtres PVC Zendow à hautes performances thermiques et phoniques. Equipée sur le dormant et l'ouvrant de profils 5 chambres de 70 mm, la fenêtre PVC Zendow garantit confort, style et design.

 ISOLATIONS THERMIQUE ET PHONIQUE


 QUALITÉ ET DURABILITÉ

 CONFORT ET SÉCURITÉ

 100% RECYCLABLE

OFFRE DE BASE

- Ouvrants de 70mm à 5 chambres
- Vitrage 28mm 4/20/4
- Poignée centrée
- Ferrage symétrique
- Gâches et galets champignons
- Renfort dormant systématique



PERFORMANCE
THERMIQUE

$U_w 1,19 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

TRANSMISSION
LUMINEUSE

TL_w jusqu'à 0,58

FACTEUR
SOLAIRE

Sw jusqu'à 0,47



ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*3



ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU

E*7B



PERFORMANCES
ACOUSTIQUES
JUSQU'À 40DB AC4



LES OPTIONS





- Fichage invisible
- Verrou filant (à renvoi d'angle) sur semi-fixe
- Renfort total
- Triple vitrage


UNE FENÊTRE SURÉQUIPÉE

Zendow Premium propose un excellent rapport qualité-prix-coefficient thermique, notamment pour des bâtiments à usage tertiaire souvent composés de grandes surfaces vitrées, mais également pour les plus exigeants qui souhaitent le meilleur pour leur habitation.

Les fenêtres PVC Zendow Premium sont compatibles avec tous les types de quincailleries anti-effraction apportant tranquillité et sécurité. Les double ou triple vitrages sont solidement fixés dans les feuillures, compliquant ainsi toute tentative d'intrusion.

De plus, les ouvrants secondaires sont munis de verrous filants à renvoi d'angle en équipement de base, renforçant ainsi la sécurité.

-  ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE
-  QUALITÉ ET DURABILITÉ
-  POSSIBILITÉ DE GRANDES SURFACES VITRÉES
-  100% RECYCLABLE



CHANGER DE FENÊTRES POUR PLUS D'ÉCONOMIES

Grâce à son système de renforts, Zendow Premium assure d'excellentes performances thermiques et phoniques — $U_w = 1,12$ $W/m^2.K$ (selon vitrage et dimensions) — qui se situent au-delà des exigences de la RT 2012 et de la construction BBC. Ces renforts optimisent donc l'isolation des fenêtres et contribuent à diminuer la facture énergétique, tout en préservant l'environnement.

TRANSMISSION
THERMIQUE
 $U_w 1,12 W/(m^2.K)$



TRANSMISSION
LUMINEUSE
TLw jusqu'à 0,58



FACTEUR
SOLAIRE
Sw jusqu'à 0,47




ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR
A*3



ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU
E*7B




PERFORMANCES
ACOUSTIQUES
JUSQU'À 40DB AC4



FENÊTRES DISTINGUÉES

La fenêtre PVC Zendow Autentica combine tous les avantages de la gamme de menuiseries PVC Zendow avec une finition en plus. En choisissant parmi un style et différentes couleurs, Zendow Autentica personnalise vos façades et rend votre maison unique.

- ✓ FINITION UNIQUE
- ✦ ÉLÉGANCE ET DESIGN AUTHENTIQUE
- 🎨 LARGE CHOIX DE COULEURS



TRANSMISSION
THERMIQUE
Uw 1,12 W/(m².K)



TRANSMISSION
LUMINEUSE
TLw jusqu'à 0,58



FACTEUR
SOLAIRE
Sw jusqu'à 0,47



ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR
A*3



ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU
E*7B



PERFORMANCES
ACOUSTIQUES
JUSQU'À 40DB AC4



➤ BAIE VITRÉE COMPOSITE : UN DESIGN ÉLÉGANT, MODERNE, DISCRET

MI-Slide donne priorité à la lumière ! Réduite à un dimensionnel minimum, l'épaisseur du battement central est de 35 mm seulement, le plus fin du marché. Cette surface fine permet au couissant de s'intégrer de façon harmonieuse à tous les styles architecturaux et à toutes les décorations intérieures. Le couissant composite MI-Slide est idéal pour vivre dedans et dehors à la fois.

✦ DESIGN ÉLÉGANT, MODERNE, DISCRET

⚡ MEILLEURE PERFORMANCE THERMIQUE DU MARCHÉ

🗑️ LARGE CHOIX DE COULEURS

♻️ 100% RECYCLABLE

➤ LES OPTIONS

- Seuil aluminium 20mm
- Bouclier thermique


➤ NOS POIGNÉES POUR LES COULISSANTS



Poignée simple couissant



Poignée double béquille barillet



FERMETURES ET MOTORISATIONS

LES VOLETS ROULANTS

VOLET MONOBLOC STORBOX 2.0

- Haute performance thermique U_c jusqu'à $0,59 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- Étanchéité à l'air C4
- Affaiblissement acoustique jusqu'à 54 dB
- Pose en neuf et en rénovation



VOLET MONOBLOC DEMI LINTEAU

- Invisible de l'intérieur, ce nouveau concept monobloc offre une alternative technique aux autres systèmes existants.
- Esthétique : pas de coffre apparent
- Performant : haute performance thermique avec une isolation devant le coffre côté intérieur et une étanchéité à l'air réalisée en usine



LES LAMES

➤ LAME PVC DE 42 MM

➤ LAME ALU DE 42 MM

LES MOTORISATIONS

TYMOOV PERFORMANCE LE MOTEUR CONNECTÉ

- Garantie 7 ans
- Pilotez à distance vos volets roulants
- Programmez l'ouverture et la fermeture de vos volets roulants
- Créez des scénarios (ex : scénario départ, un appui sur une touche et tous vos éclairages s'éteignent et vos volets se ferment).



AUTRES MOTORISATIONS

- Motorisation Solaire Somfy SOLAR IO
- Motorisation Radio Somfy RS100 IO
- Motorisation Filiaire MI et Somfy



NOS DIFFÉRENTES GARANTIES

Toutes nos menuiseries avec vitrage respectent des normes thermiques et acoustiques. Toutes nos menuiseries disposent de la Norme Française et du marquage CE.

- Profilés PVC gamme **Elegant** : 20 ans *
- Profilés PVC gamme **Zendow** : 15 ans *
- Serrures : 10 ans sur le fonctionnement *
- Quincaillerie : 10 ans sur le fonctionnement *
- Vitrages : 10 ans *
- Plaxage PVC : 10 ans *

- Laquage profilés PVC : 15 ans *
- Motorisation **Delta Dore** : 7 ans *
- Motorisation **Minidories** : 5 ans *
- Motorisation **Somfy** : 5 ans *
- Panneaux de porte d'entrée : 10 ans *

* Sous conditions.



PERSONNALISEZ VOS MENUISERIES !

NOS POIGNÉES



Poignée Zen
○ ○ ○



Poignée Secustik
○ ○ ○



Poignée Zen sur plaque
○ ○ ○



Poignée TLPZ
○ ○ ○



Poignée à clé / TBT
○ ○ ○




Crémone à l'ancienne
○ ○ ○

NOS COULEURS

FINITION PLAXÉE

Effet bois naturel




Effet bois colorés



Films lisses




Films métalliques



Films mats



FINITION THERMOLAQUÉE DÉCOROC



FINITION TEINTÉ DANS LA MASSE



+100 COLORIS DISPONIBLES

La couleur est un atout pour valoriser votre habitation et lui donner du caractère ! C'est pour cela que MIndustries vous propose **une gamme de couleurs ILLIMITÉE**. Tons bois, finition lisse, métallique ou mate : il y en aura pour tous les goûts !

MINDUSTRIES

VOIE D'HERMENNE, 59267 PROVILLE


03 27 70 31 45



MENUISERIES

Imaginez la menuiserie qui vous correspond

Aluminium



➤ CARACTÉRISTIQUES

- Design minimaliste
- Montant central de 21mm
- Cadre dormant entièrement dissimulé

➤ OPTIONS

- Galets et rails en inox
- Seuil encastré
- Seuil PMR

Transmission Thermique

Uw 1,3 W/(m².K)



Transmission Lumineuse

TLw jusqu'à 0,58



Facteur Solaire

Sw jusqu'à 0,47



Étanchéité Air Eau Vent

A4 E9A VB5




Performances Acoustique

Jusqu'à 41dB



➤ INFINEO COULISSANT MINIMALISTE

Se fond dans le décor, s'adaptant aussi bien à une architecture moderne que traditionnelle



Transmission Thermique

$U_w 1,4 W/(m^2.K)$



Facteur Solaire

Sw jusqu'à 0,47



Transmission Lumineuse

TLw jusqu'à 0,58



Performances Acoustique

Jusqu'à 41dB



Etanchéité Air Eau Vent

A4 E9A VC3



➤ CARACTÉRISTIQUES

- Design minimaliste
- Vitrage 4/20/4
- Verrou filant à renvoi d'angle sur semi-fixe

➤ OPTIONS

- Fichage invisible

➤ INFINEO FRAPPE MINIMALISTE

Un niveau de confort optimal
tout au long de l'année

➤ CARACTÉRISTIQUES

- Ouvrant caché
- Design moderne
- Vitrage 4/20/4
- Verrou filant à renvoi d'angle sur semi fixe

➤ OPTIONS

- Fichage invisible

Transmission Thermique

Uw 1,3 W/(m².K)



Transmission Lumineuse

TLw jusqu'à 0,58



Facteur Solaire

Sw jusqu'à 0,47



Etanchéité Air Eau Vent

A4 E7B VC2



Performances Acoustique

Jusqu'à 41dB





Jusqu'à 1400mm de large pour 1 vantail
et 2000mm pour 2 vantaux

Jusqu'à 2350mm
de hauteur

➤ ALUMINIUM 67

Un apport de lumière naturelle remarquable
et un grand confort d'utilisation



Jusqu'à **2700mm** de hauteur

Jusqu'à **2500mm**
de large par vantail
Jusqu'à 6 vantaux !

➤ CARACTÉRISTIQUES

- Design moderne
- Montant central de 35mm

➤ OPTIONS

- Galets et rails en inox
- Seuil encastré
- Seuil PMR

Transmission Thermique

Uw 1,4 W/(m².K)



Transmission Lumineuse

TLw jusqu'à 0,58



Facteur Solaire

Sw jusqu'à 0,47



Etanchéité Air Eau Vent

A4 E9A VC2



Performances Acoustique


Jusqu'à 35dB



➤ PLUSIEURS CONFIGURATIONS POSSIBLES


➤ Ouverture Traditionnelle

- 2 rails 2, 3 et 4 vantaux
- 3 rails 3 et 6 vantaux




➤ Ouverture à Galandage

- 1 rail 1 et 2 vantaux
- 2 rails 2 et 4 vantaux



➤ ALU SLIDE 67

Des larges surfaces vitrées
pour vous offrir un véritable bain de lumière



- | | |
|--|---|
| <p>➤ CARACTÉRISTIQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Paumelles à clamer certifiées 1M de cycle ▪ Sécurité renforcée ▪ Barretage ventilé (pour éviter l'effet bilame) ▪ Serrure à crochets | <p>➤ OPTIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ouverture extérieure ▪ Serrure à rouleau ▪ Barre anti-panique Ferme porte Crémone pompier |
|--|---|

Transmission Thermique

Uw 1,5 W/(m².K)



Facteur Solaire

Sw jusqu'à 0,47



Performances Acoustique

Jusqu'à 39dB



Transmission Lumineuse

TLw jusqu'à 0,58



Étanchéité Air Eau Vent

A4 E8A VA3



➤ ALU GT 67

La solution idéale tant pour les projets tertiaires que pour les habitats haut de gamme



NOS ACCESSOIRES



Poignée Sarena



Poignée Solena



Poignée Toulon



Poignée Sécustik Toulon



Bâton de maréchal



Système push barre ou anti-panique



Poignée standard



Ferme porte en applique

NOS COULEURS



OPTION RAL DIVERS (SUIVANT NUANCIER 841GL)

B = brillant (80%) S = satiné/mat (30%) G = fine structure ou granité

➤ ACCESSOIRES

Personnalisez vos menuiseries !



➤ NOS DIFFÉRENTES GARANTIES

Toutes nos menuiseries avec vitrage respectent des normes thermiques et acoustiques. Toutes nos menuiseries disposent de la Norme Française et du marquage CE.

- **Profilés gammes Aluminium** : 10 ans *
- **Serrures** : 10 ans sur le fonctionnement *
- **Quincaillerie** : 10 ans sur le fonctionnement *
- **Vitrages** : 10 ans *
- **Motorisation Delta Dore** : 7 ans *
- **Motorisation MIndustries** : 5 ans *
- **Motorisation Somfy** : 5 ans *
- **Panneaux de porte d'entrée** : 10 ans *
- **Laquage profilés Aluminium** : 10 ans *

* Sous conditions.



MIndustries

Fenêtres, Portes et Volets - PVC & ALU



MINDUSTRIES

VOIE D'HERMENNE, 59267 PROVILLE

03 27 70 31 45