



# CATALOGUE PRODUITS

# GRIFFON. LE CHOIX DES PROS.

Griffon est le spécialiste dans le domaine du collage, du montage, de la construction, de l'étanchéité, du soudage, de la lubrification et de l'entretien. Griffon propose des assortiments de qualité supérieure, clairement axés sur la solution et spécialement destinés au professionnel pour un travail plus facile, plus rapide et plus fiable. Ainsi, le professionnel disposera toujours de la meilleure solution pour chaque tâche.

Avec sa vaste gamme de produits pour systèmes de canalisation en plastique et en métal, Griffon se porte garant d'un assortiment complet pour le secteur du sanitaire et de l'installation.

De même, Griffon est le spécialiste multi-techniques dans le domaine des colles de montage. La gamme Poly Max® bien connue, très réputée et reconnaissable à ses cartouches d'un rouge éclatant, se compose d'un nombre de colles de montage sans solvants de la plus haute qualité.

Griffon a acquis une position forte sur le marché international par le biais de ses propres bureaux de vente aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Irlande, en Allemagne, en Espagne et en Italie, ainsi que de ses distributeurs dans un grand nombre de pays à travers le monde.

Les produits connus et reconnus de Griffon sont la colle PVC rigide PVC Gel Aqua, la colle d'assemblage, montage et étanchéité Poly Max®, le flux décapant S-39®, la colle PVC rigide T-88®, le caoutchouc liquide HBS-200®, la colle à bois et de construction Wood Max et la pâte d'étanchéité Kolmat®.



## QUALITÉ & CERTIFICATION

Choisir Griffon, c'est faire le choix de la qualité. Pour garantir la constance de cette qualité, Griffon applique un système d'assurance qualité. Tout le processus d'entreprise - de l'arrivage des matières premières à l'expédition en passant par la production et le produit fini - fait l'objet de procédures de contrôle bien définies. Ce système est naturellement certifié ISO 9001. L'utilisateur est ainsi assuré d'une qualité garantie.

L'adéquation des produits à des applications spécifiques est garantie par des marques de conformité telles que ACS, ISEGA, ATG, British Standard, QB, DVGW, KIWA et BELGAQUA. Plusieurs produits sont également pourvus d'une marque CE et satisfont aux normes EN. Au niveau national et international, des organismes de contrôle renommés et indépendants inspectent constamment la qualité des produits et des processus.



## INNOVATION

Outre la qualité, l'innovation est l'une des valeurs-clés de Griffon. Griffon s'attache en permanence à trouver des solutions optimales et innovantes. Les produits existants sont constamment améliorés, non seulement pour perfectionner leur fonctionnement, mais également pour les rendre encore plus écologiques et conviviaux. Grâce à des recherches intensives et des contacts étroits avec les professionnels du bâtiment et les fabricants de tuyaux et accessoires, Griffon parvient toujours à trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes.



## BISON INTERNATIONAL



## SERVICE

Outre la qualité et l'innovation, Griffon est très soucieux du service offert au client. Le centre d'informations de Griffon se tient toujours à votre disposition pour vous aider et répondre à vos questions.

Numéro d'information : + 33 (0)3 44 36 02 27

Adresse e-mail : [info@griffonfrance.fr](mailto:info@griffonfrance.fr)

Fiches techniques et fiches de sécurité disponibles sur notre site internet:  
[www.griffonfrance.fr](http://www.griffonfrance.fr)

Griffon fait partie de Bison International depuis 2001, un acteur d'envergure mondiale dans le domaine des colles et mastics de haute qualité pour professionnels et particuliers. Bison International détient également les enseignes Bison, Bison Professional, Bostik (Italie) et Imedio. Des marques de premier plan, ayant leurs propres marchés et segments. Toutes les informations utiles à propos de Bison International B.V. se trouvent sur le site internet de la société.

Bison International fait partie du Bolton Group depuis 1996. Bolton Group produit et commercialise une vaste gamme de produits de consommation de haute qualité, dont beaucoup dominent les marchés respectifs. Le portefeuille compte une quarantaine de lignes de produits dans le domaine de l'alimentation, des produits de lessive et de nettoyage, des soins personnels et de la peau, de la cosmétique, des couches pour bébés et des colles. Si les débouchés se situent principalement en Europe occidentale, les produits du groupe Bolton connaissent un succès croissant au Moyen-Orient et en Europe centrale. D'autres débouchés sont l'Asie, l'Amérique du Nord et du Sud et l'Australie.



## TABLE DES MATIÈRES

### ASSEMBLAGE DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES 7

Colles PVC	8
Colles PVC-C	10
Colles ABS	10
Colles spéciales	11
Produits de fixation pour PP	11
Décapants pour PVC/PVC-C/ABS	11
Nettoyants pour PE/PP/PVDF/PB	12
Chiffons de nettoyage	12
Le collage parfait	13
Lubrifiants	14
Étanchéité pour raccords filetés - bande fibre	15
Étanchéité pour raccords filetés - pâte d'étanchéité	15
Détecteurs de fuites	15
Outils	16

### ASSEMBLAGE DES RACCORDS MÉTALLIQUES 17

Étanchéité pour raccords filetés - pâte à joint et filasse de lin	18
Étanchéité pour raccords filetés - rubans PTFE	19
Étanchéité pour raccords filetés - bande fibre	19
Étanchéité pour raccords filetés - résine anaérobie	20
Étanchéité des raccords filetés - NF GAZ	20
Étanchéité pour raccords filetés - fil PTFE	20
Pour une étanchéité des raccords filetés parfaite	21
Flux à souder universels	22
Flux à souder pour eau potable	22
Métaux d'apport massifs pour soudures tendres étain/plomb	22
Métaux d'apport massifs pour soudures tendres sans plomb	23
Métaux d'apport pour soudures tendres avec noyau de résine étain/plomb	23
Métaux d'apport pour soudures tendres avec noyau de résine sans plomb	24
Métaux pour brasures	25
Outils pour soudures	25
Détecteurs de fuites	26

### ÉTANCHÉITÉ 27

Enduits pour étancher et protéger	30
Accessoires pour enduits	30
Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air	32
Imperméabilisant pour surface	32
Rénovateur pour surface	33
Mastics silicones	34
Accessoires pour mastics silicones	34
Mastics acryliques	35
Mastics réfractaires	35
Bandes d'étanchéité bitumineuses	35
Bandes d'étanchéité à base de pétrolatum	36
Rubans adhésifs en aluminium	36
Rubans adhésifs en PE (DUCT Tapes)	37
Ruban auto-fusionnant à base de silicone	37
Rubans et bandes anticorrosion	38
Mousses PU	39
Nettoyants pour mousse PU	39
Pistolets pour mousse PU	40
Produits de réparation	40
Manchons rétractables	40

### LUBRIFICATION & ENTRETIEN 41

Lubrifiants - sprays/liquides	45
Lubrifiants - graisses	46
Sprays à base de zinc	46
Sprays pour soudure	47
Détecteurs de fissures	47
Spray de nettoyage et d'entretien pour applications électriques	48
Produit de dégraissage	48
Laque pour traçage	48
Détecteur de fuites	48

## DÉBOUCHAGE, NETTOYAGE & HYGIÈNE 49

Produits de débouchage	50
Nettoyants Universels	52
Nettoyant/Diluant	53
Destructeurs de moisissures et d'algues	53
Nettoyant/dégraissant	53
Nettoyants pour les mains	54
Gamme Hygiène	54

## COLLAGE, MONTAGE & ÉTANCHÉITÉ 56

Colles de montage sans solvants	57
Accessoires pour Poly Max <sup>®</sup> eco poche	58
Colles techniques sans solvants ni pu	59
Colle de construction sans solvants ni pu	59
Colle de fixation à base de caoutchouc néoprène	61
Colle de montage à base d'acrylate	61
Colle de montage à base de polyuréthane	61

## COLLAGE DU BOIS 62

Colles de contact universelles	63
Accessoires pour colles de contact universelles	63
Colles à pulvériser pour construction intérieure	64
Nettoyant/Diluant	64
Colles à bois à base de SMP-Polymère	66
Colles à bois à base de PU	66
Colles à bois blanches à base de PVAc	68
Lubrifiant pour bois	69
Imperméabilisants	69

## DIVERS 70

Colles universelles à base de cyanoacrylate	71
Colle de réparation à base de SMP-Polymère	71
Colles époxy universelles	72
Colle époxy pour métal	72
Accessoires pour colles époxy universelles	72
Mastic époxy en bâton (stick)	73
Produit de réparation d'email	73
Rubans PE déchirables (DUCT Tapes)	73
Colle en spray universelle	73
Colle universelle à base de polyuréthane	74
Scellement chimique	74
Accessoires pour scellement chimique	74
Colle de contact universelle	74
Accessoires pour colles de contact universelles	75
Plaque d'isolation acoustique	75
Pistolets pour cartouche	75

## A PROPOS DE GRIFFON

Promotion & merchandising	76
Carte des secteurs	77
Griffon éducation	78
Index	79
Conditions générales de ventes	83



# GRIFFON. LE CHOIX DES PROS.

Parce que le professionnel recherche toujours une facilité d'application optimale pour le meilleur résultat, Griffon développe et propose des solutions faciles, rapides et fiables pour les assemblages, les collages, le scellement et la protection à long terme de nombreux matériaux et surfaces. Ainsi le vrai pro, en plus de ses connaissances et de son expertise, donne sa confiance aux produits qu'il utilise quotidiennement sur ses chantiers. C'est pourquoi le professionnel portera son choix sur le plus haut niveau de qualité : Griffon.





# ASSEMBLAGE DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES

## COLLES PVC



### PVC GEL AQUA

Colle PVC rigide thixotrope, sans THF et à prise rapide pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres  $\leq 250$  mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient aussi pour les lignes souterraines de télécommunication (CSTB).



- ✓ Prise rapide
- ✓ Ne goutte pas
- ✓ Gel thixotrope
- ✓ Sans THF

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6306752	TUBE 125 ML (ETUI)	30	8710439188676	8710439188669
6140214	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML	24	8710439110820	8710439110813
6140215	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML	12	8710439110844	8710439110837
6140216	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L	8	8710439110868	8710439110851

### TEMPS DE SÉCHAGE

Ø	16 - 63 MM		75 - 110 MM		125 - 250 MM		16 - 250 MM
	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	ÉVACUATION
5°C - 10 °C	4 HEURES	8 HEURES	8 HEURES	16 HEURES	16 HEURES	32 HEURES	2 HEURES
> 10 °C	2 HEURES	4 HEURES	4 HEURES	8 HEURES	8 HEURES	16 HEURES	1 HEURE

Réseaux d'eau potable : temps de séchage 24 heures

### T-88<sup>®</sup>

Colle PVC rigide liquide à prise rapide sans THF pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres  $\leq 160$  mm (pression  $\leq 90$  mm). Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,3 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient aussi pour les lignes souterraines de télécommunication (CSTB).



- ✓ Colle du plombier à haut rendement

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6302437	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 100 ML	24	8710439125428	8710439125411
6302439	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML	24	8710439125442	8710439125435
6302441	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML	12	8710439125466	8710439125459
6302443	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L	8	8710439125480	8710439125473
6302445	JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L	1	8710439125503	8710439125503

### TEMPS DE SÉCHAGE

Ø	16 - 63 MM		75 - 90 MM		16 - 160 MM
	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	ÉVACUATION
5°C - 10 °C	4 HEURES	8 HEURES	8 HEURES	16 HEURES	2 HEURES
> 10 °C	2 HEURES	4 HEURES	4 HEURES	8 HEURES	1 HEURE

Réseaux d'eau potable : temps de séchage 24 heures



## UNI-100® XT

Colle PVC rigide thixotrope sans THF pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres ≤ 400 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage.

ACS kiwa



KTW kiwa  
IT-DT-Ki0410



EN 14814

EN 14680



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300545	TUBE 125 ML (ETUI)	30	8710439227658	8710439227641
6300231	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML	24	8710439223896	8710439223889
6300495	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML	12	8710439227184	8710439227177
6300225	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L	8	8710439223759	8710439223742
6311375	BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 1 L	8	8710439248141	8710439248134
6300638	JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L	1	8710439228297	8710439228297

## UNI-100® GT

Colle PVC rigide thixotrope pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans les installations sous pression et les installations d'évacuation. Convient idéalement pour des grands diamètres et à des températures élevées (>35 °C). Convient pour des diamètres ≤ 800 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage.

EN 14814

EN 14680



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6111150	BIDON AVEC PINCEAU 1 L	8	8715598111503	8715598000159
6111160	JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L	1	8715598111602	8715598111602



## WDF-05® (COLLE PISCINE)

Colle pour PVC rigide, bleue, thixotrope, à prise très rapide pour le collage des tuyaux flexibles et des tuyaux, manchons et raccords en PVC rigide à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient parfaitement par exemple pour les piscines et spas ainsi que pour les applications dans des conditions humides. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu (tuyaux flexibles max. 0,3 mm) / 0,2 mm serrage.



- ✓ Applicable en condition humide
- ✓ Prise rapide
- ✓ Pour tuyaux souples et rigides

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6314754	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 125 ML	10	8710439287799	8710439287782
6307287	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML	12	8715598160105	8710439195940
6116008	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML	12	8715598160082	8715598001484
6314760	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L	8	8710439287850	8710439287843

### TEMPS DE SÉCHAGE

Ø	16 - 50 MM			63 - 110 MM			125 - 160 MM		
	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR	16 BAR
5°C - 10 °C	30 MIN	1 HEURE	4 HEURES	1 HEURE	2 HEURES	8 HEURES	4 HEURES	16 HEURES	32 HEURES
> 15 °C	15 MIN	30 MIN	2 HEURES	30 MIN	1 HEURE	4 HEURES	2 HEURES	8 HEURES	16 HEURES

Réseaux d'eau potable : temps de séchage 24 heures

## COLLES PVC-C



## HT-120

Colle pour PVC-C, thixotrope, à prise rapide pour le collage des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des diamètres ≤ 250 mm. Max. 25 bar (PN 25) pour des diamètres ≤ 110 mm. Max. 16 bar (PN 16) pour des diamètres > 110 mm et ≤ 250 mm. Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage.




NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6114070	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML	12	8715598140701	8715598000500

## COLLES ABS



## B-21

Colle ABS très liquide, à prise rapide pour le collage des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm. Max. 10 bar (PN 10). Tolérance maximale 0,3 mm jeu / 0,2 mm serrage.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307710	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML	12	8710439200842	8710439200835

## B-25

Colle ABS, thixotrope, à prise rapide pour le collage des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des diamètres ≤ 315 mm. Max. 15 bar (PN 15). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage.



EN 14814

EN 14680



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6115080	BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 500 ML	12	8710439050959	8715598150809

## COLLES SPÉCIALES

### M-385

Colle de contact liquide, transparente et résistante à l'eau pour coller les films de PVC. Idéal pour des bâches en PVC. Après collage, le joint garde une bonne flexibilité.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6115148	BIDON AVEC PINCEAU 250 ML	24	8715598151486	8715598001385

## PRODUITS DE FIXATION POUR PP

### F-40

Produit pour immobiliser les tuyaux et les raccords en polypropylène (PP) à manchon en caoutchouc (manchon coulissant) dans les systèmes d'évacuation.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6170010	BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 1 KG	8	8715598700103	8715598001378

## DÉCAPANTS POUR PVC/PVC-C/ABS

### CLEANER

Décapant pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PVC, PVC-C et ABS à coller. Convient également pour éliminer des restes de colle non durcie et pour nettoyer les pinceaux et l'outillage. À utiliser en combinaison avec le chiffon Cleaner Cloth.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6120010	BIDON AVEC BOUCHON 125 ML	20	8715598200108	8715598000227
6120015	BIDON AVEC BOUCHON 250 ML	12	8715598200153	8715598200160
6120021	BIDON AVEC BOUCHON 500 ML	12	8715598200214	8715598000234
6120029	BIDON AVEC BOUCHON 1 L	6	8715598200306	8715598001699
6120035	JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L	1	8715598200351	8715598200351

✓ 3 en 1 : nettoie, dégraisse et décape

## NETTOYANTS POUR PE/PP/PVDF/PB



### PE CLEANER HEAVY DUTY

Pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, des manchons et des raccords en PE, PP, PVDF et PB, qui doivent être soudés. À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth. Action très active, résistant à l'humidité.

✓ Décapant très puissant

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6120007	BOUTEILLE 1 L	12	8715598200061	8715598001422



### PE CLEANER SPECIAL WIPES

Lingettes pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à souder en PE, PP, PVDF et PB.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307549	DÉVIDOIR 100 UNITÉ(S)	6	8710439199269	8710439199252

## CHIFFONS DE NETTOYAGE



### CLEANER CLOTH

Chiffon absorbant non pelucheux pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à coller ou à souder en PVC (rigide), PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF et PB. À utiliser en combinaison avec Cleaner et PE Cleaner. Convient aussi pour éliminer les restes de colle fraîche non durcie.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307417	DÉVIDOIR 23 X 41 CM 100 UNITÉ(S)	6	8710439197920	8710439197913

# MISE EN ŒUVRE



## LE COLLAGE PARFAIT



## LUBRIFIANTS



### BLUE GEL

Lubrifiant thixotrope sans acides et soluble à l'eau pour assembler les tuyaux, les manchons et les raccords à joints en caoutchouc (manchon coulissant) dans les installations sous pression et les installations d'évacuation. Convient pour PVC, PVC-O, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite. Convient aussi pour les supports humides.



- ✓ Sans acides
- ✓ Thixotrope
- ✓ Soluble à l'eau
- ✓ Avec ACS

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305316	FLACON SOUPLE 250 G	8	8710439169330	8710439169323
6300999	FLACON SOUPLE 500 G	12	8710439231259	8710439231242
6140010	POT 800 G	12	8715598400102	8715598000647
6140009	SEAU 2,5 KG	1	8715598400096	8715598400096
6140011	SEAU 5 KG	1	8715598400119	8715598400119



### P-20

Lubrifiant thixotrope sans acides, ajustable et rinçable à l'eau pour l'assemblage de tuyaux, de manchons et de raccords à joints en caoutchouc (manchon coulissant) dans les installations sous pression et les installations d'évacuation. Convient pour PVC, ABS, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.



- ✓ Ajustable
- ✓ Sans acide
- ✓ Thixotrope
- ✓ Rinçable à l'eau

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6140040	POT 800 G	12	8715598400409	8715598000630
6140050	SEAU 5 KG	1	8710439964584	8710439964584



### LUBRICANT

Lubrifiant thixotrope sans acides et ajustable pour l'assemblage de tuyaux, de manchons et de raccords à joints en caoutchouc (manchon coulissant) dans les installations de pression et les installations d'évacuation. Convient pour PVC, ABS, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6160150	AÉROSOL 400 ML	12	8715598601509	8715598000678
6140060	POT 700 G	12	8715598400607	8715598000654
6140075	SEAU 4 KG	1	8715598400751	8715598400751

## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - BANDE FIBRE

### KOLMAT® FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, GPL, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'innox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C.

ACS kiwa



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300531	ROULEAU 12 MM X 15 M	30	8710439227511	8710439227504

- ✓ Pour l'eau potable - ACS
- ✓ Facile et propre
- ✓ Ajustable > 180°

## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ

### KOLMAT® PLASTIC

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés en matière synthétique qu'ils soient coniques ou cylindriques (matière synthétique/matière synthétique ou matière synthétique/métal). Convient entre autres pour l'eau froide ou chaude et l'air (comprimé). S'applique notamment sur le PVC, le CPVC et l'ABS, éventuellement en combinaison avec le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé) et l'acier inoxydable, entre autres.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300213	TUBE 125 G (ETUI)	6	8710439223384	8710439223377



## DÉTECTEURS DE FUITES

### DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

Spray ininflammable de détection de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon.




NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233523	AÉROSOL 150 ML	12	8710439918228	8710439006734
1233526	AÉROSOL 400 ML	12	8710439918129	8710439006765



- ✓ Multipositions

## OUTILLAGE



### SCIE À FIL

Pour couper les tuyaux en PVC, PVC-C, PP et PE. Convient idéalement dans les endroits difficiles à atteindre.

✓ Idéale dans les endroits difficiles d'accès

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307762	SCIE À FIL	6	8710439201320	8710439201313

### CHANFREINEUR

Pour le chanfreinage de tuyaux en PVC, PVC-C, ABS, PP et PE. Convient pour des diamètres  $16 \leq 63$  mm.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307771	CHANFREINEUR	6	8710439201443	8710439201436

### PINCEAU PRO

Pinceau plat universel convenant notamment pour appliquer du Blue Gel et du P-20.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6310094	40 MM	12	8710439232591	8710439232584







# ASSEMBLAGE DES RACCORDS MÉTALLIQUES

## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - PÂTE À JOINT ET FILASSE DE LIN



### SILPAT®

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés métalliques dans les installations d'eau, les installations de chauffage central et les installations d'air comprimé, etc. A utiliser en combinaison avec de la filasse.



- ✓ Démontable
- ✓ Étanchéité absolue

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150303	TUBE 200 G	12	8715598503018	8710439047072
1234106	POT 600 G	6	8710439915302	8710439006864



### KOLMAT®

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés métalliques dans les installations d'eau, les installations de chauffage central (spécificité selon les pays) et les installations d'air comprimé, etc.

À utiliser en combinaison avec de la filasse.

- ✓ Réglable (ne durcit pas)
- ✓ Démontable
- ✓ Anti-corrosion

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6303661	TUBE 300 G	12	8710439143866	8710439143859
1230704	TUBE 50 G (SOUS BLISTER)	6	8710439053912	8710439053905
6303665	POT 450 G	12	8710439143941	8710439143934
6303662	POT 875 G	12	8710439143880	8710439143873

### KOLMAT® FILASSE DE LIN

Permet de rendre étanche les raccords filetés métalliques pour des installations d'eau, les installations de chauffage central (spécificité selon les pays) et les installations d'air comprimé.

À utiliser en combinaison avec Griffon Kolmat® ou Silpat®.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1230708	POUPEE 40 G (SOUS BLISTER)	6	8710439053998	8710439053981
6150111	DÉVIDOIR 40 G	25	8715598501113	8710439043593
6300009	DÉVIDOIR 80 G	12	5411564580801	8710439961811
6150112	DÉVIDOIR 100 G	12	8715598501120	8710439043609
1234120	RECHARGE 100 G	8	8710439006871	8710439155173
1234122	POUPÉE 200 G	25	8710439915319	8710439006895



## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - RUBANS PTFE

### RUBAN PTFE

Ruban PTFE pour étancher les raccords filetés métalliques et/ou en matière synthétique pour des installations d'eau (potable) et de chauffage central, etc.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150008	ROULEAU 12 M X 12 MM X 0,076 MM	250	8715598500055	8715598000838



### RUBAN PTFE PROFESSIONNEL

Ruban PTFE pour étancher les raccords filetés métalliques et/ou en matière synthétique pour des installations d'eau (potable) et de chauffage central, etc.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150014	ROULEAU 12 M X 19 MM X 0,20 MM	70	8715598500079	8715598000852



### RUBAN PTFE DIN-EN

Ruban PTFE pour étancher les raccords filetés métalliques et/ou en matière synthétique pour des installations d'eau (potable), de chauffage central et de gaz, etc.

EN 751-3

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150016	ROULEAU 12 M X 12 MM X 0,10 MM	250	8715598500208	8715598000807



## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - BANDE FIBRE

### KOLMAT® FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, GPL, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C.

ACS kiwa



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300531	ROULEAU 12 MM X 15 M	30	8710439227511	8710439227504

- ✓ Pour l'eau potable - ACS
- ✓ Facile et propre
- ✓ Ajustable > 180°

## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - RÉSINE ANAÉROBIE



### KOLMAT® EASYFIT

Produit d'étanchéité et de blocage pour les raccords filetés métalliques pour des installations de conduites de glycol, d'eau (potable) et de chauffage central et les installations de conduites industrielles.



✓ Résiste aux chocs thermiques et aux vibrations

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150321	FLACON ACCORDÉON 50 ML	12	8715598503216	8715598001538

## ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS - NF GAZ



### KOLMAT® EASYFIT GAZ

Résine anaérobie Kolmat® Easyfit Gaz certifié NF, idéale pour étancher et sécuriser les raccords filetés métalliques, par exemple, dans les installations de conduites de gaz, de chauffage central et les installations de conduites industrielles. Entre autres, il convient pour l'acier, le laiton et l'inox.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7000723	KOLMAT® EASYFIT GAZ 50 ML	12	8710439299365	8710439299372

## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - FIL PTFE



### KOLMAT® FLON-100

Fil P.T.F.E. pour rendre étanche les raccords filetés coniques ou cylindriques en métal ou en matière synthétique. Convient notamment pour l'eau (potable) (chaude et froide), la vapeur, le glycol, le GPL, les combustibles, les solvants, l'air (comprimé), l'oxygène, les acides et les bases. Applicable entre autres sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'acier inoxydable, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à 95 °C, de 7 bar à +130 °C.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6302204	DÉVIDOIR 175 M	12	8710439118369	8710439118352



# KOLMAT®



TYPE DE RACCORD	KOLMAT® & FILASSE	KOLMAT® EASYFIT	KOLMAT® PLASTIC	KOLMAT® FIBRE SEAL	KOLMAT® FLON-100
MÉTAL - MÉTAL	✓	✓		✓	✓
MÉTAL - PLASTIQUE			✓	✓	✓
PLASTIQUE - PLASTIQUE			✓	✓	✓

## POUR UNE ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS PARFAITE

## FLUX À SOUDER UNIVERSELS



### S-39<sup>®</sup> UNIVERSAL

Flux décapant universel sans acides pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement tous les domaines d'application. À utiliser en combinaison avec toutes les sortes de soudures massives étain.

✓ Universel, sans acide, avec pinceau

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1230005	BIDON AVEC PINCEAU 80 ML	16	8710439911014	8710439005935
1230010	BIDON AVEC PINCEAU 320 ML	12	8710439911021	8710439005942

## FLUX À SOUDER POUR EAU POTABLE



### S-65<sup>®</sup> CUIVRE

Flux décapant sans acides pour le soudage tendre de conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz en cuivre en combinaison avec des raccords en cuivre ou en laiton (diamètres ≤ 22 mm). À utiliser en combinaison avec de la soudure massive étain/argent et étain/cuivre.

kiwa

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1230142	FLACON 80 G	16	8710439911052	8710439006024

## MÉTAUX D'APPORT MASSIFS POUR SOUDURES TENDRES ÉTAÏN/PLOMB



### SOUDURE FIL PLEIN ÉTAÏN/PLOMB 40/60 MASSIVE

Soudure Fil Plein Étain/PloMB 40/60 Massive pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement toutes les applications.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236227	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439930541	8710439007434



### SOUDURE FIL PLEIN ÉTAÏN/PLOMB 50/50 MASSIVE

Soudure Fil Plein Étain/PloMB 50/50 Massive pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement toutes les applications.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236247	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439930602	8710439007496

## MÉTAUX D'APPORT MASSIFS POUR SOUDURES TENDRES SANS PLOMB

### RESIST-2®

Fil de soudure massif étain/argent (97/3) sans plomb pour le soudage tendre de conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz en cuivre en combinaison avec des raccords en cuivre ou en laiton à un diamètre de  $\leq 22$  mm.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236290	POT 500 G Ø 2 MM	6	8710439930114	8710439007540
1236299	BOBINE 500 G Ø 2 MM	6	8710439930152	8710439007595
6304782	50 G Ø 2 MM (SOUS BLISTER)	6	8710439054551	8710439159294
1230736	SET A SOUDER* (SOUS BLISTER)	6	8710439054629	8710439054612



\*Composé de : un pot S-39® 80 ML, un pot RESIST-2® 50G et une FIBRE ABRASIVE

### RESIST-3®

Fil de soudure massif étain/cuivre (97/3) sans plomb pour le soudage tendre de conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz en cuivre en combinaison avec des raccords en cuivre ou en laiton à un diamètre de  $\leq 22$  mm.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236295	POT 500 G Ø 2 MM	6	8710439930121	8710439007571



## MÉTAUX D'APPORT POUR SOUDURES TENDRES AVEC NOYAU DE RÉSINE ÉTAIN/PLOMB

### FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/PLOMB 40/60 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure massif étain/plomb 40/60, pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement toutes les applications.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236125	POT 500 G Ø 2 MM	6	8710439930503	8710439007274
1236127	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439930510	8710439007298



### FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/PLOMB 60/40 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure massif étain/plomb 60/40 avec noyau de résine pour le soudage de circuits imprimés et d'applications électrotechniques, etc.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236163	POT 500 G Ø 1,5 MM	6	8710439930619	8710439007373



## MÉTAUX D'APPORT POUR SOUDURES TENDRES AVEC NOYAU DE RÉSINE SANS PLOMB



### FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/CUIVRE 97/3 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure massif étain/cuivre 97/3 avec noyau de résine pour le soudage tendre de matériel électronique tels que la réparation de produits blancs, les appareils audio et les appareils électroménagers.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6312653	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439263823	8710439263816



### FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/CUIVRE 99/1 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure Fil plein étain/cuivre 99/1 avec noyau de résine pour le soudage tendre d'applications électroniques telles que la réparation de produits blancs, d'équipements audio et d'appareils ménagers.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6312652	POT 500 G Ø 1,5 M	6	8710439263809	8710439263793



### ELECTRO

Fil de soudure plein étain/cuivre 99/1 avec noyau de résine pour le soudage tendre de matériel électronique tels que la réparation de produits blancs, les appareils audio et les appareils électroménagers.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6312623	CRAYON DOSEUR 3M Ø 1,5 MM	24	8710439263427	8710439263410



### PRINT

Fil de soudure plein étain/cuivre 99/1 avec noyau de résine pour le soudage tendre de circuits imprimés et d'applications électroniques, etc.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6312630	CRAYON DOSEUR 4M Ø 0,7 MM	24	8710439263526	8710439263519



## MÉTAUX POUR BRASURES

### BRASURE D'ARGENT 23-S

Brasure d'argent massive universelle pour le brasage du cuivre, du laiton, du fer et de l'acier inoxydable, etc. dans pratiquement tous les domaines d'application.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236613	CARTOUCHE 100 G (BAGUETTE) Ø 1,5 MM	1	8710439930275	8710439930275
1236615	CARTOUCHE 100 G (BAGUETTE) Ø 2 MM	1	8710439930282	8710439930282



### BRASURE DE CUIVRE 21

Brasure de cuivre massive sans cadmium pour le brasage du cuivre et de ses alliages dans pratiquement tous les domaines d'application tels que les conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz, les installations d'eau chaude et les installations frigorifiques.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236665	CARTOUCHE 100 G (BAGUETTE) Ø 2 MM	1	8710439930329	8710439930329



## OUTILLAGE POUR SOUDURES

### ROULEAU ABRASIF

Rouleau abrasif pour l'ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal et en matière synthétique, etc.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150054	K-80 - ROULEAU 25 M X 38 MM	6	8715598500543	8715598001415
6300131	K-120 - ROULEAU 25 M X 38 MM	6	8710439221137	8710439221120



### ROULEAU ABRASIF RÉSISTANT À L'EAU

Rouleau abrasif, résistant à l'eau pour l'ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal et en matière synthétique, etc. Convient parfaitement pour les applications dans des conditions humides.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300163	K-80 SPECIAL - ROULEAU 25 M X 38 MM	6	8710439221502	8710439221496
6300164	K-120 SPECIAL - ROULEAU 25 M X 38 MM	6	8710439221526	8710439221519



### FIBRE ABRASIVE

Pour le nettoyage et le ponçage de surfaces à souder ou à coller telles que les conduites, les tuyaux et les raccords en métal et en matière synthétique, etc.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1235176	13 X 6 CM 10 UNITÉ(S)	25	8710439911922	8710439032795



## GOUPILLON

Brosse pour poncer et nettoyer les raccords en cuivre et en laiton.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1249910	Ø 12 MM	10	8710439044613	8710439045511
1249911	Ø 15 MM	10	8710439044620	8710439045528
1249912	Ø 22 MM	10	8710439044637	8710439045535
1249914	SET Ø 12/15/22 MM	12	8710439044644	8710439045665

## PINCEAU POUR FLUX

Pinceau spécial pour appliquer le flux.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1249905	SACHET 25 UNITÉ(S)	4	8710439911809	8710439008103

## BOUCLIER THERMIQUE

Bouclier thermique souple pour protéger, entre autre les murs, les carreaux, le papier peint, la peinture et le plâtre pendant le soudage.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1249552	CARTE 25 CM X 19 CM	12	8710439054964	8710439054957

## NETTOYANT DE FER À SOUDER

Pain de sel ammoniac pour le nettoyage des fers et des pannes à souder.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1230734	PAIN 80 G (SOUS BLISTER)	6	8710439054575	8710439054568
1249945	PAIN 150 G	6	8710439044989	8710439046037

## DÉTECTEURS DE FUITES



### DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

Spray ininflammable de détection de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon.



✓ Multipositions

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233523	AÉROSOL 150 ML	12	8710439918228	8710439006734
1233526	AÉROSOL 400 ML	12	8710439918129	8710439006765



# ÉTANCHÉITÉ



## 100% ÉTANCHE À L'EAU ET À L'AIR AVEC HBS-200®

La gamme HBS-200® permet d'assurer une étanchéité à l'eau et à l'air de presque toutes les surfaces. La gamme se compose de produits de qualité durables et très faciles à appliquer. Ces produits d'étanchéités, utilisables universellement, conviennent entre autres pour les écoulements de douches, les solins, les joints de dilatation, les gouttières, les soubassements et le raccordement de châssis et lanterneaux; ils adhèrent sur la plupart des supports tels que le béton, la pierre, le bois, le métal, le zinc, le bitume, le PVC, l'EPDM (effectuer des tests au préalable), PP et PE.

### UN NOMBRE ILLIMITÉ DE POSSIBILITÉS D'APPLICATIONS


HBS-200® convient parfaitement pour étancher et protéger :

Les planchers	Les joints, les jointures et les fissures
Les cloisons	Passages (de conduits)
Les murs	Raccordements
Les toits	Pièces de construction



### TEST APPROFONDI ET CERTIFIÉ

La qualité de Griffon HBS-200® a été testée de façon objective par un laboratoire indépendant, ainsi elle a été certifiée sur la base de nombreuses normes (européennes):

<b>EN 14891</b>	Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé.	CE
<b>EN 1504-2</b>	Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton. Systèmes de protection de surface pour béton.	CE
<b>EN 15814</b>	Revêtements bitumineux modifiés aux polymères pour l'imperméabilisation.	CE
<b>ETAG 022</b>	Kit de revêtement liquide étanche pour sols et murs de pièces humides.	
<b>EN 1297</b>	Feuilles souples d'étanchéité. Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères. Méthode de vieillissement artificiel par exposition combinée de longue durée aux rayonnements UV, à la température élevée et à l'eau. Le rapport d'essai indique une durabilité minimale des enduits HBS-200® de 20 ans.	
<b>EN 12114</b>	Performance thermique de bâtiments. Perméabilité à l'air des composants et parois de bâtiments. Les enduits HBS-200® sont 100 % étanche à l'air. Testé en combinaison avec HBS-200® GeoTextile même en combinaison avec de la mousse polyuréthane.	
<b>EN 1027</b>	Imperméabilité à l'eau des fenêtres et des portes. Les enduits HBS-200® sont 100 % étanche à l'eau. Testé en combinaison avec HBS-200® GeoTextile même en combinaison avec de la mousse polyuréthane.	
<b>EN 1026</b>	La perméabilité à l'air (à la fois de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur) des fenêtres et des portes. Les enduits HBS-200® sont 100 % étanche à l'air. Testé en combinaison avec HBS-200® GeoTextile même en combinaison avec de la mousse polyuréthane.	
<b>LEED</b>	(Leadership in Energy and Environmental Design): Système de notation mondial pour les bâtiments durables. Les enduits HBS-200® sont testés selon la norme IEQ CREDIT 4.2 : matériaux à faible émission. Type de produit : produits pour une étanchéité à l'eau. Les enduits HBS-200® sont des produits compatibles avec le LEED® et contribue ainsi à une notation LEED élevée.	
	EMICODE: Système de classification (GEV) des comportements émissifs des produits de construction dans les espaces intérieurs, qui certifie les faibles limites. Le HBS-200® Caoutchouc Tix et FlexFoam-200 répondent à la catégorie EC-1 Plus (Très faible émission Plus).	

CE

EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026

LEED



## INDICATEURS D'ÉTANCHÉITÉ

Dans les tableaux ci-dessous, vous trouverez les différentes options permettant d'étancher à l'eau et à l'air. Les deux indicateurs indiquent étape par étape les produits HBS-200® dont vous avez besoin pour chaque situation spécifique. Vous y trouverez également des indications pour une mise en œuvre et une finition parfaites de votre étanchéité.

IMPERMÉABILISATION	ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE en cas de prévision de précipitations
JOINTS ET FENTES	Option 1 			
	Option 2 			
	Option 3 			
GRANDES SURFACES DÉPOURVUES DE JOINTS/FENTES				
ÉTANCHER / RÉPARER (LES FISSURES, LES JOINTS ET LES FENTES <small>(solution temporaire)</small> )				

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE en cas de prévision de précipitations
JOINTS ET FENTES	Option 1 			
	Option 2 			
	Option 3 			
	Option 4 			

## NOTICE D'UTILISATION

- Rendre les surfaces sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse.
- Si vous souhaitez pulvériser avec un système airless, choisissez le HBS-200® Caoutchouc liquide.
- Éliminez immédiatement les résidus humides avec de l'eau, nos lingettes Wipes ou notre Hand Cleaner.
- Les résidus séchés d'enduits HBS-200® ne peuvent être éliminés que mécaniquement.
- Bien mélanger le pot/seau de revêtement HBS-200® avant utilisation afin d'obtenir une couleur homogène. Il est fortement déconseillé de mélanger avec un mixeur électrique à vitesse de rotation élevée.
- Ne pas utiliser les enduits HBS-200® par temps de pluie.
- En cas de prévision de précipitations, utiliser HBS-200® Accelerator pour un séchage plus rapide de la couche supérieure.
- Stocker le pot/seau d'enduit HBS-200® à l'abri du gel.

## ENDUITS POUR ÉTANCHER ET PROTÉGER



### HBS-200® CAOUTCHOUC LIQUIDE

Enduit liquide écologique, universel pour protéger et rendre étanche à l'eau et à l'air. Utilisation facile sans primer, élasticité 900%, peut se peindre. Pour rendre étanche et rénover des regards, les sorties de tuyaux des murs, toits, sols, pour réaliser l'étanchéité des douches à l'italienne, mais aussi pour la rénovation des chenaux et la protection des poteaux bois enterrés. Largement certifié. Multi-application. Garantie tenue UV 20 ans. Sans solvants.



EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026



- ✓ Enduit d'étanchéité écologique
- ✓ Elasticité 900%
- ✓ Multi-application
- ✓ Garantie tenue UV 20 ans
- ✓ Sans solvants

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6308866	POT 1 L NOIR	6	8710439212906	8710439212890
6308867	SEAU 5 L NOIR	1	8710439212920	8710439212920
6309018	SEAU 16 L NOIR	1	8710439214443	8710439214443

### HBS-200® CAOUTCHOUC TIX

Enduit écologique à haute viscosité, universel pour protéger et rendre étanche à l'eau et à l'air. Idéal pour les applications verticales. Utilisation facile sans primer, élasticité 900%, peut se peindre. Pour rendre étanche et rénover des regards, les sorties de tuyaux des murs, toits, sols, pour réaliser l'étanchéité des douches à l'italienne, mais aussi pour la rénovation des chenaux et la protection des poteaux bois enterrés. Largement certifié. Multi-application. Garantie tenue UV 20 ans. Sans solvants.



EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026



- ✓ Enduit d'étanchéité écologique
- ✓ Elasticité 900%
- ✓ Multi-application
- ✓ Garantie tenue UV 20 ans
- ✓ Sans solvants

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7000608	ECO POCHE 600ML/642G	12	8710439299051	8710439299068
6312857	CARTOUCHE 310 G	12	8710439265605	8710439265599
6314728	POT 1L	6	8710439287478	8710439287461
6314729	SEAU 5L	1	8710439287492	8710439287492
6314731	SEAU 16L	1	8710439287515	8710439287515

## ACCESSOIRES POUR ENDUITS



### HBS-200® GEOTEXTILE

Toile élastique à utiliser en combinaison avec les enduits HBS-200® et SMP-300®.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6308952	ROULEAU 15 CM X 20 M	3	8710439213620	8710439213613
6309412	ROULEAU 30 CM X 20 M	3	8710439218618	8710439218601

## HBS-200® ACCELERATOR

Spray qui accélère le séchage de la couche supérieure de HBS-200® (20 fois plus rapide).



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6314647	FLACON 1 L	6	8710439286228	8710439286211
6314646	BIDON 5 L	1	8710439286204	8710439286204

## HBS-200® TAPE

A utiliser en combinaison avec les enduits HBS-200® pour les réparations (d'urgence), les fissures, les déchirures et les joints, et pour appliquer une couche de protection.

EN 12114 EN 1027 EN 1026




NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6312056	ROULEAU 7,5 CM X 5 M NOIR	6	8710439226194	8710439226187
6312975	ROULEAU 20 CM X 10 M NOIR	4	8710439267319	8710439267302

✓ Etanchéité immédiate

## FLEXFOAM-200

Mousse monocomposant professionnelle pour pistolet, à base de polyuréthane, et à élasticité permanente. Convient idéalement pour rendre étanche à l'air, et peut aussi être associé avec d'autres produits de la gamme Griffon HBS-200®. Application simple et rapide à l'aide du pistolet Griffon PU-Foam Gun. Parce que la mousse reste flexible, il est facile d'obtenir une étanchéité et une isolation durables même lorsque les supports sont (très)mobiles.

EN 12114 EN 1026 



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6312873	AÉROSOL 750 ML	12	8710439265773	8710439265766

✓ Application facile  
✓ Reste flexible

## PINCEAU PRO

Pinceau plat convenant notamment pour appliquer les enduits HBS-200®.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6310094	40 MM	12	8710439232591	8710439232584



## ENDUIT ÉLASTIQUE ÉTANCHE À L'EAU ET À L'AIR

**NOUVEAU**



### SMP-300®

Enduit élastique premium 100% étanche à l'eau et à l'air, fait avec une technologie polymère innovante pour l'étanchéité des sols, des murs, des joints et de tous les autres types de surfaces.



EN 1504-2

EN 12114

EN 1027

EN 1026



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7001082	CARTOUCHE 290 ML GRISE	12	8710439301235	8710439301242
7001080	ECO POCHE 600 ML GRIS	12	8710439301211	8710439301297
7001079	POT 1 KG GRIS	6	8710439301204	8710439301280
7001077	SEAU 7 KG GRIS	1	8710439301181	8710439301181
7001075	SEAU 14 KG GRIS	1	8710439301167	8710439301167
7001073	CARTOUCHE 290 ML BLANCHE	12	8710439301136	8710439301143
7001072	ECO POCHE 600 ML BLANC	12	8710439301129	8710439301266
7001071	POT 1 KG BLANC	6	8710439301112	8710439301259
7001070	SEAU 7 KG BLANC	1	8710439301105	8710439301105
7001069	SEAU 14 KG BLANC	1	8710439301099	8710439301099

## IMPERMÉABILISANT POUR SURFACE

**NOUVEAU**



### IPS-300®

Imperméabilisant pour surfaces poreuses, absorbantes et minérales telles que les façades, maçonneries, dallages, terrasses et margelles de piscines (brique, béton, brique silico-calcaire, grès, calcaire, pierre naturelle poreuse et carrelage). La surface traitée devient étanche à l'eau et à la saleté.

Ne change pas de couleur et reste perméable à la vapeur.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7000573	JERRICAN 5L TRANSPARENT	1	8710439298740	8710439298740





## RÉNOVATEUR POUR SURFACE

### RPS-300®

Rénovateur de surface transparent avec technologie hydrophobe. Restaure la couleur d'origine et les surfaces traitées deviennent étanche à l'eau et à la saleté. Peut être utilisé sur une grande variété de matériaux, y compris les plastiques (par exemple PVC, ABS et PE), le métal peint et la pierre (naturelle).

**NOUVEAU**



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7000572	FLACON 500 ML TRANSPARENT	12	8710439298726	8710439298733



## MASTICS SILICONES



### SILICONE SANITAIRE S-100

Mastic silicone sanitaire de haute qualité professionnelle, base acétique, à élasticité durable, résistant à l'eau pour réaliser l'étanchéité des joints, des jointures et des fentes dans notamment la salle de bains, la douche, les toilettes et la cuisine.



- ✓ Blanc brillant
- ✓ Élasticité garantie 15 ans

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1249350	CARTOUCHE 300 ML TRANSPARENTE	12	8710439920108	8710439007977
1249325	CARTOUCHE 300 ML BLANCHE	12	8710439920092	8710439007960



### SILICONE SANITAIRE S-200

Mastic silicone sanitaire de haute qualité professionnelle, base neutre, à élasticité durable, résistant à l'eau pour réaliser l'étanchéité des joints, des jointures et des fentes dans notamment la salle de bains, la douche, les toilettes et la cuisine. Convient aussi pour des baignoires acryliques, des douches synthétiques et des sorties autour des robinetteries.



- ✓ Blanc pur
- ✓ Élasticité garantie 20 ans
- ✓ Agrément pour contacts alimentaires

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6315510	CARTOUCHE 300 ML TRANSPARENTE	12	8710439035284	8710439293998
6315507	CARTOUCHE 300 ML BLANCHE	12	8710439035307	8710439293974
6315513	CARTOUCHE 300 ML GRISE ARGENT	12	8710439046068	8710439294018
6315515	CARTOUCHE 300 ML GRISE-TRANSPARENTE	12	8710439201009	8710439294032

## ACCESSOIRES POUR MASTICS SILICONES



### ENLEV'JOINT

Pâte pour éliminer les restes de mastic (durcis).

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150702	FLACON AVEC PINCEAU 250 ML	6	8715598507016	8710439056760



### LISS'JOINT

Produit de lissage sans acides pour la finition rapide et simple de tous types de mastics.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6301971	AÉROSOL 400 ML	12	8710439115467	8710439115450

## MASTICS ACRYLIQUES

### ACRYLIC SEALANT A-100

Mastic acrylique de haute qualité pour étancher les joints, les jointures et les fentes dans les parois, les murs, les chambranles, les appuis de fenêtre, les escaliers et les plinthes, etc. Recouvrement après 10 minutes.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6301883	CARTOUCHE 300 ML BLANCHE	12	8710439114620	8710439114613

## MASTICS RÉFRACTAIRES

### HYDRA®

Mastic d'étanchéité réfractaire (1250 °C) pour étancher les joints, les jointures et les fentes et pour réparer les fissures dans les foyers (ouverts), poêles, poêles brûle-tout et cheminées, entre autres.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1234143	CARTOUCHE 600 G NOIRE	12	8710439915159	8710439006932
1234151	POT 750 G NOIR	6	8710439041377	8710439041360

## BANDES D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSES

### BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM

Bande d'étanchéité autocollante, à base de bitume et de couleur aluminium pour étancher les joints, les jointures et les fissures dans la plupart des supports.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6302576	ROULEAU 10 M X 5 CM	6	8710439129426	8710439129419
6302577	ROULEAU 10 M X 7,5 CM	4	8710439129440	8710439129433
6302578	ROULEAU 10 M X 10 CM	6	8710439129464	8710439129457
6302579	ROULEAU 10 M X 15 CM	4	8710439129488	8710439129471
6302580	ROULEAU 10 M X 20 CM	3	8710439129501	8710439129495

## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PLOMB

Bande d'étanchéité autocollante, à base de bitume et de couleur plomb pour étancher les joints, les jointures et les fissures dans la plupart des supports.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6302582	ROULEAU 10 M X 5 CM	6	8710439129549	8710439129532
6302583	ROULEAU 10 M X 7,5 CM	4	8710439129563	8710439129556
6302584	ROULEAU 10 M X 10 CM	6	8710439129587	8710439129570
6302585	ROULEAU 10 M X 15 CM	4	8710439129600	8710439129594
6302586	ROULEAU 10 M X 20 CM	3	8710439129624	8710439129617

## BANDES D'ÉTANCHÉITÉ À BASE DE PÉTROLATUM

### GLASS-TIC ALU

Bande d'étanchéité autocollante à base de pétrolatum recouverte d'un film en aluminium. Convient pour rendre étanche, protéger et réparer entre autres les fers en T, les toits en verre, les serres et les puits de lumière. Adhère sur la plupart des supports tels que le verre, la pierre, le béton, le plomb, le zinc, l'aluminium, le bois et diverses matières synthétiques. Doit être utilisée lorsque la température d'exploitation se situe entre -40 °C et 65 °C.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311661	ROULEAU 10 M X 5 CM	12	8710439251523	8710439251516
6311662	ROULEAU 10 M X 7,5 CM	8	8710439251547	8710439251530
6311663	ROULEAU 10 M X 10 CM	6	8710439251561	8710439251554
6311664	ROULEAU 10 M X 15 CM	4	8710439251585	8710439251578

## RUBANS ADHÉSIFS EN ALUMINIUM

### RUBAN ALUMINIUM

Ruban adhésif en aluminium pour fixer, étancher, isoler, réparer ou protéger les conduites d'évacuation de gaz et les gaines d'aération, les conduites et les matériaux d'isolation, etc.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300093	ROULEAU 20 M X 5 CM ALUMINIUM	24	8710439964799	8710439963402
6300094	ROULEAU 20 M X 10 CM ALUMINIUM	12	8710439964805	8710439963419

## RUBAN ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE

Ruban adhésif en aluminium thermorésistant pour fixer, étancher, isoler, réparer ou protéger les conduites d'évacuation de gaz et les gaines d'aération, les conduites et les matériaux d'isolation, etc. Résistance à la température: De -20°C jusqu'à +150°C



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300096	ROULEAU 50 M X 5 CM ALUMINIUM	24	8710439964812	8710439963433
6300097	ROULEAU 50 M X 10 CM ALUMINIUM	12	8710439964829	8710439963440

## RUBANS ADHÉSIFS EN PE (DUCT TAPES)

### ADHÉSIF TOILÉ PRO

Adhésif professionnel universel de haute qualité renforcé de fibres pour fixer, rendre étanche, isoler, réparer, protéger, immobiliser et lier la plupart des matériaux.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6310239	ROULEAU 25 M X 48 MM GRIS	24	8710439233987	8710439233970
6310240	ROULEAU 25 M X 48 MM ORANGE	24	8710439234007	8710439233994

✓ Adhésif pro de haute qualité


## RUBAN AUTO-FUSIONNANT À BASE DE SILICONE

### SFT-101 REPAIR

Ruban de réparation universel à base de silicone, auto-fusionnant, isolant et rendant étanche.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311144	ROULEAU (BLISTER) NOIR	12	8710439245621	8710439245614



## RUBANS ET BANDES ANTICORROSION



### JITRAFLEX 573

Bande anticorrosion à base de petrolatum et recouverte d'un film PE pour la protection des conduites souterraines et aériennes, des raccords et d'autres structures métalliques. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre  $-30\text{ °C} \leq 65\text{ °C}$ . À utiliser en combinaison avec Jitranyl 302.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311669	ROULEAU 10 M X 5 CM	12	8710439251684	8710439251677
6311670	ROULEAU 10 M X 10 CM	6	8710439251707	8710439251691



### JITRAKOR RC

Bande anticorrosion à base de petrolatum et recouverte d'un film PVC thermorétractable pour la protection des conduites, des raccords et d'autres structures métalliques souterraines encastrées, disposées sous une chape ou enterrées. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre  $-30\text{ °C} \leq 110\text{ °C}$ .



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311671	ROULEAU 10 M X 5 CM	12	8710439251721	8710439251714
6311672	ROULEAU 10 M X 10 CM	6	8710439251745	8710439251738



### JITRA 70 / SIPLEX 41

Bande anticorrosion à base de petrolatum pour la protection des conduites, des raccords et d'autres structures métalliques souterraines et aériennes. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre  $-30\text{ °C} \leq 70\text{ °C}$ .

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311667	ROULEAU 10 M X 5 CM	12	8710439251646	8710439251639
6311668	ROULEAU 10 M X 10 CM	6	8710439251660	8710439251653



### JITRASTRIP

Bande anticorrosion autocollante à base de bitume, vulcanisante et recouverte d'un film en PE pour protéger et étancher les câbles, les conduites, les raccords, les structures métalliques et les boîtes de raccordement électrique et téléphonique (souterrains). Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre  $-25\text{ °C} \leq 50\text{ °C}$ .

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311673	ROULEAU 10 M X 5 CM NOIR	12	8710439251769	8710439251752
6311674	ROULEAU 10 M X 10 CM NOIR	6	8710439251783	8710439251776

## JITRANYL PVC TAPE

Ruban adhésif PVC pour la protection mécanique des conduites, des raccords ou d'autres structures métalliques souterraines.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311675	ROULEAU 20 M X 5 CM JAUNE	48	8710439251806	8710439251790

## MOUSSES PU

### PU-FOAM

Mousse polyuréthane à durcissement rapide pour isoler, étancher et colmater les joints, les jointures, les fentes, les trous et les fissures.

(B2)



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150501	AÉROSOL 750 ML	12	8715598505005	8710439043807

### GUN PU-FOAM

Mousse polyuréthane à durcissement rapide pour isoler, étancher et colmater les joints, les jointures, les fentes, les trous et les fissures. À utiliser en combinaison avec PU-Foam Gun.

(B2)



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150502	AÉROSOL 750 ML	12	8715598505029	8710439043814

- ✓ Haute qualité d'isolation
- ✓ Résiste à l'eau

## NETTOYANTS POUR MOUSSE PU

### PU-FOAM CLEANER

Produit conçu pour nettoyer rapidement et facilement le pistolet Griffon PU-Foam Gun et pour enlever de la mousse polyuréthane fraîche non durcie.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150505	AÉROSOL 500 ML	12	8715598505050	8710439043821

## PISTOLETS POUR MOUSSE PU



✓ Dosage très précis

### PU-FOAM GUN

Pistolet pour appliquer rapidement et facilement de la mousse Gun PU-Foam.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150511	PISTOLET	1	8715598505111	8715598505111

## PRODUITS DE RÉPARATION



### EPOXY REPAIR STICK

Pâte époxy malléable à 2 composants pour la réparation et la restauration permanentes de la plupart des matériaux.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6152402	BÂTON DE COLLE 114 G (BOÎTE PRESENTOIR)	12	8710439049175	8710439049168

### CIMENT RAPIDE

Ciment à prise rapide pour la réparation de la maçonnerie et du béton.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150080	POT 1 KG GRIS	12	8715598500802	8710439043562
6150081	SEAU 6 KG GRIS	1	8715598500819	8715598500819
6150082	SEAU 12,5 KG GRIS	1	8715598500826	8715598500826

## MANCHONS RÉTRACTABLES



### JITRASHRINK

Manchon thermorétractable pour étancher et/ou joindre les tuyaux d'évacuation de diamètres ou de matériaux différents. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre -45 °C et 65 °C.









NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311665	Ø 65/21 30 CM	5	8710439251608	8710439251592
6311666	Ø 110/37 30 CM	5	8710439251622	8710439251615





# LUBRIFICATION & ENTRETIEN









## GUIDE DE CHOIX POUR LA GAMME SPRAY & ENTRETIENS

	 LUBRIT-ALL® SPRAY	 SILICONE SPRAY	 PTFE SPRAY	 WHITE GREASE SPRAY	 VASELINE SPRAY	 IMAL® SPRAY	 SPRAY SERRURE	 CONTACT SPRAY
LUBRIFICATION LÉGÈRE	●	●	●		●			
LUBRIFICATION MOYENNE	●		●					
LUBRIFICATION INTENSIVE			●	●				
PROTECTION DES MÉTAUX (ROUILLE, CORROSION)	●	●		●	●			
DÉGRIPPER	●					●	●	
REPOUSSER L'HUMIDITÉ	●	●						
DÉGRAISSER	●							
NETTOYER	●							●*
GALVANISER								
COLLER								
DÉTECTER DES FUITES DE GAZ								
LUBRIFIER LES MACHINES A BOIS								
EXEMPLES D'APPLICATIONS	- câbles de treuils - boulons - robinets de radiateurs	- rail de baie vitrée - joint de portière - pour imperméabiliser	- lames et foret - engrenages - pièce soumise aux hautes températures	- roulements à billes - chaînes - pignons	- boulons - cosse de batteries - charnières	- boulons - charnières - action préventive si utilisé pendant le montage	- serrures de porte - serrures de véhicule - serrure de cadenas	- composants électroniques - composants électriques - interrupteurs

- Idéal pour
- Convient pour

\* Seulement pour les contacts électriques

## GUIDE DE CHOIX POUR LA GAMME SPRAY & ENTRETIENS

								
	PRIMOR SPRAY	ALU ZINC SPRAY	GALVATEC® ZINC SPRAY	LUBRIFIANT POUR BOIS SPRAY	DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ	COLLE AEROSOL SPRAY	VASELINE	GRAISSE SILICONE
LUBRIFICATION LÉGÈRE							●	●
LUBRIFICATION MOYENNE								
LUBRIFICATION INTENSIVE								
PROTECTION DES MÉTAUX (ROUILLE, CORROSION)							●	
DÉGRIPPER								
REPOUSSER L'HUMIDITÉ								
DÉGRAISSER	●							
NETTOYER								
GALVANISER		●	●					
COLLER						●		
DÉTECTER DES FUITES DE GAZ					●			
LUBRIFIER LES MACHINES A BOIS				●				
EXEMPLES D'APPLICATIONS	- engrenages - moteurs - machines outils	- joints de soudure - carrosseries - tôle galva	- joints de soudure - carrosseries - panneaux de signalisation	- lubrification du bois humide pour machine à bois	- raccords gaz - système de réfrigération - système air comprimé	- collage définitif - collage temporaire (pochoir) - film de désamiantage	- boulons - cosses de batteries - charnières	- vannes - robinets - glissières

- Idéal pour
- Convient pour

\* Seulement pour les contacts électriques



**TECHNOLOGIE 360° : UTILISATION ET STOCKAGE DANS TOUTES LES POSITIONS**

**SPRAY CONSTANT : PAS DE PERTE DE PRESSION**

**CHOIX DE LA PULVERISATION : SPRAY LARGE OU SPRAY PRECIS**

**INSTRUCTION D'UTILISATION VISIBLE ET CLAIRE**

**FACILE A UTILISER**

**PLUS BESOIN DE SECOUER AVANT UTILISATION**

# AÉROSOLS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

## LUBRIFIANTS - SPRAYS/LIQUIDES

### SILICONE SPRAY

Produit lubrifiant, graissant et anti-adhérent transparent universel à base d'huile de silicone pure.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233406	AÉROSOL 300 ML	12	8710439919164	8710439006628



### IMAL®

Dégrippant de haute qualité à base de graphite.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233303	AÉROSOL 100 ML	12	8710439914015	8710439006574
1233306	AÉROSOL 300 ML	12	8710439914022	8710439006581



### PTFE SPRAY

Lubrifiant multi-usages à base de PTFE.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233426	AÉROSOL 300 ML	12	8710439914060	8710439006666



### LUBRIT-ALL®

Produit d'entretien multi-usages pour le graissage, la protection, le nettoyage et le dégrillage d'un grand nombre d'applications.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233451	AÉROSOL 300 ML	12	8710439019994	8710439000510



### SPRAY POUR SERRURES

Produit d'entretien et graissant pour serrures (à cylindre).

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233415	AÉROSOL 150 ML	12	8710439027876	8710439027869



### VASELINE SPRAY

Graisse d'entretien et de protection sans acides pour l'entretien et la protection de métaux contre la rouille et la corrosion.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233133	AÉROSOL 300 ML	12	8710439919652	8710439005836





## WHITE GREASE

Graisse lubrifiante de haute qualité, à base de PTFE pour le graissage et la protection, etc., de tous les types de paliers lisses, de roulements à billes et à rouleaux.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233275	AÉROSOL 300 ML	12	8710439914183	8710439006567

## LUBRIFIANTS - GRAISSES



## VASELINE

Graisse d'entretien et de protection, sans acides pour l'entretien et la protection de métaux contre la rouille et la corrosion.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233110	TUBE 125 G	12	8710439033563	8710439033556
1233109	POT 200 G	12	8710439914206	8710439014876
1233116	POT 1 KG	6	8710439914213	8710439005812



## GRAISSE SILICONE

Lubrifiant pour vannes et robinets 100% silicone. Convient pour les métaux et les plastiques. Convient également pour lubrifier charnières, portes (coulissantes), fenêtres, tiroirs, rails et roulements à billes, ainsi que pour l'entretien de vélos, motocyclettes, scooters, machines, outils (de jardin) et de matériel de sport. Empêche les joints (de portières) de coller à cause du gel.

### ACS

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233462	TUBE 15 G	20	8710439000497	8710439029054
6309088	TUBE 125 G	12	8710439215297	8710439215280

## SPRAYS À BASE DE ZINC



## ALU ZINC SPRAY

Galvanisation à base de zinc, de couleur aluminium et à séchage rapide pour la protection des métaux contre la rouille et la corrosion.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233515	AÉROSOL 400 ML	12	8710439941400	8710439006727

## GALVATEC® ZINC SPRAY

Galvanisation à base de zinc et à séchage rapide pour la protection des métaux contre la rouille et la corrosion.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233506	AÉROSOL 400 ML	12	8710439914084	8710439006710



## SPRAYS POUR SOUDURE

### ANTI-SPAT

Spray de soudure, exempt de silicones, pour éviter l'adhérence d'éclaboussures de soudage à des pièces de pistolet, des étaux, supports, chalumeaux, becs et matériaux

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1235007	AÉROSOL 400 ML	12	8710439012599	8710439012773



### NO-SPAT®

Spray de soudure ininflammable, exempt de silicones, pour éviter l'adhérence d'éclaboussures de soudage à des pièces de pistolet, des étaux, supports, chalumeaux, becs et matériaux, en cas de soudage MIG, MAG et CO2.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1235006	AÉROSOL 400 ML	12	8710439919256	8710439006963



## DÉTECTEURS DE FISSURES

### PRIMOR®

Nettoyant et dégraissant pour métaux universel.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233606	AÉROSOL 300 ML	12	8710439916088	8710439006789



### VERIMOR®

Colorant rouge pour la détection de fissures dans les métaux et les matières synthétiques non poreuses. À utiliser en combinaison avec Primor® et Devmor®.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1235602	AÉROSOL 300 ML	12	8710439918037	8710439007106





## DEVMOR®

Liquide révélateur blanc pour la détection de fissures dans les métaux et les matières synthétiques non poreuses. À utiliser en combinaison avec Primor® et Verimor®.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1235612	AÉROSOL 300 ML	12	8710439918013	8710439007113

## SPRAY DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES



## CONTACT SPRAY

Pour nettoyer et entretenir les contacts électriques.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233543	AÉROSOL 200 ML	12	8710439919904	8710439006772

## PRODUIT DE DÉGRAISSAGE



## PRIMOR®

Nettoyant et dégraissant pour métaux universel.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233606	AÉROSOL 300 ML	12	8710439916088	8710439006789

## LAQUE POUR TRAÇAGE



## TRACEELAC

Laque de traçage bleue, sans silicone et à séchage rapide.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1235026	AÉROSOL 300 ML	12	8710439918136	8710439006970

## DÉTECTEUR DE FUITES



## DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

Spray ininflammable de détection de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon.



✓ Multipositions

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233523	AÉROSOL 150 ML	12	8710439918228	8710439006734
1233526	AÉROSOL 400 ML	12	8710439918129	8710439006765





# DÉBOUCHAGE, NETTOYAGE & HYGIÈNE

## PRODUITS DE DÉBOUCHAGE



- ✓ Formule gel pour une action plus efficace

### DÉBOUCHEUR LIQUIDE

Déboucheur Liquide très puissant et efficace pour éliminer les bouchons causés par, entre autres, les cheveux, les résidus de savon, d'huile, de graisse et de nourriture.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313761	BOUTEILLE 1 L	6	8710439276045	8710439276038



- ✓ Ultra puissant
- ✓ Ne mousse pas
- ✓ N'éclabousse pas

### DÉBOUCHEUR DUO

Déboucheur à deux composants ultra-puissant et efficace, développé spécialement pour les bouchons les plus tenaces.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313762	BOÎTE AVEC 2 BOUTEILLES DE 500 ML	6	8710439276069	8710439276052



- ✓ Application facile grâce aux microbilles

### STEX®

Microbilles déboucheuses enrobées d'une couche d'aluminium pour déboucher les éviers, les lavabos, les bacs de douche et les baignoires.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6314542	FLACON 600 G	6	8710439284408	8710439284392



### STEX® LIQUID

Déboucheur liquide pour déboucher les éviers, les lavabos, les bacs de douche et les baignoires.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300165	FLACON 1 L	6	8710439221564	8710439221557

Important : aucun déboucheur Griffon n'est concerné par la nouvelle réglementation sur les précurseurs d'explosifs (entrée en vigueur le 1er février 2021, règlement (UE) 2019/1148). Concernant nos produits, nous avons fait le choix d'une technologie différente ce qui vous permet de vendre nos produits sans contrainte.



# UNE LIVRAISON IMPECCABLE DE CHAQUE CHANTIER

Griffon, marque exclusivement professionnelle, offre et propose une gamme de solutions puissantes et respectueuses des matériaux pour tous les travaux de nettoyage les plus fréquents à destination des professionnels. Déboucheurs liquides, Nettoyant Sanitaires, Anti-calcaire, Dégraissant, Anti-dépôts-verts et Anti-colle en spray Griffon agissent rapidement avec une efficacité maximale dans toutes les situations sur les chantiers.



## NETTOYANTS UNIVERSELS



### NETTOYANT SANITAIRES

Spray concentré très puissant convenant pour nettoyer facilement les sanitaires et les locaux sanitaires.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313763	FLACON 500 ML	6	8710439276083	8710439276076



### ANTI-CALCAIRE

Spray moussant concentré et très puissant convenant pour éliminer facilement le calcaire (tenace).

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313764	FLACON 500 ML	6	8710439276106	8710439276090



### ANTI-GRAISSE

Spray dégraissant concentré et puissant convenant pour nettoyer la plupart des surfaces grasses.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313765	FLACON 500 ML	6	8710439276120	8710439276113



### ANTI-COLLE

Détachant de colle en forme de gel très puissant et efficace pour éliminer les résidus de colle et d'adhésif. Grâce à la formule gel unique, il est applicable précisément et verticalement.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313767	VAPORISATEUR 200 ML	12	8710439276168	8710439276151

✓ Formule gel qui ne coule pas



### WIPES SCRUB

Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour nettoyer rapidement et facilement les mains, les outils et les surfaces.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307282	DÉVIDOIR 75 UNITÉ(S)	6	8710439196152	8710439196145

✓ Double face : abrasive (scrub) et lisse

## NETTOYANT / DILUANT

### NETTOYANT

Nettoyant conçu pour nettoyer et dégraisser les surfaces à coller. Convient aussi pour nettoyer et enlever les restes de colle non durcie sur les outils tels que les peignes à colle, les pinces, les marteaux (en caoutchouc), les rouleaux presseurs ou presses. Convient en outre pour diluer le Bison Kit® / Contact Kit, la Colle à pulvériser TR 550® et la Colle à pulvériser R 560®.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305110	BIDON AVEC BOUCHON 1 L	6	8710439165981	8710439165974

## DESTRUCTEURS DE MOISSURES ET D'ALGUES

### ANTI-MOISSURES

Anti-Moisissures avec formule mousse active pour enlever et supprimer immédiatement les moisissures et les algues sur les murs, les sols et les joints dans les espaces sanitaires, les cuisines, les caves et les garages, etc. Convient également pour des applications à l'extérieur, comme pour les façades et les balcons.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6309645	FLACON 750 ML	12	8710439221038	8710439221021

✓ Formule express pour enlever et supprimer les moisissures et les algues

### ANTI-DÉPÔTS VERTS

Concentré très puissant pour l'élimination à long terme et la prévention des dépôts verts.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313766	BOUTEILLE 1L	6	8710439276144	8710439276137



## NETTOYANT / DÉGRAISSANT

### PRIMOR®

Nettoyant / Dégraissant pour métaux universel.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233606	AÉROSOL 300 ML	12	8710439916088	8710439006789



## NETTOYANTS POUR LES MAINS



### HAND CLEANER

Crème nettoyante professionnelle pour les mains contenant du scrub pour faciliter l'élimination de colle, de saletés, de graisse, d'huile, de goudron, de suie, de peinture, d'encre et de traces de marqueur, etc.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307283	POT 500 ML	12	8710439195872	8710439195865
6307284	POT 3 L	6	8710439195896	8710439195889

## GAMME HYGIÈNE



### POMPE POUR HAND CLEANER & SYSTÈME D'ACCROCHAGE

Pompe distributrice et système d'accrochage, conçu spécialement pour Griffon Hand Cleaner 3L.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1497275	POMPE DISTRIBUTRICE POUR HAND CLEANER	1	8710439022338	8710439022338



### GEL HYDROALCOOLIQUE

Désinfecte en 60 secondes. Efficace contre le coronavirus. Sans rinçage. Fabriqué en France.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6315843	BIDON 500 ML	6	8710439295848	8710439295831

✓ Formule fraîche avec de la glycérine (qui adoucit la peau)



### LOTION DÉSINFECTANTE

Lotion Désinfectante concentrée à base d'agents actifs. Sans colorant, sans parfum ni allergène. Fabriquée en France.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6315842	BIDON 1 L	6	8710439295824	8710439295817

✓ Une pression suffit pour désinfecter les mains

## CRÈME LAVANTE

Crème Lavante moussante aux agents d'origine végétale. PH neutre (doux pour les mains).  
Testée sous contrôle dermatologique. Fabriquée en France.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6315840	BIDON 1 L	6	8710439295787	8710439295770

✓ Délicatement  
parfumée à  
l'amande

## WIPES DÉSINFECTANTES

Lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi pour les outils et les surfaces. Agit en 5 minutes pour une action bactéricide, fongicide, virucide et levuricide. Sans rinçage.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6315841	DÉVIDOIR 200 UNITÉ(S)	6	8710439295800	8710439295794



# COLLAGE, MONTAGE & ÉTANCHÉITÉ



## COLLES DE MONTAGE SANS SOLVANTS

### POLY MAX® PRO POWER EXPRESS

Colle de montage, sans solvants et isocyanates, à résistance finale très élevée et à gain de résistance très rapide.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6306289	CARTOUCHE 435 G BLANCHE	12	8710439181257	8710439181240
6312633	CARTOUCHE 300 G CRYSTAL CLEAR	12	8710439263564	8710439263557

### POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

Colle de montage et mastic d'étanchéité, sans solvants et isocyanates, à élasticité très élevée et à gain de résistance très rapide. Collage puissant même sur surfaces humides. Peut se peindre. Séchage express en 4h. Utilisation intérieure, extérieure, façade et sanitaire.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150452	CARTOUCHE 300 G CRYSTAL CLEAR	12	8710439046389	8710439046372
6150450	CARTOUCHE 425 G BLANCHE	12	8710439046365	8710439046358
6150454	CARTOUCHE 425 G NOIRE	12	8710439046341	8710439046334
6150456	CARTOUCHE 425 G GRISE	12	8710439046327	8710439046310
6307750	CARTOUCHE 300 G GRISE-TRANSPARENTE	12	8710439201160	8710439201153
6310414	CARTOUCHE 425 G TERRACOTTA	12	8710439235615	8710439235608
6315142	CARTOUCHE 425 G GRISE ANTHRACITE	12	8710439291789	8710439291772
6315143	CARTOUCHE 425 G TON PIERRE	12	8710439291802	8710439291796

- ✓ Coller et jointer, même sur surface humide
- ✓ Peut se peindre
- ✓ Séchage express
- ✓ Sans solvants



## POLY MAX® HIGH TACK

Colle de montage sans solvants à base de SMP-Polymère, prise initiale très élevée.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)s
1490909	CARTOUCHE 425 G BLANCHE	12	8710439042015	8710439042008

## POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Colle de montage sans solvants et isocyanates. Peut se peindre. Utilisable en intérieur et extérieur. Collage immédiat (effet ventouse), même sur surfaces humides. Séchage express en 4h. Idéal pour les collages de matériaux lourds sur des surfaces verticales ou en sous-face.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6303764	CARTOUCHE 435 G BLANCHE	12	8710439144863	8710439144856
6311639	CARTOUCHE 435 G NOIRE	12	8710439251295	8710439251288
6311536	ECO POCHE 600ML/900 G BLANC	12	8710439250366	8710439250359

- ✓ Collage ultra puissant immédiat (effet ventouse)
- ✓ Même sur surface humide
- ✓ Séchage express
- ✓ Certification TÜV pour le collage des rails métalliques

## ACCESSOIRES POUR POLY MAX® ECO POCHE

### POLY MAX® PISTOLET POUR ECO POCHE

Pistolet professionnel pour la mise en œuvre de Poly Max® et d'autres types de colles et de mastics conditionnés dans des Eco poches contenant jusqu' à 600 ml.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311636	PISTOLET	6	8710439251257	8710439251240



### POLY MAX® HIGH TACK V-NOZZLE

Canule pourvue d'une ouverture en V pour la mise en œuvre de Poly Max® High Tack Express conditionné dans des Eco poches. Destiné à être utilisé avec un pistolet pour Eco poches Poly Max®.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311537	SACHET DE 6 PIÈCES	10	8710439250380	8710439250373



## COLLES TECHNIQUES SANS SOLVANTS NI PU

### AQUA MAX®

Colle de montage et mastic d'étanchéité, résistant à l'eau (chlorée/de mer), sans solvants et isocyanates, pour coller, assembler et étancher. Convient parfaitement pour toutes sortes d'applications dans et autour de la piscine. Utilisation même sous l'eau.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6308214	CARTOUCHE 425 G BLANCHE	12	8710439206097	8710439206080
6311697	CARTOUCHE 425 G GRISE	12	8710439252049	8710439252032

✓ Utilisation même sous l'eau

### EPDM MAX

Colle de montage et d'étanchéité, pour tous les EPDM Européens sur de nombreux supports. Convient aussi pour la réparation de déchirures sur l'EPDM et pour rendre étanche les jonctions entre l'EPDM et divers supports.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6314272	CARTOUCHE 465 G	12	8710439281643	8710439281636



✓ Forte adhérence  
✓ Sans solvants  
✓ Étanche

## COLLE DE CONSTRUCTION SANS SOLVANTS NI PU

### CONSTRU MAX

Colle de construction avec une résistance finale très élevée (110 KG/cm<sup>2</sup>). Convient pour les applications intérieures et extérieures. Constru Max est idéal pour des assemblages irréguliers, les matériaux non lisses et les applications verticales.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6315193	CARTOUCHE 380 G	12	8710439292403	8710439292397



**NOUVEAU**





# AQUA MAX®: IDÉAL POUR L'INSTALLATION ET LA RENOVATION DE PISCINES

- ✓ Utilisation même sous l'eau
- ✓ Résiste aux intempéries, uv- et moisissures
- ✓ Très bonne résistance chimique (chlore, sel...)



## COLLE DE FIXATION À BASE DE CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE

### MONTAGE COLLE DE FIXATION PRISE DIRECTE

Colle de fixation à base de caoutchouc néoprène à prise initiale élevée pour des matériaux lourds et pour des matériaux sous tension.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1306045	CARTOUCHE 380 G BEIGE	12	8710439020242	8710439020259

## COLLE DE MONTAGE À BASE D'ACRYLATE

### MONTAGE COLLE DE FIXATION FINITION INTÉRIEURE

Colle de montage exempte de solvant, à base d'acrylate, convenant pour les matériaux poreux et la mousse polystyrène.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1342715	CARTOUCHE 310 G BLANCHE (TRANSPARENTE APRÈS S ÉCHAGE)	12	8710439048123	8710439048116
1340719	SEAU 5 KG BLANC	1	8710439055565	8710439055565

✓ Résistance finale élevée

## COLLE DE MONTAGE À BASE DE POLYURÉTHANE

### COLLE DE MONTAGE À BASE DE POLYURÉTHANE

Colle de montage à deux composants, thixotrope, obturante et résistante à l'eau, à base de polyuréthane.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1387207	BIDON 2,5 KG DURCISSEUR	1	8710439039442	8710439039442
1387208	BIDON 12,5 KG RÉSINE	1	8710439039459	8710439039459



# COLLAGE DU BOIS

## COLLES DE CONTACT UNIVERSELLES

### BISON KIT® / CONTACT KIT

Colle de contact liquide universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305086	BOÎTE 750 ML	6	8710439165745	8710439165738
6305088	JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L	1	8710439165769	8710439165769
6310625	JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 10 L	1	8710439177892	8710439177892
1301190	FÛT AVEC BEC VERSEUR 25 L	1	8710439040264	8710439040264



### BISON TIX® / CONTACT TIX

Colle de contact thixotrope, universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305090	BOÎTE 750 ML	6	8710439165806	8710439165790
6313517	BOÎTE 2,5 L	1	8710439273259	8710439273259
6305089	BOÎTE 5 L	1	8710439165783	8710439165783
6306040	BOÎTE 10 L	1	8710439177953	8710439177953



### COLLE DE CONTACT À PULVÉRISER CS 570

Colle de contact à pulvériser transparente, universelle, sans solvants aromatiques dans une bonbonne pressurisée.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307752	RÉCIPIENT SOUS PRESSION 13 KG 22 L	1	8710439201184	8710439201184



## ACCESSOIRES POUR COLLES DE CONTACT UNIVERSELLES

### CS 570 PISTOLET

Pistolet pour la mise en oeuvre de la Colle de contact à pulvériser CS 570.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307754	PISTOLET	1	8710439201221	8710439201221





## CS 570 TUYAU FLEXIBLE

Tuyau flexible pour la mise en oeuvre de Colle de contact à pulvériser CS 570.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307755	TUYAU FLEXIBLE 5,5 M	1	8710439201245	8710439201245

## COLLES À PULVÉRISER POUR CONSTRUCTION INTÉRIEURE



### COLLE À PULVÉRISER TR 550®

Colle de contact à pulvériser transparente, universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6301807	FÛT AVEC BEC VERSEUR 25 L	1	8710439113890	8710439113890
6301808	BIDON 200 L	1	8710439113913	8710439113913



### COLLE À PULVÉRISER R 560®

Colle de contact à pulvériser rouge, universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6301809	FÛT AVEC BEC VERSEUR 25 L	1	8710439113937	8710439113937
6301810	BIDON 200 L	1	8710439113951	8710439113951

## NETTOYANT/DILUANT



### NETTOYANT

Nettoyant conçu pour nettoyer et dégraisser les surfaces à coller. Convient aussi pour nettoyer et enlever les restes de colle non durcie sur les outils tels que les peignes à colle, les pinces, les marteaux (en caoutchouc), les rouleaux presseurs ou presses. Convient en outre pour diluer le Bison Kit®/ Contact Kit, la Colle à pulvériser TR 550® et la Colle à pulvériser R 560®.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305110	BIDON AVEC BOUCHON 1 L	6	8710439165981	8710439165974
6313530	BOITE 5 L	1	8710439273273	8710439273273





# QUAND FORCE ET VITESSE SE REJOIGNENT



## WOOD MAX COLLES À BOIS

- ✓ Extrêmement forte jusqu'à 110kg/cm<sup>2</sup>
- ✓ Résiste à l'eau
- ✓ Lisser immédiatement
- ✓ Obturant



## COLLES À BOIS À BASE DE SMP-POLYMÈRE

NOUVEAU



### WOOD MAX POWER

Colle à bois à base de polymère, extrêmement rapide, forte (110 kg/cm<sup>2</sup>) et obturante, exempte de polyuréthane, de MDI et de solvant. Pour l'encollage (de surface) résistant à l'eau (D4) de presque toutes les essences de bois entre elles et sur nombreux de matériaux de construction, tels que plâtre, pierre (de taille), béton (cellulaire), métal, mousse rigide et diverses matières synthétiques. Non effervescente peut être lissée directement. Flexibilité permanente. Peut être peinte. Résiste aux intempéries et aux UV.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311124	CARTOUCHE 380 G BEIGE	12	8710439245409	8710439245393
7000686	CARTOUCHE 320 G TRANSPARENTE	12	8710439299334	8710439299341



### WOOD MAX EXPRESS POWER

Colle à bois à base de polymère, extrêmement rapide, forte (110 kg/cm<sup>2</sup>) et obturante, exempte de polyuréthane, de MDI et de solvant. Pour l'encollage (de surface) résistant à l'eau (D4) de presque toutes les essences de bois entre elles et sur nombreux de matériaux de construction, tels que plâtre, pierre (de taille), béton (cellulaire), métal, mousse rigide et diverses matières synthétiques. Non effervescente peut être lissée directement. Flexibilité permanente. Peut être peinte. Résiste aux intempéries et aux UV. Manipulable dès 30 minutes.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313648	CARTOUCHE 380 G	12	8710439274850	8710439274843

- ✓ Rapide et forte (110 kg/cm<sup>2</sup>)
- ✓ Manipulable dès 30 minutes

## COLLES À BOIS À BASE DE PU



### PU-TIX

Colle à bois à 1 composant à base de polyuréthane, thixotrope, résistante à l'eau et à pouvoir obturant limité.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313557	CARTOUCHE 340 G BRUNE	12	8710439273419	8710439273402
6313559	CARTOUCHE 340 G TRANSPARENTE	12	8710439273433	8710439273426

## PU-TIX EXPRESS

Colle à bois à 1 composant à base de polyuréthane, très rapide, thixotrope, résistante à l'eau et à pouvoir obturant limité.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313561	CARTOUCHE 340 G BRUNE	12	8710439273457	8710439273440
6313563	CARTOUCHE 340 G TRANSPARENTE	12	8710439273471	8710439273464



## PU-TIX FIBER

Colle à bois thixotrope à 1 composant, à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise très rapide, au pouvoir obturant limité et résistante à l'eau.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305084	CARTOUCHE 340 G JAUNE	12	8710439165721	8710439165714



## COLLE BOIS POLYURÉTHANE

Colle à bois monocomposante liquide, à base de polyuréthane, résistante à l'eau et à capacité de remplissage limitée.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313555	FLACON 250 G BRUN (TRANSPARENT)	12	8710439273372	8710439273365
6313556	FLACON 750 G BRUN (TRANSPARENT)	6	8710439273396	8710439273389



## COLLE À BOIS PU FIBER

Colle à bois thixotrope à 1 composant, à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise très rapide, au pouvoir obturant limité et résistante à l'eau.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305127	FLACON 250 G TRANSPARENT	12	8710439166247	8710439166230
6305129	FLACON 750 G TRANSPARENT	6	8710439166261	8710439166254



## COLLES À BOIS BLANCHES À BASE DE PVAC

### COLLE À BOIS ST10®

Colle à bois blanche, à base de PVAc, résistante à l'humidité.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6306019	FLACON 250 G	12	8710439177656	8710439177649
6306021	FLACON 750 G	6	8710439177670	8710439177663
1337205	SEAU 5 KG	1	8710439012285	8710439012285
1337210	SEAU AVEC BEC VERSEUR 10 KG	1	8710439012360	8710439012360

### COLLE À BOIS ES30®

Colle à bois blanche, à base de PVAc, rapide et résistante à l'humidité.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305076	FLACON 250 G	12	8710439165646	8710439165639
6305078	FLACON 750 G	6	8710439165660	8710439165653

### COLLE À BOIS VB20®

Colle à bois blanche, à base de PVAc et ayant une grande résistance à l'eau.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305080	FLACON 250 G	12	8710439165684	8710439165677
6305082	FLACON 750 G	6	8710439165707	8710439165691
1339305	SEAU 5 KG	1	8710439047744	8710439047744
1339510	SEAU AVEC BEC VERSEUR 10 KG	1	8710439047829	8710439047829

### COLLE À BOIS KM45®

Colle à bois blanche, à base de PVAc, ayant une haute résistance à l'eau.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313542	FLACON 750 G	6	8710439273297	8710439273280
1339410	SEAU AVEC BEC VERSEUR 10 KG	1	8710439042039	8710439042039

## LUBRIFIANT POUR BOIS

### LUBRIFIANT POUR BOIS

Lubrifiant, graisse et agent de protection transparent, exempt de silicone, pour les machines à usiner le bois.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233700	AÉROSOL 500 ML	12	8710439056937	8710439056920

## IMPERMÉABILISANTS

### IMPERMÉABILISANT POUR BOIS GRANDES SURFACES

Produit d'étanchéité séchant rapidement qui convient pour toutes les espèces de bois et les matériaux ligneux.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1492650	BOÎTE 750 ML BLANC	6	8710439057477	8710439057460



### IMPERMÉABILISANT POUR BOIS CHANTS

Produit d'étanchéité à séchage rapide pour toutes les espèces de bois et pour les matériaux ligneux.

Répond à la base de jugement « Produits d'étanchéité pour la menuiserie », conformément à la directive BRL 08-0 « Éléments de façade en bois ».

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6302542	BOÎTE 750 ML TRANSPARENT	6	8710439129020	8710439129013
6302684	BOÎTE 750 ML BLANC	6	8710439130743	8710439130736





**DIVERS**

## COLLES UNIVERSELLES À BASE DE CYANOACRYLATE

### POWER GLUE

Colle seconde ultra forte en gel, qui reste ajustable pendant une courte période de temps. Sous forme de gel afin de permettre une application propre et sans coulures, également sur des supports verticaux. Idéale pour des supports poreux.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6314275	TUBE 3 G	12	8710439281704	8710439281698

### POWER GLUE CONTROL

Colle seconde liquide ultra-rapide et extrêmement forte dans un tube doté de la technologie Direct Stop. Garantit l'application facile et contrôlée de la quantité de colle souhaitée, sans goutter. Pénètre dans les angles et les joints les plus petits. Colle résistante à l'eau.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6314274	TUBE 3 G	12	8710439281681	8710439281674

### COLLE SECONDE

Colle seconde liquide professionnelle.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6303644	FLACON 20 G	16	8710439143606	8710439143590

### GRIFFON BOND

Colle seconde liquide universelle avec activateur spécial.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6306045	SET 50 G + 200 ML	6	8710439178059	8710439178042

## COLLE DE RÉPARATION À BASE DE SMP-POLYMÈRE

### MAX REPAIR EXTREME

Solution de réparation puissante pour relever les défis de réparation extrêmes. Max Repair est extrêmement forte, extrêmement élastique, résistante à l'eau et obturante.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6314353	TUBE 20 G	6	8710439282411	8710439282404

## COLLES ÉPOXY UNIVERSELLES



### COMBI RAPIDE

Colle époxy à deux composants, transparente et à prise rapide.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6304033	DOUBLE DOSEUR 24 ML (CARTE)	12	8710439147949	8710439147932



### PLUS ENDFEST 300

Colle époxy à 2 composants universelle, extrêmement forte et exempte de solvants.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6310896	DOUBLE DOSEUR 53 G 50 ML	6	8710439242453	8710439242446

## COLLE ÉPOXY POUR MÉTAL



### COMBI MÉTAL

Colle époxy à deux composants, extrêmement forte et de couleur métallique.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6304058	DOUBLE DOSEUR 24 ML (CARTE)	12	8710439148908	8710439148892

## ACCESSOIRES POUR COLLES ÉPOXY UNIVERSELLES



### PLUS PISTOLET

Pistolet servant à a mise en œuvre de Plus Endfest 300.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
46770	PISTOLET	1	4026700467703	4026700467703



### PLUS MÉLANGEUR STATIQUE

Mélangeurs statiques pour l'utilisation d'UHU Plus Endfest 300.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
46776	SACHET	1	4026700467758	4026700467789



## MASTIC ÉPOXY EN BÂTON (STICK)

### EPOXY REPAIR STICK

Pâte époxy malléable à 2 composants pour la réparation et la restauration permanentes de la plupart des matériaux.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6152402	BÂTON DE COLLE 114 G (BOÎTE PRESENTOIR)	12	8710439049175	8710439049168

## PRODUIT DE RÉPARATION D'ÉMAIL

### EMAILLE REPAIR

Liquide de réparation blanc pour retoucher et réparer des dommages à la peinture d'émail.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6301724	FLACON AVEC PINCEAU 20 ML	6	8710439112862	8710439112855

## RUBANS PE DÉCHIRABLES (DUCT TAPES)

### ADHÉSIF TOILÉ

Adhésif professionnel universel de haute qualité renforcé de fibres pour fixer, rendre étanche, isoler, réparer, protéger, immobiliser et lier la plupart des matériaux.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6310239	ROULEAU 25 M X 48 MM GRIS	24	8710439233987	8710439233970
6310240	ROULEAU 25 M X 48 MM ORANGE	24	8710439234007	8710439233994

✓ Adhésif pro de haute qualité

## COLLE EN SPRAY UNIVERSELLE

### COLLE AÉROSOL

Colle aérosol liquide universelle, sans solvants aromatiques et à base de caoutchouc SBR.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305105	AÉROSOL 500 ML	12	8710439165929	8710439165912

## COLLE UNIVERSELLE À BASE DE POLYURÉTHANE

### CONSTRUCT FIBER

Colle de construction thixotrope universelle, à 1 composant, à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise très rapide, au pouvoir obturant limité et résistante à l'eau.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6303947	CARTOUCHE 390 G BEIGE	12	8710439146645	8710439146638

## SCELLEMENT CHIMIQUE

### UNIPLUG-HLC®

Colle de scellement chimique universelle, à base d'ester de vinyle, de haute qualité, à prise rapide et sans styrène.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6303251	CARTOUCHE 300 ML	6	8710439138640	8710439138633

## ACCESSOIRES POUR SCELLEMENT CHIMIQUE

### MÉLANGEURS STATIQUES

Mélangeurs statiques à utiliser lors de la mise en oeuvre du scellement chimique Uniplug-HLC®.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6304902	SACHET 6 UNITÉ(S)	10	8710439161242	8710439161235

### TAMIS D'INJECTION

Tamis d'injection pour la dispersion du scellement chimique UniPlug-HLC® dans les matériaux de construction creux. Convient pour les tiges filetées M8 et M10.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6304905	SACHET 6 (15 X 85 MM) UNITÉ(S)	10	8710439161280	8710439161273

## COLLE DE CONTACT UNIVERSELLE

### COLLE DE CONTACT À PULVÉRISER CS 570

Colle de contact à pulvériser transparente, universelle, sans solvants aromatiques dans une bonbonne pressurisée.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307752	RÉCIPIENT SOUS PRESSION 13 KG 22 L	1	8710439201184	8710439201184

## ACCESSOIRES POUR COLLES DE CONTACT UNIVERSELLES

### CS 570 PISTOLET

Pistolet pour la mise en oeuvre de la Colle de contact à pulvériser CS 570.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307754	PISTOLET	1	8710439201221	8710439201221



### CS 570 TUYAU FLEXIBLE

Tuyau flexible pour la mise en oeuvre de Colle de contact à pulvériser CS 570.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307755	TUYAU FLEXIBLE 5,5 M	1	8710439201245	8710439201245



## PLAQUE D'ISOLATION ACOUSTIQUE

### SET D'INSONORISATION

Set d'insonorisation avec accessoires pour cuvettes de toilette et bidets suspendus.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6151010	SET	10	8715598510108	8710439045436



## PISTOLETS POUR CARTOUCHE

### GUN

Pistolet à cartouche pour la mise en oeuvre de tous les types de colle et de mastic.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150412	PISTOLET À CARTOUCHE	12	8715598504121	8710439043722



### GUN PROFESSIONAL

Pistolet professionnel métal avec berceau 360°, stop goutte pour la mise en œuvre de tous type de cartouches de colles et de mastics.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307285	PISTOLET À CARTOUCHE	6	8710439195919	8710439195902



### MULTI-TOOL

Pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et/ou enlever les mastics.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6308565	CARTE	12	8710439210001	8710439209999




## PROMOTION & MERCHANDISING

Retrouvez Griffon chez votre revendeur professionnel au travers de linéaires sur mesures et de promotions attractives.

### LA QUALITÉ PRO POUR LES PROS: SPÉCIALISTE MULTI-TECHNIQUES

### ANIMATIONS & FORMATIONS



## IMPLANTATIONS SUR MESURE




## PRÉSENTOIRS & PROMOTIONS






# CARTE DES SECTEURS

Retrouvez l'équipe Griffon partout en France.  
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.



## SECTEURS

- 1 AQUITAINE**  
Tel. 06 47 78 12 13
- 2 POITOU-CHARENTES**  
Tel. 06 31 17 58 75
- 3 BRETAGNE**  
Tel. 06 78 88 32 08
- 4 NORMANDIE**  
Tel. 06 31 21 02 22
- 5 IDF**  
Tel. 06 82 80 40 37
- 6 NORD**  
Tel. 06 08 88 85 06
- 7 EST**  
Tel. 06 89 27 32 25
- 8 RHONE ALPES**  
Tel. 06 31 24 88 12
- 9 SAVOIE ISERE**  
Tel. 06 40 44 08 53
- 10 PACA**  
Tel. 06 02 12 97 90
- 11 OCCITANIE**  
Tel. 06 47 94 50 23
- SIÈGE SOCIAL GRIFFON FRANCE**  
Tel. 03 44 36 02 27



# GRIFFON EDUCATION

Nous animons, aux côtés de nos clients points de vente professionnels et des enseignants des centres de formation pour apprentis (CFA), un programme de formation sur les techniques de mise en œuvre de nos produits. De nombreuses thématiques sont abordées comme le collage parfait, l'étanchéité sous carrelage, l'étanchéité liquide en toiture, l'étanchéité des raccord filetés, la gestion des remises en pression rapides, etc.

Organisées dans toute la France, ces sessions de formation approfondies ont pour objectif de transmettre toute l'expertise technique de Griffon. Véritable lieu d'échanges, elles sont destinées à faire appliquer les bons gestes dans différentes situations de chantier tout en fidélisant les stagiaires aux produits Griffon.

Pour toutes informations, merci de contacter le responsable de secteur de votre région.

## INDEX

<b>Accessoires pour colles de contact unive..</b>	<b>63</b>	<b>Colles ABS</b>	<b>10</b>	<b>Griffon Bond</b>	<b>71</b>
<b>Accessoires pour colles de contact unive..</b>	<b>75</b>	<b>Colles de contact universelles</b>	<b>63</b>	<b>Gun</b>	<b>75</b>
<b>Accessoires pour colles époxy universelles</b>	<b>72</b>	<b>Colles de montage sans solvants</b>	<b>57</b>	<b>Gun Professional</b>	<b>75</b>
<b>Accessoires pour enduits</b>	<b>30</b>	<b>Colles époxy universelles</b>	<b>72</b>	<b>Gun PU-Foam</b>	<b>39</b>
<b>Accessoires pour mastics silicones</b>	<b>34</b>	<b>Colles PVC</b>	<b>8</b>	<b>Hand Cleaner</b>	<b>54</b>
<b>Accessoires pour Poly Max® eco poche</b>	<b>58</b>	<b>Colles PVC-C</b>	<b>10</b>	<b>HBS-200® Accelerator</b>	<b>31</b>
<b>Accessoires pour scellement chimique</b>	<b>74</b>	<b>Colles spéciales</b>	<b>11</b>	<b>HBS-200® Caoutchouc Liquide</b>	<b>30</b>
<b>Acrylic Sealant A-100</b>	<b>35</b>	<b>Colles techniques sans solvants ni pu</b>	<b>59</b>	<b>HBS-200® Caoutchouc Tix</b>	<b>30</b>
<b>Adhésif Toilé Pro</b>	<b>37</b>	<b>Colles universelles à base de cyanoacryl..</b>	<b>71</b>	<b>HBS-200® GeoTextile</b>	<b>30</b>
<b>Adhésif Toilé</b>	<b>73</b>	<b>Combi Métal</b>	<b>72</b>	<b>HBS-200® Tape</b>	<b>31</b>
<b>Alu zinc spray</b>	<b>46</b>	<b>Combi Rapide</b>	<b>72</b>	<b>HT-120</b>	<b>10</b>
<b>Anti-Calcaire</b>	<b>52</b>	<b>Construct Fiber</b>	<b>74</b>	<b>Hydra®</b>	<b>35</b>
<b>Anti-Colle</b>	<b>52</b>	<b>Constru Max</b>	<b>59</b>	<b>IMAL®</b>	<b>45</b>
<b>Anti-Dépôts verts</b>	<b>53</b>	<b>Contact spray</b>	<b>48</b>	<b>Imperméabilisants</b>	<b>69</b>
<b>Anti-Graisse</b>	<b>52</b>	<b>Crème lavante</b>	<b>55</b>	<b>Imperméabilisant pour Bois Chants</b>	<b>69</b>
<b>Anti-Moisissures</b>	<b>53</b>	<b>CS 570 Pistolet</b>	<b>63</b>	<b>Imperméabilisant pour Bois Grandes Surfaces</b>	<b>69</b>
<b>Anti-Spat</b>	<b>47</b>	<b>CS 570 Pistolet</b>	<b>75</b>	<b>Imperméabilisant pour surface</b>	<b>32</b>
<b>Aqua Max®</b>	<b>59</b>	<b>CS 570 Tuyau Flexible</b>	<b>64</b>	<b>IPS-300®</b>	<b>32</b>
<b>B-21</b>	<b>10</b>	<b>CS 570 Tuyau Flexible</b>	<b>75</b>	<b>Jitra 70 / Siplex 41</b>	<b>38</b>
<b>B-25</b>	<b>11</b>	<b>Déboucheur Duo</b>	<b>50</b>	<b>Jitraflex 573</b>	<b>38</b>
<b>Bande d'étanchéité Aluminium</b>	<b>35</b>	<b>Déboucheur Liquide</b>	<b>50</b>	<b>Jitrakor RC</b>	<b>38</b>
<b>Bande d'étanchéité Plomb</b>	<b>36</b>	<b>Décapants pour PVC/PVC-C/ABS</b>	<b>11</b>	<b>Jitranyl PVC Tape</b>	<b>39</b>
<b>Bandes d'étanchéité à base de pétrola..</b>	<b>36</b>	<b>Destructeurs de moisissures et d'algues</b>	<b>53</b>	<b>Jitrashrink</b>	<b>40</b>
<b>Bandes d'étanchéité bitumineuses</b>	<b>35</b>	<b>Détecteur de fuites de gaz</b>	<b>15</b>	<b>Jitrastrip</b>	<b>38</b>
<b>Bison Kit®/Contact Kit</b>	<b>63</b>	<b>Détecteur de fuites de gaz</b>	<b>26</b>	<b>Kolmat®</b>	<b>18</b>
<b>Bison Tix®/Contact Tix</b>	<b>63</b>	<b>Détecteur de fuites de gaz</b>	<b>48</b>	<b>Kolmat® Easyfit</b>	<b>20</b>
<b>Blue Gel</b>	<b>14</b>	<b>Détecteurs de fissures</b>	<b>47</b>	<b>Kolmat® Easyfit gaz</b>	<b>20</b>
<b>Bouclier Thermique</b>	<b>26</b>	<b>Détecteurs de fuites</b>	<b>15</b>	<b>Kolmat® Fibre Seal</b>	<b>15</b>
<b>Brasure d'argent 23-S</b>	<b>25</b>	<b>Détecteurs de fuites</b>	<b>26</b>	<b>Kolmat® Fibre Seal</b>	<b>19</b>
<b>Brasure de cuivre 21</b>	<b>25</b>	<b>Détecteurs de fuites</b>	<b>48</b>	<b>Kolmat® Filasse de Lin</b>	<b>18</b>
<b>Chanfreineur</b>	<b>16</b>	<b>Devmor®</b>	<b>48</b>	<b>Kolmat® Flon-100</b>	<b>20</b>
<b>Chiffons de nettoyage</b>	<b>12</b>	<b>Electro</b>	<b>24</b>	<b>Kolmat® Plastic</b>	<b>15</b>
<b>Ciment Rapide</b>	<b>40</b>	<b>Emaile Repair</b>	<b>73</b>	<b>Laque pour tritage</b>	<b>48</b>
<b>Cleaner</b>	<b>11</b>	<b>Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air</b>	<b>32</b>	<b>Le collage parfait</b>	<b>13</b>
<b>Cleaner Cloth</b>	<b>12</b>	<b>Enduit pour étancher et protéger</b>	<b>30</b>	<b>Liss'Joint</b>	<b>34</b>
<b>Colle à bois ES30®</b>	<b>68</b>	<b>Enlev'Joint</b>	<b>34</b>	<b>Lotion désinfectante</b>	<b>54</b>
<b>Colle à bois KM45®</b>	<b>68</b>	<b>EPDM Max</b>	<b>59</b>	<b>Lubricant</b>	<b>14</b>
<b>Colle à bois PU Fiber</b>	<b>67</b>	<b>Epoxy Repair Stick</b>	<b>40</b>	<b>Lubrifiants</b>	<b>14</b>
<b>Colle à bois ST10®</b>	<b>68</b>	<b>Epoxy Repair Stick</b>	<b>73</b>	<b>Lubrifiants - graisses</b>	<b>46</b>
<b>Colle à bois VB20®</b>	<b>68</b>	<b>Étanchéité pour raccords filetés - bande..</b>	<b>15</b>	<b>Lubrifiant pour Bois</b>	<b>69</b>
<b>Colle Bois Polyuréthane</b>	<b>67</b>	<b>Étanchéité pour raccords filetés - bande..</b>	<b>19</b>	<b>Lubrifiant pour Bois</b>	<b>69</b>
<b>Colle à pulvériser R 560®</b>	<b>64</b>	<b>Étanchéité pour raccords filetés - fil PTFE</b>	<b>20</b>	<b>Lubrifiants - sprays/liquides</b>	<b>45</b>
<b>Colle à pulvériser TR 550®</b>	<b>64</b>	<b>Étanchéité des raccords filetés - NF GAZ</b>	<b>20</b>	<b>Lubrit-all®</b>	<b>45</b>
<b>Colle Aérosol</b>	<b>73</b>	<b>Étanchéité pour raccords filetés - pâte à..</b>	<b>18</b>	<b>M-385</b>	<b>11</b>
<b>Colle de contact à pulvériser CS 570</b>	<b>63</b>	<b>Étanchéité pour raccords filetés - pâte d..</b>	<b>15</b>	<b>Manchons rétractables</b>	<b>40</b>
<b>Colle de contact à pulvériser CS 570</b>	<b>74</b>	<b>Étanchéité pour raccords filetés - résine..</b>	<b>20</b>	<b>Mastics acryliques</b>	<b>35</b>
<b>Colle de construction sans solvants ni pu</b>	<b>59</b>	<b>Étanchéité pour raccords filetés - ruban..</b>	<b>19</b>	<b>Mastics époxy en bâton (stick)</b>	<b>73</b>
<b>Colle de contact universelle</b>	<b>63</b>	<b>F-40</b>	<b>11</b>	<b>Mastics réfractaires</b>	<b>35</b>
<b>Colle de contact universelle</b>	<b>74</b>	<b>Fibre Abrasive</b>	<b>25</b>	<b>Mastics silicones</b>	<b>34</b>
<b>Colle de fixation à base de caoutchouc..</b>	<b>61</b>	<b>Fil de Soudure Plein Etain/Plomb 40/60 Noyau..</b>	<b>23</b>	<b>Max Repair Extreme</b>	<b>71</b>
<b>Colle de montage à base d'acrylate</b>	<b>61</b>	<b>Fil de Soudure Plein Etain/Plomb 60/40 Noyau..</b>	<b>23</b>	<b>Mélangeurs statiques</b>	<b>74</b>
<b>Colle de montage à base de polyuréthane</b>	<b>61</b>	<b>Fil de Soudure Plein Etain/Cuivre 97/3 Noyau..</b>	<b>24</b>	<b>Métaux d'apport massifs pour soudures..</b>	<b>22</b>
<b>Colle de montage à base de ployuréthane</b>	<b>61</b>	<b>Fil de soudure Plein Etain/Cuivre 99/1 Noyau..</b>	<b>24</b>	<b>Métaux d'apport massifs pour soudures..</b>	<b>23</b>
<b>Colle de réparation à base de SMP-..</b>	<b>71</b>	<b>Flexfoam-200</b>	<b>31</b>	<b>Métaux d'apport pour soudures tendres..</b>	<b>23</b>
<b>Colle en spray universelle</b>	<b>73</b>	<b>Flux à souder pour eau potable</b>	<b>22</b>	<b>Métaux d'apport pour soudures tendres..</b>	<b>24</b>
<b>Colle époxy pour métal</b>	<b>72</b>	<b>Flux à souder universels</b>	<b>22</b>	<b>Métaux pour brasures</b>	<b>25</b>
<b>Colle universelles à base de polyuréth..</b>	<b>74</b>	<b>Galvatec® Zinc spray</b>	<b>47</b>	<b>Montage colle de fixation finition intérieure</b>	<b>61</b>
<b>Colle Seconde</b>	<b>71</b>	<b>Gamme hygiène</b>	<b>54</b>	<b>Montage colle de fixation prise directe</b>	<b>61</b>
<b>Colles à bois à base de PU</b>	<b>66</b>	<b>Gel Hydroalcoolique</b>	<b>54</b>	<b>Mousses PU</b>	<b>39</b>
<b>Colles à bois à base de SMP-Polymère</b>	<b>66</b>	<b>Glass-tic Alu</b>	<b>36</b>	<b>Multi-Tool</b>	<b>75</b>
<b>Colles à bois blanches à base de PVAc</b>	<b>68</b>	<b>Goupillon</b>	<b>26</b>	<b>Nettoyant</b>	<b>53</b>
<b>Colles à pulvériser pour construction in..</b>	<b>64</b>	<b>Graisse Silicone</b>	<b>46</b>	<b>Nettoyant</b>	<b>64</b>

Nettoyant de fer à souder	26	<b>Rubans PE déchirables (DUCT Tapes)</b>	<b>73</b>
<b>Nettoyant/Dégraissant</b>	<b>53</b>	S-39® Universal	22
<b>Nettoyants/Diluants</b>	<b>53</b>	S-65® Cuivre	22
<b>Nettoyants/Diluants</b>	<b>64</b>	<b>Scellement chimiques</b>	<b>74</b>
<b>Nettoyant pour les mains</b>	<b>54</b>	Scie à fil	16
<b>Nettoyants pour mousse PU</b>	<b>39</b>	Set d'insonorisation	75
<b>Nettoyants pour PE/PP/PVDF/PB</b>	<b>12</b>	SFT-101 Repair	37
Nettoyant Sanitaires	52	Silicone Sanitaire S-100	34
<b>Nettoyant Universels</b>	<b>52</b>	Silicone Sanitaire S-200	34
No-Spat®	47	Silicone Spray	45
<b>Outils pour soudures</b>	<b>25</b>	Silpat	18
<b>Outils</b>	<b>16</b>	SMP-300®	32
P-20	14	Soudure Fil Plein Etain/Plomb 40/60 Massive..	22
PE Cleaner Heavy Duty	12	Soudure Fil Plein Etain/Plomb 50/50 Massive..	22
PE Cleaner Special Wipes	12	Spray pour serrures	45
Pinceau pour Flux	26	<b>Sprays à base de zinc</b>	<b>46</b>
Pinceau Pro	16	<b>Sprays de nettoyage et d'entretien pou..</b>	<b>48</b>
Pinceau Pro	31	<b>Sprays pour soudure</b>	<b>47</b>
<b>Pistolets pour cartouche</b>	<b>75</b>	Stex®	50
<b>Pistolets pour mousse PU</b>	<b>40</b>	Stex® Liquid	50
<b>Plaques d'isolation acoustique</b>	<b>75</b>	T-88®	8
Plus Endfest 300	72	Tamis d'injection	74
Plus Mélangeur statique	72	Traceclac	48
Plus Pistolet	72	UNI-100® GT	9
Poly Max® Fix & Seal Express	57	UNI-100® XT	9
Poly Max® High Tack	58	UniPlug-HLC®	74
Poly Max® High Tack Express	58	Vaseline	46
Poly Max® High Tack V-nozzle	58	Vaseline Spray	45
Poly Max® Pistolet pour eco poche	58	Verimor®	47
Poly Max® Pro Power Express	57	WDF-05® (Colle Piscine)	10
Pompe pour Hand Cleaner & Système d'acc..	54	White grease	46
Pour une étanchéité des raccords filetés parfaite	21	Wipes désinfectantes	55
Power Glue	71	Wipes scrub	52
Power Glue Control	71	Wood Max Express Power	66
Primor®	47	Wood Max Power	66
Primor®	48		
Primor®	53		
Print	24		
<b>Produits de débouchage</b>	<b>50</b>		
<b>Produits de dégraissage</b>	<b>48</b>		
<b>Produits de fixation pour PP</b>	<b>11</b>		
<b>Produits de réparation</b>	<b>40</b>		
<b>Produit de réparation d'émail</b>	<b>73</b>		
PTFE Spray	45		
PU-Foam	39		
PU-Foam Cleaner	39		
PU-Foam Gun	40		
PU-Tix	66		
PU-Tix Express	67		
PU-Tix Fiber	67		
PVC Gel Aqua	8		
<b>Rénovateur pour surface</b>	<b>33</b>		
Resist-2®	23		
Resist-3®	23		
Rouleau Abrasif	25		
Rouleau Abrasif Résistant à l'eau	25		
RPS-300®	33		
Ruban Aluminium	36		
Ruban aluminium Haute Température	37		
<b>Ruban auto-fusionnant à base de silicone</b>	<b>37</b>		
Ruban PTFE	19		
Ruban PTFE DIN-EN	19		
Ruban PTFE Professionnel	19		
<b>Rubans adhésifs en aluminium</b>	<b>36</b>		
<b>Rubans adhésifs en PE (DUCT Tapes)</b>	<b>37</b>		
<b>Rubans et bandes anticorrosion</b>	<b>38</b>		







# CONDITIONS GÉNÉRALES DE GRIFFON FRANCE S.A.R.L.

## Article 1 - Validité

Griffon France S.A.R.L., 385 369 418 RCS Compiègne, est une filiale de Bison International B.V., établie à Goes (Pays-Bas), Chambre de Commerce à Middelburg (HR 22009162).

Sauf convention contraire explicite, les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres, tous les contrats d'achat et de vente et à toutes les livraisons de toutes les marchandises et de tous les services, que nous commercialisons et/ou fournissons. L'acheteur accepte l'applicabilité de ces conditions du simple fait de sa commande. Des conditions d'achat dérogatoires d'acheteurs sont expressément rejetées, à moins que et après que nous n'ayons explicitement déclaré, par écrit, les conditions d'achat en question applicables à une quelconque transaction spécifique. Si et pour autant qu'une offre et/ou un contrat entre l'acheteur et nous contienne des stipulations dérogatoires aux offres et/ou aux contrats régis par ces conditions, sans que l'applicabilité de ces conditions ne soit exclue explicitement, les autres stipulations de ces conditions restent entièrement en vigueur. Si une stipulation des présentes conditions s'avère nulle, la disposition la plus favorable pour nous sera applicable et les conditions restent entièrement en vigueur pour le reste.

## Article 2 - Offres et commandes

1. Toutes les offres orales et écrites (même si elles sont faites au moyen de listes de prix que nous publions) et les commandes s'entendent sans aucun engagement et elles peuvent être révoquées immédiatement après l'acceptation, sauf convention écrite contraire.
2. Toutes les offres orales, ainsi qu'écrites, même celles faites par nos représentants ou autre personnel, expirent sous l'effet d'une nouvelle offre, sauf si nous mentionnons le contraire dans celle-ci.
3. Si l'acheteur commande des marchandises sans qu'un prix n'ait été convenu explicitement, cette commande est exécutée au prix en vigueur à cette date, indépendamment d'offres faites dans le passé ou de prix calculés antérieurement.
4. Une marge de 10% est autorisée pour chaque quantité convenue, étant bien entendu que l'acheteur est obligé de recevoir et de payer 10% de moins ou de plus, et ce avec un minimum de 1 kg.
5. Nous sommes en droit - si nous n'avons pas fait une offre contraignante par écrit - de ne pas accepter des commandes. Dans ce cas, nous sommes tenus d'en informer l'acheteur dans les 7 jours ouvrables, à compter à partir de la réception de la commande.
6. Sauf mention ou convention contraire, tous les produits sont livrés en poids brut pour net. En général les produits très liquides sont livrés à la mesure de capacité nette ou au poids net.
7. Un minimum de facturation d'au moins 100 € HT est demandé. Toutes commandes dont le montant net HT serait inférieur à 100 € HT, des frais d'un montant de 58 € HT seront facturés, en plus des frais de port pour franco non atteint.

## Article 3 - Marques, concepts et emballages

Sauf si explicitement convenu autrement avec nous par écrit, nos produits, munis d'une ou de plusieurs de nos marques, doivent être livrés dans le concept inchangé et avec l'emballage original et ils ne peuvent pas être vendus sous un autre nom et/ou d'autres marques.

## Article 4 - Réserve de propriété

1. Les produits livrés restent notre propriété exclusive jusqu'au paiement complet de toutes les créances - de ces livraisons ou d'autres - qui découlent des contrats. Si l'acheteur ne remplit pas ses obligations ou si nous avons des raisons de supposer que l'acheteur ne remplira pas ses obligations de paiement, nous pouvons réclamer aussitôt la restitution des marchandises. L'acheteur devra garder et/ou marquer les produits séparément. Les frais liés à la reprise seront portés en compte à l'acheteur.
2. Si nécessaire, l'acheteur est obligé de nous apporter son entière collaboration pour prendre des mesures visant à protéger le droit de propriété que nous nous réservons, comme donner accès à son entreprise, si nous voulons réclamer la restitution de ses produits.
3. Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'alinéa 1 du présent article, tous les risques relatifs aux marchandises livrées restent à la charge de l'acheteur.

## Article 5 - Délai de livraison

Le délai de livraison prend effet après que nous ayons accepté la commande, sauf si l'acheteur doit encore remplir certaines conditions. Dans ce cas, le délai de livraison ne commence que le jour suivant la date où l'acheteur a rempli ces conditions.

Les dates de livraison et les heures convenues sont des dates prévues, sauf convention contraire explicite. Un retard de livraison ne donne aucunement droit à un dédommagement ou à la résiliation du contrat.

## Article 6 - Livraisons et transport

1. Sauf stipulation contraire, les produits et services sont livrés franco au lieu de destination convenu. Les ICC Incoterms 2010 sont applicables à ce propos.
2. Pour autant qu'aucune heure n'ait été convenue, le vendeur est autorisé à (faire) livrer les produits et les services, chaque jour ouvrable entre 8.00 et 16.00 heures, à l'adresse de livraison convenue. L'acheteur veillera à ce que le délai d'attente entre le moment de l'annonce de l'arrivée et le moment où l'on peut commencer à décharger les produits, ne dépasse pas les 15 minutes.
3. Les commandes à partir de € 450,00 HT - sont livrées franco. Les commandes de moins de € 450,00 HT- sont livrées avec des frais de port de 35€ HT supplémentaires.

## Article 7 - Paiement

1. Le paiement doit être effectué aux conditions de la loi LME en vigueur, après la date de facturation, sans rabais. Un paiement au comptant est demandé pour toute ouverture de compte, avant expédition de la 1ère commande. 2. S'il existe une raison fondée de supposer que l'acheteur ne respectera pas ou pas entièrement un contrat d'achat, nous sommes habilités à demander le paiement à l'avance ou la prestation de sûretés, avant de procéder à la livraison ou de poursuivre la livraison. Si l'acheteur reste en défaut, le droit de livraison qui nous incombe éventuellement échoit, sans préjudice de notre droit à l'indemnisation de tous les dommages, frais et intérêts par l'acheteur. Nous avons toujours le droit de livrer contre remboursement.
3. Tous les paiements doivent être effectués sur nos comptes bancaires ou au comptant contre remise d'une quittance signée par nous. Seuls les paiements effectués comme nous l'avons indiqué sont valables. La compensation par l'acheteur n'est pas autorisée.

4. Si le paiement n'est pas effectué à l'échéance, l'acheteur devra indemniser un intérêt par année, supérieur de 2% à l'intérêt légal, à compter à partir de cette échéance.
5. Si l'acheteur est en défaut d'un quelconque paiement, toutes les sommes qu'il doit nous payer deviennent aussitôt exigibles, pour l'intégralité de leurs montants, et nous pouvons en exiger le paiement immédiat. Dans ce cas, nous pouvons suspendre l'exécution de toutes les commandes acceptées pour l'acheteur, jusqu'au paiement - dans un délai que nous fixons - de tout ce qui est devenu exigible en rapport avec la phrase précédente et jusqu'à constitution, par l'acheteur, d'une sûreté acceptable à nos yeux, pour le paiement de toutes les autres commandes en cours d'exécution pour l'acheteur.

## Article 8 - Faillite, etc.

En cas de faillite, de sursis de paiement, de cessation des activités de l'acheteur ou de liquidation de son entreprise, voire de reprise par un tiers, nous sommes en droit, que ce soit ou non sans aucune mise en demeure et sans intervention judiciaire, de suspendre l'exécution du contrat ou de le considérer comme entièrement ou partiellement résilié, à notre guise.

## Article 9 - Revente

L'acheteur de nos produits s'engage - pour autant que ce ne soit pas contraire aux consignes légales - à ne pas les vendre à l'étranger sans notre autorisation écrite, ni à les vendre à des acheteurs dont il sait ou peut supposer raisonnablement, qu'ils vont exporter ces marchandises.

## Article 10 - Réclamations

1. Les réclamations au sujet de défauts apparents, d'endommagements, de manques, de l'emballage, de la qualité ou du prix des produits livrés ou de quelque autre chef que ce soit, doivent être déposées par écrit dans les 7 jours après réception, mais pas plus tard que 14 jours après envoi des marchandises. Les réclamations relatives à des défauts cachés des produits livrés doivent être déposées par écrit dans les 14 jours après que l'acheteur a constaté la défectuosité, mais en aucun cas plus de 6 mois après la livraison des produits. Si un délai de conservation de plus courte durée figure sur l'emballage, les réclamations doivent être déposées dans ce délai. Au terme des délais cités, tout droit de réclamation de quelque chef que ce soit échoit. Les réclamations, de quelque nature que ce soit, ne suspendent pas les obligations de paiement de l'acheteur et elles peuvent uniquement nous être communiquées par écrit, dans les délais décrits au présent article. Aucune réclamation n'est recevable si l'acheteur a procédé au traitement ou à la re-livraison, alors que l'acheteur aurait pu constater le défaut prétendu aux produits. Aucune réclamation n'est autorisée pour cause de divergences techniquement inévitables au niveau des couleurs et des caractéristiques. L'acheteur peut démontrer la défectuosité de produits livrés par tous les moyens, étant entendu que l'on considère exclusivement comme défectuosité le non-respect de la/des spécification(s) concernant le produit en vigueur chez le vendeur.
2. Les produits ne peuvent être retournés qu'après notre autorisation écrite préalable et à condition d'être envoyés franco.

## Article 11 - Responsabilité

1. En cas de conseils de traitement écrits ou oraux de notre part, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus en raison de la grande diversité de matériaux et de circonstances dans lesquelles le travail est effectué.
2. Notre obligation d'indemnisation concernant la défectuosité de produits livrés, la documentation fautive, les conseils de traitement et autres, l'encadrement et l'inspection, se limite au montant de la facture des produits livrés ou de la partie de ceux-ci concernée par la réclamation.

## Article 12 - Force majeure

1. Au cas où nous serions empêchés d'exécuter le contrat par un cas de force majeure, ou encore que celui-ci serait rendu plus difficile ou plus coûteux par un cas de force majeure, nous avons le droit de résilier, sans intervention judiciaire, entièrement ou partiellement l'exécution du contrat, à notre choix, sans être tenus à une quelconque indemnisation ou garantie. En outre, nous sommes en droit d'ajuster unilatéralement le prix en tenant compte d'un délai de préavis de (à définir).
2. L'on entend par force majeure dans le présent contrat, toute circonstance, tant prévue qu'imprévue, à la suite de laquelle nous ne pouvons plus souhaiter raisonnablement le respect du contrat, dont les situations suivantes: grève, exclusion, incendie, panne de machine et autres fonctionnements défectueux, que ce soit dans notre propre usine ou dans celle de nos sous-traitants, perturbations de transport et autres événements indépendants de notre volonté tels que guerre, blocus, pénurie de matières premières, insurrection, épidémie, pandémie, inondation, tempête, dévaluation et inflation, ainsi que la hausse subite des prix des matières premières, des coûts de l'énergie, des droits d'importation et taxes et/ou impôts, qui concerne notre pays ou un autre pays où nous aurions voulu acheter le matériau nécessaire pour la livraison, et le retard de livraison par nos sous-traitants.

## Article 13 - Domicile, droit applicable

1. Seul le droit français, valable pour la France, est applicable à tous les contrats qui sont conclus, y compris les contrats qui en découlent.
2. Le tribunal de commerce de Compiègne est le seul compétent en la matière, conformément aux règles de la compétence absolue, sous réserve d'appel, sauf si l'acheteur nous communique par écrit, dans un délai de 1 mois après que nous ayons invoqué la présente clause, qu'il souhaite que le litige soit arbitré par le juge qui est compétent conformément à la loi.

## Article 14 - Modification des conditions générales

1. Nous sommes habilités à modifier les présentes conditions générales, sans notification préalable.
2. Les commandes passées antérieurement relèvent des conditions générales qui étaient en vigueur le jour où nous avons noté la commande, sauf convention contraire.

## Article 15 - Entrée en vigueur

Les conditions générales entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2022 et elles sont déposées auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. Sur demande, un exemplaire est envoyé à l'acheteur. Toutes les conditions générales précédentes sont annulées par la présente.



**GRIFFON EST UNE MARQUE  
DE BISON INTERNATIONAL**

**Griffon France**

4 Rue Nicéphore Niepce

Les Tertiales Bâtiment A

F-60200 Compiègne

Tel. +33 (0)3-44 36 02 27

Fax. +33 (0)3-44 36 02 28

[info@griffonfrance.fr](mailto:info@griffonfrance.fr)

[www.griffonfrance.fr](http://www.griffonfrance.fr)