





SORTIE DE TOIT
VENTÉLIA
SPÉCIAL VENTILATION




VENTÉLIA
COUVERTURE TUILES



VENTÉLIA
COUVERTURE ARDOISES




VENTÉLIA
TOIT TERRASSE



VENTÉLIA
TÔLE ACIER NERVURÉE
& FIBROCIMENT




PERFORMANCES AÉRAULIQUES UNE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ



APPLICATIONS

- Raccordement des VMC simple ou double flux
- Hotte de cuisine
- Chauffe-eau thermodynamique (CET)
- Autres applications telles que sèche-linge




FINITIONS LISSE

	EN STOCK				SUR COMMANDE	
Ventéla Tuiles	Noir RAL 9005	Brique RAL 8004	Ocre RAL 1015	Amarante RAL 8017	Gris anthracite RAL 7016	Gris terre d'ombre RAL 7022
	Noir RAL 9005				Gris anthracite RAL 7016	Gris terre d'ombre RAL 7022


Teintes non contractuelles

LE  POUJOLAT 


- Perte de charge statique ≤ 4 Pa
- Installation facile et rapide en 3 étapes
- Large choix de couleurs
- Étanchéité garantie
- Préserve l'esthétique de la toiture
- Conforme CPT Ventilation 3615-V4/02-2018



VENTÉLIA UNIVERSELLE TUILE

	Produit		Référence	Code
	VENTÉLIA TUILE 15-25°		VENTELIA15-25°T	08 025 580
	VENTÉLIA TUILE 25-35°		VENTELIA25-35°T	08 035 580
	VENTÉLIA TUILE 35-45°		VENTELIA35-45°T	08 045 580
	VENTÉLIA TUILE 45-55°		VENTELIA45-55°T	08 055 580

VENTÉLIA ARDOISE

	Produit		Référence	Code
	VENTÉLIA ARDOISES 25-35°		VENTELIA25-35°A	08 035 581
	VENTÉLIA ARDOISES 30-40°		VENTELIA30-40°A	08 040 581
	VENTÉLIA ARDOISES 35-45°		VENTELIA35-45°A	08 045 581
	VENTÉLIA ARDOISES 45-55°		VENTELIA45-55°A	08 055 581

RÉDUCTION CENTRÉE VENTILATION ACIER GALVANISÉ

	Produit		Ø 160-100	Ø 160-125	Ø 160-150
	Réduction centrée		RCV 160-100	RCV 160-125	RCV 160-150
	Code		08 160 401	08 160 402	08 160 403

cheminées
Poujoulat 

CS 50016 - 79270 SAINT-SYMPHORIEN

Tél. 05 49 04 40 40

infos@poujoulat.fr

poujoulat.fr

Consultez
notre guide tarif



Consultez le tutorial
d'installation

