



✓ • LES ADJUVANTS

✓ • LES RÉSINES

✓ • TRAITEMENT SOLS / MURS

✓ • TRAITEMENT FAÇADE

✓ • TRAITEMENT TOITURE

✓ • TRAITEMENT DES BOIS

✓ • LES HYDROFUGES

✓ • ÉTANCHÉITÉ

✓ • LES NETTOYANTS

✓ • SOUBASSEMENT...



# CRÉATEUR & CONCEPTEUR

de Produits Durables destinés  
aux Artisans et Professionnels  
du Bâtiment ...

*Du traitement de votre commande,  
de la fabrication à la livraison  
plus de 250 Collaborateurs  
à votre service depuis*



• **LABO FRANCE** c'est la meilleure façon  
de construire, de rénover et de protéger depuis 1981 !



> SIMPLE, RAPIDE & EFFICACE !





> NOUS Y SERONS ! • Rencontrons-nous...

# La Société Labo France

se trouve au cœur  
de la France en Auvergne.  
Labo France formule et fabrique  
une gamme complète de produits  
destinés aux professionnels du bâtiment.

## • La Qualité :

Depuis sa création en 1981,  
notre société poursuit un seul et même but :  
innover aussi bien dans l'élaboration de nos produits  
que dans le service apporté aux clients.  
Du traitement de votre commande, de la fabrication  
à la livraison plus de 250 Collaborateurs  
à votre service depuis 1981.

## • La Norme ISO 9001 :

L'entière satisfaction de nos clients  
est la principale source de réussite de notre entreprise.

## • L'engagement : nous appartenons à LA FRENCH FAB !



LABO FRANCE fabricant de produits "Made in France"  
destinés aux professionnels du bâtiment

et de l'industrie a rejoint le label de LA FRENCH FAB !

Un label qui incarne les entreprises et industriels situés en France.

LABO FRANCE adhère pleinement aux valeurs de la LA FRENCH FAB :

- L'innovation comme levier de développement de nos activités
- Contribuer à la **Performance Écologique et Environnementale** de nos modes de production comme de nos produits.
- Contribuer à la **transformation** de l'Industrie en FRANCE en diffusant de **nouveaux concepts et technologies**.
- Créer une véritable **synergie** entre les acteurs de l'Industrie FRANÇAISE.
  - Mettre en avant l'**excellence FRANÇAISE** et ceux qui y contribuent en FRANCE comme à l'étranger.
  - Incarner le futur prospère et **valoriser les métiers** pour les activités industrielles.



QUI utilise nos produits ?

> Les Grands Noms Français :

- BOUYGUES CONSTRUCTION
- EIFFAGE CONSTRUCTION
- LÉON GROSSE
- MICHELIN

> Les Artisans du Bâtiment :

40.000 Entreprises  
en France, Europe  
& Dom-Tom.

## Nos Familles de produits

• SOUBASSEMENT	•
• LES RÉSINES	•
• TRAITEMENT SOLS / MURS	•
• TRAITEMENT DES BOIS	•
• LES ADJUVANTS	•
• LES HYDROFUGES	•
• ÉTANCHÉITÉ	•
• LES NETTOYANTS	•
• Etc ...	•



RESTONS EN CONTACT  
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



YouTube facebook LinkedIn indeed





# “ Démarche Environnementale ”

## • Politique de Recherche Durable.

Les axes de recherches stratégiques de LABO FRANCE sont résolument tournés vers le développement durable. Ils sont définis grâce à plusieurs données d'entrées :

- > Les exigences réglementaires : Grenelle de l'environnement, normes et réglementations concernant le BTP (DTU...), réglementations européennes concernant les produits chimiques (REACH, règlement biocide...)
- > Les remontées d'informations et les demandes de nos clients.
- > Les idées et remarques de notre équipe de recherche et de nos équipes de commerciaux.
- Diminution des taux de C.O.V. (composés organiques volatils) dans les revêtements.
- Développements de formules innovantes en système aqueux pour limiter l'utilisation de produits dérivés du pétrole.
- Elimination des substances bio-persistantes et substitution des produits Cancérigènes Mutagènes et Reprotoxiques (CMR).
- Obtention de labels «Verts» sur nos formulations (EXCELL ZONE VERTE / EXCELL PLUS)
- Formulation de produits non étiquetés dangereux pour l'homme et l'environnement.
- Intégrer nos gammes de produits dans les démarches HQE de nos clients par la réalisation de D.E.P (Déclaration Environnementale sur les Produits).

• **Politique Environnementale.** La société LABO FRANCE est consciente de l'importance du rôle de l'industrie chimique dans la protection de l'environnement. À son échelle la société LABO FRANCE s'est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de progrès visant à limiter l'impact de son activité sur l'environnement. Traitement de nos rejets aqueux à l'aide d'une station d'épuration interne au site de production, limitation de nos consommations énergétiques (Gaz et électricité).

# “ Les Filiales de la Société LABO FRANCE ”

Largement connues par les professionnels du bâtiment, les 4 sociétés appartenant au Groupe sont implantées sur plusieurs sites.







“ • Du traitement de votre commande de la fabrication à la livraison plus de 250 Collaborateurs à votre service depuis 1981 ... ”



www.labo-france.fr



# NOTRE GAMME DE PRODUITS

• Les Produits destinés aux Artisans et Professionnels du Bâtiment...

• ADDITIF PEINTURE .....	P. 9	• HUILES DE DÉCOFFRAGE .....	P. 4
• ADJUVANTS .....	P. 4	• HUILE MOTEUR .....	P. 9
• AÉROSOLS .....	P. 7	• HYDROFUGES .....	P. 5
• ANTIGELS .....	P. 9	• HYDROFUGE DÉGRISEUR .....	P. 8
• ANTI-ADHÉRENTS.....	P. 5	• INSECTICIDES .....	P. 8
• ANTI-CHALEUR .....	P. 9	• IMPRESSIONS .....	P. 9
• ANTIROUILLE .....	P. 9	• JOINTOIEMENT .....	P. 5
• ARMATURE .....	P. 5	• LASURES .....	P. 8
• CALFEUTRAGE .....	P. 5	• MINÉRALISATEURS .....	P. 5
• COLLAGE .....	P. 5	• MORTIERS .....	P. 5
• COLLE À BOIS .....	P. 8	• NETTOYANTS SPÉCIAUX .....	P. 8
• COMPLÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ .....	P. 5	• NOIRS DE SOUBASSEMENTS .....	P. 4
• CEMENTS SPÉCIAUX .....	P. 5	• PEINTURES .....	P. 9
• DÉBOUCHEURS .....	P. 9	• PRODUITS DE CURE .....	P. 6
• DÉCAPANTS : .....	P. 6	• PROTECTIONS DES MAINS .....	P. 10
PEINTURE, PIERRE, CIMENT, ALU...		• PROTECTION DU MATÉRIEL .....	P. 4
• DÉGRAISSANTS .....	P. 8	• PROTECTIONS TEMPORAIRES .....	P. 9
• DÉPANNAGE .....	P. 5	• RÉSINES D'ACCROCHAGE .....	P. 4
• DÉRATISANT .....	P. 8	• SCELLEMENT .....	P. 5
• DÉSINFECTANTS .....	P. 8	• SOLVANTS .....	P. 8
• DÉSODORISANTS.....	P. 8	• SPRAYS .....	P. 7
• DÉTARTRANTS .....	P. 9	• STABILISATEUR .....	P. 8
• DÉTERGENTS .....	P. 8	• TRAITEMENTS FUEL ET GASOIL .....	P. 9
• DILUANTS .....	P. 8	• TRAITEMENTS DES SOLS .....	P. 5, 6
• FIXATEURS .....	P. 4	• TRAITEMENTS DES SURFACES .....	P. 9
• FONGICIDES .....	P. 6	• TRAITEMENTS INSECTICIDE .....	P. 7
• GRAISSE .....	P. 9	DES SOLS & BOIS	



## > Résines d'Accrochage • Fixateurs.



• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
1800	<b>ACCRO CIM</b>	1,00	Résine d'accrochage, fixateur de fond pour ciment.
1814	<b>ACCRO GOBETIS</b>	1,57	Microgobetis d'accrochage des enduits mortiers.
1700	<b>ACCRO FIX</b>	1,02	Résine d'accrochage, fixateur de fond pour plâtre
1804	<b>ACCRO FORCE</b>	1,35	Résine d'accrochage, séchage rapide.
1803	<b>ACCRO MAX</b>	1,00	Résine d'accrochage, spécial enduit mortier.
1808	<b>ACCRO PLUS</b>	1,00	Résine d'impression et mortier colle.
1703	<b>DROXIF</b>	1,00	Impression spéciale placo-plâtre.
1708	<b>DURCIFIX</b>	1,00	Primaire, fixateur pour sols.
1705	<b>MCA FIX</b>	1,00	Fixateur imprégnation des fibres amiante.
1818	<b>MULTILATEX Dose</b>	1,00	Résine multi fonction pour béton et mortier.
1812	<b>POUDR'ADHER</b>	-	Colle en poudre pour mortier d'enduit ou mortier colle.
3409	<b>PRIMETANCH</b>	1,04	Primaire pour système d'étanchéité liquide.
6214	<b>RESYPRIM</b>	1,45	Peinture en phase aqueuse pour peinture peintre.

## > Noirs de Soubassements.



• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
2702	<b>PROMASS</b>	1,11	Liant concentré noir d'imperméabilisation des mortiers.
0835	<b>SOUBAFLEX AR</b>	1,11	Enduit d'étanchéité de soubassement.
6809	<b>SOUBAMASS Dose</b>	-	Liant noir d'imperméabilisation des vides sanitaires.
0830	<b>VITNOIR</b>	1,02	Noir concentré, pulvérisable pour soubassement.

## > Adjuvants.

• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
0639	<b>AIR DOSE</b>	-	Hydrofuge, expanseur, rétenteur d'eau des mortiers.
4442	<b>ARMFOR CE</b>	0,91	Fibre blanche monofilamentaire pour bétons et mortiers.
6706	<b>ENDUIVIT</b>	0,50	Accélérateur de prise poudre, spécial enduit prêt à l'emploi.
0643	<b>EXEND Dose</b>	-	Alléger expanseur des enduit - Poudre.
4423	<b>FIBRARM PLUS CE</b>	0,91	Fibre multidirectionnelle renfort des bétons et mortiers. Dose 1 kg.
6603	<b>HED Dose</b>	-	Hydrofuge de masse des mortiers.
6616	<b>HYDROCURING</b>	0,87	Produit de cure de masse - Hydrofuge de masse.
6703	<b>HYDROPRISE</b>	1,33	Accélérateur de durcissement du ciment.
6600	<b>HYDROSAC</b>	1,01	Hydrofuge de masse des bétons.
5703	<b>HYP'CHARGE Dose</b>	-	Dégrossi de fortes épaisseurs - Poudre.
3940	<b>HYPERPLAST</b>	1,10	Plastifiant haute performance.
6615	<b>LABOFUGE</b>	1,03	Réalisation de mortier d'imperméabilisation en couche mince.
6500	<b>LABO FLUID</b>	1,00	Fluidifiant béton, hydrofugeant, pare-gel, plastifiant de ciment.
6611	<b>LABO HYDRO Dose</b>	-	Hydrofuge de masse plastifiant des bétons et mortiers.
6711	<b>LABOVIT</b>	1,46	Accélérateur de prise des enduits, mortiers.
6520	<b>LABOXEND</b>	1,00	Expanseur concentré des enduits - Liquide.
6510	<b>LABO PLAST</b>	1,00	Plastifiant réducteur d'eau spécial mortier.
4432	<b>P F M CE Dose</b>	0,91	Fibre blanche monofilamentaire pour bétons et mortiers.
6710	<b>PRIGEL Dose</b>	-	Accélérateur de prise. antigel du ciment - Granulé.
6900	<b>PRISTAR</b>	1,38	Retardateur de prise ciment.
6610	<b>TOUPYDRO Dose</b>	0,91	Dose hydrofuge de masse spécial toupie.
6504	<b>TOUPYFLUID Dose</b>	1,00	Plastifiant réducteur d'eau.
6712	<b>TOUPYVIT Dose</b>	0,50	Accélérateur de prise effet antigel pour béton - Spécial toupie.

## > Huiles de Décoffrage & Protection du Matériel.



• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
1201	<b>DECOFR BIO</b>	0,90	Décoffrant diluable à l'eau. Base huile végétale.
7902	<b>LABO DECOFR</b>	0,78	Agent de démoulage.
1320	<b>VECTOR</b>	0,79	Protection anti-rouille pour stockage des banches métalliques.



## > Mortiers & Ciments Spéciaux Compléments d'Etanchéité.

• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
3355	<b>ACTIV MLE</b>	0,87	Activateur de surface de LABO MLE.
3415	<b>ARMETANCH Kit</b>	-	Étanchéité liquide pour toiture terrasse.
3396	<b>BLACK ETANCH</b>	1,00	Résine bitumineuse d'étanchéité.
0799	<b>BLACK / GRIS SPEED</b>	1,00	Résine d'étanchéité sous chape ciment.
2945	<b>CREA PISCINE Kit</b>	-	Enduit minéral étanche de finition.
3353	<b>EASY PRIM</b>	1,00	Primaire spécial revêtement polyuréthane spécial EASY SEL.
3354	<b>EASY SEL</b>	0,98	Revêtement incolore d'imperméabilisation spécial terrasse.
2960	<b>ENDUIT DOUCHE</b>	1,27	Enduit de finition souple et étanche.
3410	<b>ETANCHÔTOIT</b>	1,20	Étanchéité toit terrasse non circulaire.
2802	<b>HYDROBLOCK Kit</b>	-	Barrière imperméable pour cuvelage.
2820	<b>HYDROCUEVELAGE</b>	0,80	Barrière époxy d'imperméabilisation des murs et sols.
2800	<b>HYDROSTOP</b>	1,20	Imperméabilité toutes surfaces, intérieures et extérieures.
2901	<b>HYDROSTOP NOIR</b>	1,20	Ciment à prise rapide sous pression d'eau.
3399	<b>LABO GRIP</b>	2,50	Microbilles Antidérapantes.
2811	<b>LABOREP FIBRE</b>	2,20	Mortier de réparation fibré à prise rapide.
2918	<b>M.BBC</b>	1,00	Membrane liquide pulvérisable étanche à l'air.
3640	<b>NET STOP</b>	1,34	Réparation fuites d'eau piscines et bassins.
3350	<b>PROTEC MLE</b>	0,98	Résine de protection circulaire.
2928	<b>RAGREFORCE</b>	0,80	Mortier époxy ragréage, réparation et scellement.
2951	<b>RM FLEX</b>	1,00	Réalisation de joints extras larges.
2950	<b>R M J</b>	1,00	Résine de mortier élastique.
2917	<b>SPESEL</b>	1,20	Résine d'étanchéité sous carrelage.
2910	<b>SPE XL</b>	1,35	Système d'étanchéité liquide sous carrelage.
			<b>AVIS TECHNIQUE CCFAT n°13/19-1423_V3 valide du 11 avril 2024.</b>
2801	<b>STOP SELS</b>	1,20	L'enduit "STOP-Salpêtre".
3460	<b>TRAFFIC SEL</b>	1,40	Étanchéité circulaire pour terrasse et balcon.



## > Jointoiement • Calfeutrage • Collage • Scellement • Armature & Dépannage.

• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
4425	<b>ARMFLEX</b>	-	Toile de verre fibre.
4410	<b>ARMIL</b>	-	Armature spéciale pour MIL.
4400	<b>ARMUR</b>	-	Fibre polyester pour le pontage des fissures.
1281	<b>BLUE BAND</b>	-	Bande de renfort des étanchéités.
1285	<b>BLUE BANDE Sol / Mur</b>	-	Renfort d'étanchéité sol et mur.
6105	<b>COMPRIMOUS</b>	-	Mousse PU - Flexible - Étanche à l'air et à l'eau.
3570	<b>CRISTAL PRO</b>	-	Mastic colle jointoiement translucide.
3560	<b>CTM PRO</b>	-	Mastic polyvalent. Collage et joints.
3550	<b>FIXINCOL</b>	-	Cartouche de mastic colle incolore.
4314	<b>FLEXETANCHE</b>	-	Bande d'étanchéité autocollante flexible.
4309	<b>FUSIOLAB</b>	-	Ruban auto-vulcanisant, réparation des tuyaux.
4930	<b>LABO ASPHALT</b>	1,00	Procédé de réparation voirie polymérisable à l'eau.
6103	<b>LAB'MOUSS Aéro</b>	-	Mousse polyuréthane, version pistolable - Aérosol.
6107	<b>LABMOUSS XL Aéro</b>	-	Mousse polyuréthane, version pistolable 70 Litres - Aérosol.
2921	<b>LAB'SCEL</b>	-	Mortier de scellement - Cartouche.
3540	<b>MASKO</b>	-	Cartouche de mastic polyvalent, blanc, gris, brun, noir.
3513	<b>MAST ETANCH Aéro</b>	-	Mastic de collage jointoiement anti-bruit et odeurs.
3516	<b>MAST J</b>	-	Cartouche de mastic crépi spécial façade.
6101	<b>MEGACOL</b>	-	Mousse PU pour collage et scellement.
3514	<b>QUICK ENDUIT</b>	-	Mastic de bouchage des fissures.
2926	<b>RESIFORCE</b>	-	Mortier époxy de réparation et consolidation du bois.



**LABELS EXCELL : EXCELL ZONE VERTE et EXCELL+**  
prévient et résout tous les problèmes de pollution de bâtiment  
en garantissant l'utilisation de produits sans contamination  
dans leur environnement.

## &gt; Hydrofuges • Minéralisateurs • Anti-Adhérents

## • Traitements des Sols • Produits de Cure.

• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
0644	<b>ALLSOL</b>	0,90	Vernis hydrofuge oléofuge, anti-tâche, durcisseur.
3602	<b>ASSECH'MUR</b>	1,25	Traitement des remontées d'humidité.
2790	<b>CAPILSTOP</b>	1,00	Barrière anti-remontée d'humidité.
0630	<b>CHAPNET</b>	0,85	Produit de cure des bétons et mortiers. (Solvant)
3605	<b>CREMASSUR</b>	-	Poche de 600 ml. Traitement des remontées d'humidité.
0634	<b>CUR 2 EAU</b>	1,00	Produit de cure des bétons et mortiers. (Eau)
1274	<b>DESACTIV CUR</b>	0,97	Désactivant, produit de cure des bétons.
0652	<b>EOSOL AL</b>	1,00	Hydrofuge, oléofuge pour les sols, contact indirect avec les aliments.
3346	<b>POLYGRAV</b>	1,00	Résine pour réalisation de mortier de gravillons.
3347	<b>POLY-S</b>	1,00	Résine epoxy bi-composante, bouche pore, durcisseur.
0650	<b>HS 2 EAU</b>	1,00	Hydrofuge de surface concentré.
0594	<b>HYDRO ECO</b>	1,00	Hydrofuge, spécial façade et toiture.
0600	<b>HYDROFUGE H.S.</b>	0,80	Imperméabilisant de surface incolore pour façade.
0590	<b>HYDRO PREMIUM</b>	0,79	Hydrofuge de surface à effet lotus sur support sec ou humide.
4169	<b>HYDRO MH</b>	1,00	Hydrofuge oléofuge spécial murs et façade.
3620	<b>INJECTO</b>	1,20	Traitement des remontées d'humidité par capillarité.
3600	<b>LABO STOP</b>	1,20	Hydrofugation, minéralisateur, durcisseur.
3310	<b>LOXIF</b>	0,88	Fixateur, anti-poussières, bouche pores.
2305	<b>LUBRISIL</b>	0,77	Anti-adhérent plastique, agent de glisse.
3608	<b>MINERAL MH</b>	1,05	Densifiant - Minéralisateur - Durcisseur - Hydrofuge.
0649	<b>POLYFUGE</b>	-	Super hydrofuge, spécial textile.
1273	<b>PRITI VERT</b>	1,29	Désactivant de surface pour béton.
0605	<b>REGUL</b>	1,14	Régulateur de fond pour travaux d'enduit de plâtre.
0675	<b>REGUL FOND</b>	1,28	Régulateur de fond pour plâtre très concentré.
0660	<b>REGUL PRIM FAÇADE</b>	1,02	Régulateur de fond pour enduit (Blanc).
0637	<b>SOLHYDRO</b>	1,04	Hydrofuge oléofuge anti-tâche pour sols et murs.
0647	<b>SOLPROTECT</b>	1,02	Résine de protection. Spécial béton frais et ancien.
0606	<b>SPEND</b>	1,15	Régulateur de fond pour mortier d'enduit.
4140	<b>TOIT COLOR</b>	1,04	Hydrofuge coloré spécial toiture.

## &gt; Décapants : Peinture, Pierre, Ciment, Alu. • Fongicides.

• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
2411	<b>AEP Dose</b>	-	Poudre de nettoyage des laitances de ciment.
3122	<b>DECAP BI 'EAU</b>	1,18	Nettoyant curatif des polutions.
4812	<b>DECA BR</b>	1,28	Décapant nettoyant des briques et grès.
0331	<b>DECAP TAG</b>	1,00	Décapant nettoyant de STOP TAG.
2425	<b>DEROCH PLUS</b>	1,14	Décapant nettoyant surpuissant.
3803	<b>EXTRAMOISS 15</b>	0,99	Traitement fongicide, algues, lichens.
3814	<b>GELIX</b>	0,50	Gélifiant spécial MOUSSEC ou XYLOCHAMP VERT.
0301	<b>LABO F DECAP</b>	0,98	Décapant liquide peinture sans chlorure de méthylène.
0300	<b>LABO F DECAP G</b>	0,98	Décapant gel peinture sans chlorure de méthylène.
5710	<b>LABO PIERRE</b>	1,21	Puissant détergent alcalin des pierres.
2429	<b>MAT MOUSS PRO</b>	1,18	Décapant désincrustant Béton. Mousse Active.
3800	<b>MOUSSEC</b>	1,00	Bactéricide-fongicide Spécial toiture.
3809	<b>MOUSSPLUS</b>	1,14	Activateur détergent MOUSSEC.
0330	<b>NETOJOINT</b>	0,98	Nettoyant, décapant joints mastic, époxy, mousse P.U.
5410	<b>PCR</b>	1,00	Poudre de ramonage catalytique tous foyers.
2419	<b>PRONET HA</b>	0,85	Nettoyant ciment du matériel. Préventif / Curatif.
5400	<b>REOCIDE</b>	1,00	Décapant liquide pour chaudière sans arrêt de chauffe.
2400	<b>SOL M</b>	1,07	Nettoyage des coffrages des traces de rouille.
2420	<b>SOL MP</b>	1,17	Décapant ciment concentré.
3830	<b>TOIT MOUSS PRO</b>	1,00	Détergent fongicide mousse active.





## &gt; Traitements Insecticide des Sols &amp; Bois.



• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
3820	<b>MERULSTOP</b>	1,00	Traitement fongistatique de la merule.
3923	<b>SM COLOR</b>	0,97	Teinte de contrôle visuel des traitements.
3939	<b>TERMIBLAK</b>	1,04	Noir de soubassement anti-termite préventif.
3936	<b>TERMIMASS AT</b>	1,01	Barrière physique anti termite sans biocide.
3933	<b>XYLOCHAMP VERT</b>	1,01	Traitement insecticide des bois, Préventif et Curatif.
3930	<b>XYLOTER</b>	1,08	Traitement curatif des termites sols et murs.

## &gt; Aérosols &amp; Sprays.



• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
6012	<b>ANTIDER</b>	-	Film anti-dérapant pour sol.
6002	<b>BACTOLAM</b>	-	Désinfectant outils de jardinage.
4909	<b>BZZZ MOUSS</b>	-	Mousse Insecticide spéciale frelons.
6008	<b>CLIMCLEAN</b>	-	Désinfectant des circuits de climatisation.
6202	<b>CRYODEGRIP</b>	-	Dégrippant réfrigérant menthe.
6200	<b>DEGRIPP 13</b>	-	Dégrippant haute performance à base de bisulfure de molybdène.
6416	<b>DETECT</b>	-	Détecteur de fuites gaz, air.
6432	<b>ENTICIM</b>	-	Anti-adhérent ciment pour matériels.
6001	<b>ENZYBIO</b>	-	Mousse nettoyante pour canalisations enrichie aux biosurfactants.
6410	<b>GLISNET</b>	-	Agent de lissage pour joints mastic.
1501	<b>INSERNET Spray</b>	-	Décapant, nettoyant spécial vitres d'insert.
4905	<b>KO.SECT</b>	-	Insecticide foudroyant spécial guêpes et frelons.
6015	<b>KO SECT XL 750 ml - Aéro</b>	-	Insecticide choc guêpes-frelons.
1528	<b>JANTNET PRO</b>	-	Nettoyant réactif. Spécial jantes.
6106	<b>LABOFIL</b>	-	Graisse adhésive filante.
6100	<b>LABO LUB</b>	-	Lubrifiant résistant aux fortes températures, facilite le déblocage.
0106	<b>L'AIR DE RIEN Spray</b>	-	Désodorisant, désinfectant, surodorant.
6014	<b>MOUSSCLEAN</b>	-	Mousse détergente multifonction.
6411	<b>MOUSS VITRE</b>	-	Mousse nettoyante spéciale vitre.
1420	<b>NETASEC Spray</b>	-	Traitement protecteur multi-suppports sans eau.
6426	<b>NETOX</b>	-	Nettoyant rénovateur spécial inox.
6104	<b>NETPISTOL</b>	-	Nettoyant diluant de LAB'MOUSS.
6306	<b>PINTNOIR HT</b>	-	Peinture noire haute température.
6418	<b>POLUST</b>	-	Polish lustrant carrosserie.
2016	<b>POLYMECA Spray</b>	-	Éco solvant universel, composé de matières exclusivement végétales et 100% naturelles..
6412	<b>SUPER DFAT</b>	-	Solvant nettoyant dégraissant. (100 % végétal)
6102	<b>VETOUL</b>	-	Graisse verte multifonction au lithium hydrofuge.



**LABELS EXCELL : EXCELL ZONE VERTE et EXCELL+**  
prévient et résout tous les problèmes de pollution de bâtiment  
en garantissant l'utilisation de produits sans contamination dans leur environnement.



## &gt; Stabilisateur • Lasures • Hydrofuge Dégriseur

## • Colle à bois.

• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
1909	<b>DEGRIBOIS</b>	1,06	Nettoyant dégrissant pour bois.
1010	<b>JOCOL</b>	0,50	Colle à bois en poudre pour assemblage extérieur.
3903	<b>PROFITOBOIS</b>	0,89	Lasure satinée pour bois. Qualité extérieure.
3954	<b>STABEGAL</b>	0,85	Stabilisateur, égaliseur des bois.
3916	<b>WOODNET</b>	0,83	Saturateur des bois.
1011	<b>WOODSPEED</b>	-	Colle à bois époxy en cartouche.
3920	<b>WOODSUN</b>	0,80	Protection renforcée anti UV de WOODNET.

## &gt; Dégraissants • Solvants • Diluants.

• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
2100	<b>DUM 700</b>	0,75	Solvant de nettoyage des graisses.
0903	<b>JAZZ</b>	0,90	Super dégraissant, dégoudronnant.
6005	<b>SOLEC</b>	1,33	Solvant, nettoyant diélectrique.

## &gt; Détergents • Nettoyants Spéciaux.

• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
0507	<b>BIO GOMME</b>	-	Éponge nettoyante sans détergent.
1520	<b>CLAIRNET</b>	1,05	Nettoyant universel concentré parfumé à la lavande.
3142	<b>CLEAN MOUSS PRO</b>	1,00	Nettoyant carrosserie mousse active.
1500	<b>FAINET</b>	1,12	Nettoyant alcalin à usages multiples.
2600	<b>GLASNET</b>	0,88	Nettoyant concentré pour vitres.
3120	<b>HP CLEAN</b>	1,06	Nettoyant haute pression.
0530	<b>HIGH PAD</b>	-	Procédé à action Détergente.
2201	<b>LABODRAY NEW</b>	0,50	Absorbant poudre
0468	<b>LABO FRESH</b>	-	Détergent, dégraissant, blanchissant, désodorisant. Contact alimentaire.
2611	<b>LABOGLASS</b>	0,79	Nettoyant vitre super concentré.
0046	<b>LABONAT</b>	1,00	Lessive liquide linge - manuel ou en machine.
2302	<b>LABO RENOV</b>	1,00	Rénovateur multi-surfaces.
1498	<b>LE PRODUIT JAUNE</b>	1,00	Détergent dégraissant concentré multi-usages.
1522	<b>MEGANET</b>	0,95	Nettoyant ultra concentré multi-usages. PH NEUTRE.
3822	<b>MR LABO</b>	0,99	Désinfectant, dégraissant et désodorisant.
4805	<b>NETALU</b>	1,05	Nettoyant aluminium.
2015	<b>NETIL BIO</b>	0,85	Nettoyant spécial menuiseries Alu et PVC.
1630	<b>NETEXPRESS</b>	1,14	Nettoyant surpuissant multi-suppports.
5708	<b>NETOVIN</b>	1,14	Nettoyant dégraissant du matériel vinicole.
2422	<b>PANO CLEAN</b>	1,00	Nettoyant spécial panneaux photovoltaïques.
1499	<b>SP CLEAN</b>	1,00	Nettoyant, décollage spécial papier peint.
0206	<b>VETOBRIIL</b>	1,00	Shampooing carrosserie parfumé à la lavande.

Sans CHLORE

## &gt; Désinfectants • Désodorisants • Insecticides • Dératisant.

• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
5000	<b>AIR SAIN</b>	1,00	Détergent, désinfectant, désodorisant parfumé à la pinède.
4915	<b>CID END</b>	0,84	Insecticide spécial pour enduit.
4903	<b>INSECTIDOR Dose</b>	-	Insecticide concentré. Spécial rampants.
3815	<b>NET BACT</b>	1,03	Nettoyant, désinfectant des climatiseurs.
5803	<b>FANGA B+ BLOC P</b>	-	Bloc raticide hydrofuge.

Sans CHLORE

## > Peintures • Traitements des Surfaces

### • Impressions • Additif Peinture & Antirouille.



• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
1816	<b>ACCRO PEINT</b>	1,40	Primaire d'accrochage peintures multi-supports.
1263	<b>ANTIGRAF MH</b>	-	Résine bi-composante de protection anti graffiti.
4210	<b>EPI</b>	1,20	Enduit plastique imperméable.
3407	<b>GLISSTOP</b>	1,01	Traitement Antidérapant des sols.
4160	<b>HYDROPEINT</b>	1,36	Peinture anti-humidité.
1707	<b>IMPREFIX</b>	1,02	Résine concentrée, adjuvant des peintures aqueuses.
3399	<b>LABO GRIP</b>	2,50	Microbilles de verre pour revêtement anti-dérapant.
3515	<b>LISNET</b>	0,47	Enduit de rebouchage sans retrait à séchage rapide.
4912	<b>PEINTKILL</b>	1,00	Insecticide spécial peinture.
4237	<b>RENOCIM GRIS</b>	1,07	Imprégnation de rénovation et de protection des bétons/mortiers.
4235	<b>RENOROB</b>	1,03	Imprégnation de rénovation des anciens bitumes.
3201	<b>RESYSOL AL</b>	1,32	Peinture Polyuréthane bi-composante, spéciale sol - Intérieur / Extérieur.
5502	<b>RUST BLANC</b>	1,00	Imprégnation anti-rouille.
1262	<b>STOP TAG</b>	1,00	Protection incolore anti-graffiti.
4260	<b>THERMI RENOV</b>	0,75	Peinture thermique isolante pour toiture et façade.
4100	<b>TOFIMURS</b>	1,40	Revêtement élastique d'imperméabilisation.
3220	<b>UNIRUST</b>	1,20	Peinture universelle et anti-rouille de finition.

## > Protections Temporaires.

• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
0546	<b>ADHESIF ORANGE</b>	-	Adhésif tramé.
1244	<b>DB.COL</b>	-	Adhésif double face - Fixe bâche.
1250	<b>DELCACH® Bleu</b>	Film adhésif	Protection des surfaces rugueuses et poreuses : pierre, ciment, terre cuite.
1251	<b>DELCACH® Vert</b>	Film adhésif	Protection des surfaces brutes : bois poncé ou ayant reçu une imprégnation.
1245	<b>EASY PROTEK</b>	-	Protection antidérapant, imperméable.
1275	<b>PROTAK</b>	1,00	Produit gel pour protection temporaire des matériaux.
1238	<b>PROTECT SUN</b>	-	Toile blanche adhésive spéciale tuyau PVC.
1248	<b>PV CACH</b>	-	Ruban adhésif de protection.
1246	<b>RB CACH</b>	-	Ruban adhésif toilé.
1253	<b>YACACH</b>	-	Plastique cache avec bande adhésive.

## > Déboucheurs • Détartrants • Anti-Chaleur.

• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
3700	<b>CANALSEC</b>	1,84	Déboucheur liquide évier, canalisations.
1497	<b>LE PRODUIT BLEU</b> Spray	-	Puissant nettoyant calcaire. Contact alimentaire, spray 500 ml.
0104	<b>GEL AC</b> Spray	1,00	Gel de protection anti-chaleur temporaire, spray 500 ml.
2414	<b>PREMIUM 1000</b>	1,05	Traitement préventif 4 en 1 des circuits de chauffage.
2502	<b>PREMIUM 4000</b>	1,12	Traitement curatif 3 en 1 des circuits de chauffage.
2500	<b>SOL C</b>	1,02	Nettoyant pour carrelages de piscines, sanitaires.
2405	<b>SOLTARTRE</b>	1,03	Détartrant pour tuyauteries.

## > Traitements Fuel & Gasoil • Huile Moteur • Graisse • Antigels.

• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
2210	<b>FONNET</b>	1,00	Déverglaçant - déneigement.
4700	<b>LABOFUEL</b>	0,83	Catalyseur de combustion des fuels. Antigel préventif.
0534	<b>LABOLITH</b>	-	Cartouche de graisse multifonctionnelle au lithium et bisulfure de molybdène.



## > Protections des Mains.

• Code	• Désignation	• Densité	• Préconisation
0542	<b>BIG CLEAN PLUS</b>	-	Lingettes de nettoyage pour mains, surfaces et outils.
0532	<b>CREMIN</b>	1,30	Crème de protection pour les mains - Tube.
0548	<b>GANT</b>	-	Tricot polyamide / paume PU.
0517	<b>LABO BINE</b>	-	Papier d'essuyage blanc double épaisseur.
0558	<b>MANOPRO</b>	1,46	Savon crème nettoyant pour les mains. Salissures extrêmes.
0551	<b>MANOSEC</b> Spray	1,01	Savon pour mains à sec.
7340	<b>OUATE</b>	-	Papier d'essuyage chamois double épaisseur.
0553	<b>SAV'POUDRE</b>	0,48	Savon végétal en poudre pour les mains.
0529	<b>TUBOR</b>	0,95	Nettoyant mains - Spécial peintres - Tube.

“ Du traitement de votre commande, de la fabrication à la livraison,  
plus de **250 Collaborateurs**  
à votre service depuis **1981** ”



Le Pôle  
Recherche &  
Développement



Chaîne  
de Production  
en temps réel



Station  
d'Épuration  
& Traitement  
des Déchets

Usine  
de Fabrication  
tournée vers  
le développement  
durable



**LABO FRANCE**  
formule et fabrique  
une gamme complète  
de produits destinés  
aux Artisans  
et Professionnels  
du Bâtiment.



Services  
Administratifs



Conditionnements  
& Stockages



Expéditions  
Commandes






# LE PÔLE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

• Il est à la pointe  
de la technologie.

• **Le Pôle Laboratoire Béton,**  
est spécialement équipé pour élaborer et tester  
l'ensemble de nos adjuvants béton  
(mesurer l'étalement, le temps de prise,  
la résistance mécanique,...).

• **Le Pôle Revêtement Hydrofuge,**  
s'est développé avec l'acquisition d'une enceinte de  
vieillessement qui nous permet désormais d'estimer  
la durabilité de nos divers produits.  
De plus une machine d'essais de traction,  
nous permet de caractériser les propriétés  
mécaniques de nos produits.  
Tous ces matériels contribuent à la conception  
des produits de demain.



## • Le Laboratoire Contrôle Qualité :

*Toutes les matières premières réceptionnées  
dans notre unité de production ainsi que toutes  
nos fabrications, sont contrôlées par le Service Qualité.*

• **Tous nos produits sont réalisés  
sous notre responsabilité,  
selon les normes européennes en vigueur.**

*Notre centre de recherches et d'analyses assure le suivi  
permanent ainsi que la création des concepts,  
en fonction de la demande et du marché.  
Notre unité de fabrication assure également  
le conditionnement de nos produits.*



# LE LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITÉ

• Le Laboratoire Contrôle Qualité  
est indépendant du pôle  
Recherche & Développement





# TRAITEMENT DES COMMANDES & EXPÉDITIONS

• Les commandes clients reçues le matin sont traitées systématiquement et informatisées dans la journée par le Service Saisie des Commandes, qui contrôle également les différents documents nécessaires à l'expédition des marchandises.



• Nos bâtiments permettent de stocker les produits finis qui ont subi les différents contrôles de notre Laboratoire.

Ces produits ont été élaborés pour mieux répondre à la demande de nos clients. Tous nos Produits finis sont parfaitement identifiés afin de garantir leur traçabilité. Les marchandises sont conditionnées, préparées et expédiées par transporteur le soir même de leur traitement informatique. Un suivi des livraisons est

- La Satisfaction Client  
Depuis sa création en 1981, notre Société LABO FRANCE poursuit un seul et même but :

Innover aussi bien dans l'élaboration de nos produits que dans le service apporté aux clients.

L'entière satisfaction de nos clients est la principale source de réussite d'une entreprise. Pour répondre à l'attente de nos clients en matière de qualité, de délais et de prix, nous avons décidé de mettre en place un système qualité qui répond à la norme ISO 9001 et à ses exigences.

Cette démarche nous a amenés à développer un système de management de la Qualité qui a été Certifié ISO 9001 par le Bureau Veritas Quality International sur l'intégralité de nos activités (Recherche, développement, fabrication, conditionnement et commercialisation).



• Cette Certification est effective depuis le 12 Décembre 2002.



Entreprise LABO FRANCE  
certifiée ISO 9001







## L'Usine de Fabrication

• Notre usine est équipée des toutes dernières technologies en matière de fabrication avec toutes les garanties de qualité et de sécurité.  
Cette usine nous permet une grande capacité de production.

• Unité de Production,  
Zone Industrielle de Ladoux  
• Cébazat • Clermont-Ferrand  
• FRANCE







“RESTONS EN CONTACT  
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX”

YouTube facebook LinkedIn indeed

**LABO FRANCE**  
*formule et fabrique  
une gamme complète  
de produits destinés  
aux Artisans  
et Professionnels  
du Bâtiment.*

S.A.S AU CAPITAL DE 5.000.000 €

ZI de Ladoux • Rue Bleue • BP 70051 • 63118 CEBAZAT

Tél. (00 33) 04 73 23 63 13

E-mail : [contact@labo-france.fr](mailto:contact@labo-france.fr)

[www.labo-france.fr](http://www.labo-france.fr)



Entreprise LABO FRANCE  
certifiée ISO 9001



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE

ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux  
Plateau Cailloux • 97460 SAINT-PAUL  
Tél. 02 62 55 53 03

Internet : [www.labo-outremer.com](http://www.labo-outremer.com)  
E-mail : [contact@labo-outremer.com](mailto:contact@labo-outremer.com)



SOC. ANÓNIMA CAPITAL DE 2.100.000 €

Z.I. Marinha Grande • Rua de França • LT 37 A/B  
ap. 228 - 2431-903 MARINHA GRANDE  
Telefone 244 570 220

Internet : [www.labo-portugal.com](http://www.labo-portugal.com)  
E-mail : [contact@labo-portugal.com](mailto:contact@labo-portugal.com)



S.A. CAPITAL DE 1.000.000 €

Polígono Industrial • C / Massamagrell, 39 A  
46138 RAFELBUÑOL (VALENCIA)  
Tel. 96 141 40 01

Internet : [www.labo-espana.com](http://www.labo-espana.com)  
E-mail : [contact@labo-espana.com](mailto:contact@labo-espana.com)