

MIndustries
Fenêtres, Portes et Volets - **PVC & ALU**



MENUISERIES

Imaginez la menuiserie qui vous correspond

Pvc et Composite

 **FENÊTRES DISTINGUÉES**

La fenêtre PVC Zendow Autentica combine tous les avantages de la gamme de menuiseries PVC Zendow avec une finition en plus. En choisissant parmi un style et différentes couleurs, Zendow Autentica personnalise vos façades et rend votre maison unique.

 **FINITION UNIQUE** **ÉLÉGANCE ET DESIGN AUTHENTIQUE** **LARGE CHOIX DE COULEURS**

TRANSMISSION
THERMIQUE
 U_w 1,12 W/(m².K)

TRANSMISSION
LUMINEUSE
 TL_w jusqu'à 0,58

FACTEUR
SOLAIRE
 Sw jusqu'à 0,47

ETANCHÉITÉ
À L'AIR
A*3

ETANCHÉITÉ
À L'EAU
E*7B

PERFORMANCES
ACOUSTIQUES
JUSQU'À 40DB AC4




Poignée décalée

Renforcement selon avis technique

► UNE FENÊTRE À HAUTE PERFORMANCE

40 % des pertes de chaleur proviennent d'une mauvaise isolation des fenêtres. Une fenêtre PVC double vitrage réduit ces pertes et permet de réaliser une grande économie d'énergie. Ainsi, Deceuninck a créé pour vous les fenêtres PVC Zendow à hautes performances thermiques et phoniques. Equipée sur le dormant et l'ouvrant de profils 5 chambres de 70 mm, la fenêtre PVC Zendow garantit confort, style et design.

-  ISOLATIONS THERMIQUE ET PHONIQUE
-  QUALITÉ ET DURABILITÉ
-  CONFORT ET SÉCURITÉ
-  100% RECYCLABLE



► OFFRE DE BASE


- Ouvrants de 70mm à 5 chambres
- Vitrage 28mm 4/20/4
- Poignée centrée
- Ferrage symétrique
- Gâches et galets champignons
- Renfort dormant systématique

PERFORMANCE THERMIQUE	TRANSMISSION LUMINEUSE	FACTEUR SOLAIRE
$Uw 1,19 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	TLw jusqu'à 0,58	Sw jusqu'à 0,47

► LES OPTIONS

- Fichage invisible
- Verrou filant (à renvoi d'angle) sur semi-fixe
- Renfort total
- Triple vitrage

ETANCHÉITÉ À L'AIR	ETANCHÉITÉ À L'EAU	PERFORMANCES ACOUSTIQUES
$A*3$	$E*7B$	JUSQU'À 40DB AC4






TRANSMISSION
THERMIQUE
Uw 1,12 W/(m².K)

► UNE FENÊTRE SURÉQUIPÉE

Neo Premium propose un excellent rapport qualité-prix-coefficient thermique, notamment pour des bâtiments à usage tertiaire souvent composés de grandes surfaces vitrées, mais également pour les plus exigeants qui souhaitent le meilleur pour leur habitation.

Les fenêtres PVC Neo Premium sont compatibles avec tous les types de quincailleries antieffraction apportant tranquillité et sécurité. Les double ou triple vitrages sont solidement fixés dans les feuillures, compliquant ainsi toute tentative d'intrusion.

De plus, les ouvrants secondaires sont munis de verrous filants à renvoi d'angle en équipement de base, renforçant ainsi la sécurité.



► SÉCURITÉ RENFORCÉE

Pour assurer une sécurité optimale, nos menuiseries PVC sont équipées des quincailleries les plus fiables.



Système anti-fausse manoeuvre et anti-fatigue



Système sécurité : rouleau champignon anti-dégonflement et anti-effraction



Compression et sécurité doublée grâce à la crémone du semi-fixe en cas d'oscillo-battant



Pivot pouvant supporter le poids d'une fenêtre jusqu'à 130kg

ELEGANT

► L'ULTIME CONCEPT DE FENÊTRE


Savant mariage entre design et éco-responsabilité, la série de profilés Elegant Thermofibra Infinity offre de nombreux arguments différenciants et dont la valeur ajoutée est importante dans le choix du consommateur.

❖ DESIGN TENDANCE ET CONTEMPORAIN

❖ PERFORMANCE THERMIQUES EXCEPTIONNELLES

❖ FINESSE DES PROFILÉS

❖ 100 % ÉCO-CIRCULAIRE ET RECYCLABLE



Les ouvrants Elegant contiennent 200 000 mètres de fibres de verre par mètre de profilé.

► POIGNÉE DE BASE



Poignée Sécustik Toulon



► FINITION perfectline

Chez MIndustries, nous sommes fiers d'introduire notre nouvelle solution de soudure, baptisée Perfect Line. Grâce à l'acquisition de la soudeuse de nouvelle génération A4-P2H, nous repoussons les limites de la qualité de finition de nos menuiseries, garantissant des profilés sans ébavurage et une continuité visuelle parfaite.

➤ BAIE VITRÉE COMPOSITE : UN DESIGN ÉLÉGANT, MODERNE, DISCRET


MI-Slide donne priorité à la lumière ! Réduite à un dimensionnel minimum, l'épaisseur du battement central est de 35 mm seulement, le plus fin du marché. Cette surface fine permet au coulissant de s'intégrer de façon harmonieuse à tous les styles architecturaux et à toutes les décos intérieures. Le coulissant composite MI-Slide est idéal pour vivre dedans et dehors à la fois.

★ DESIGN ÉLÉGANT, MODERNE, DISCRET

⚡ MEILLEURE PERFORMANCE THERMIQUE DU MARCHÉ

☛ LARGE CHOIX DE COULEURS

♻ 100% RECYCLABLE



➤ LES OPTIONS

- Seuil aluminium 20mm
- Bouclier thermique

➤ POIGNÉE DE BASE



Poignée Sarena



➤ FERMETURES ET MOTORISATIONS

➤ LES VOLETS ROULANTS

➤ VOLET MONOBLOC STORBOX 2.0

- Haute performance thermique Uc jusqu'à 0,59 W/m².K
- Étanchéité à l'air C4
- Affaiblissement acoustique jusqu'à 54 dB
- Pose en neuf et en rénovation



➤ VOLET MONOBLOC DEMI LINTEAU

- Invisible de l'intérieur, ce nouveau concept monobloc offre une alternative technique aux autres systèmes existants.
- Esthétique : pas de coffre apparent
- Performant : haute performance thermique avec une isolation devant le coffre côté intérieur et une étanchéité à l'air réalisée en usine




➤ LES LAMES

➤ LAME PVC DE 42 MM

➤ LAME ALU DE 42 MM

➤ LAME BIOCLIMATIQUE MICROPERFORÉE



➤ LES MOTORISATIONS

➤ TYMOOV PERFORMANCE LE MOTEUR CONNECTÉ

- Garantie 7 ans
- Pilotez à distance vos volets roulants
- Programmez l'ouverture et la fermeture de vos volets roulants
- Créez des scénarios (ex : scénario départ, un appui sur une touche et tous vos éclairages s'éteignent et vos volets se ferment).



➤ AUTRES MOTORISATIONS

- Motorisation Solaire Delta Dore Tymoov Solar
- Motorisation Solaire Somfy SOLAR IO
- Motorisation Radio Somfy RS100 IO
- Motorisation Filaire MI et Somfy



➤ NOS DIFFÉRENTES GARANTIES

Toutes nos menuiseries avec vitrage respectent des normes thermiques et acoustiques. Toutes nos menuiseries disposent de la Norme Française et du marquage CE.

- **Profilés PVC gamme Elegant** : 20 ans *
- **Profilés PVC gamme Neo** : 20 ans *
- **Profilés PVC gamme Zendow** : 15 ans *
- **Serrures** : 10 ans sur le fonctionnement *
- **Quincaillerie** : 10 ans sur le fonctionnement *
- **Vitrages** : 10 ans *
- **Plaxage PVC** : 10 ans *

- **Laquage profilés PVC** : 10 ans *
- **Motorisation Radio (Somfy et Delta Dore)** : 7 ans *
- **Motorisation Filaire (Somfy et MI)** : 5 ans *
- **Panneaux de porte d'entrée** : 10 ans *

* Sous conditions.

PERSONNALISEZ VOS MENUISERIES !

NOS POIGNÉES



Poignée Zen



Poignée Secustik



Poignée Zen sur plaque



Poignée TLPZ



Poignée à clé / TBT




Crémone à l'ancienne



NOS COULEURS

FINITION PLAXÉE

Effet bois naturel



Effet bois colorés



Films lisses




Films métalliques



Films mats



FINITION THERMOLAQUÉE DÉCOROC



FINITION TEINTÉ DANS LA MASSE

La couleur est un atout pour valoriser votre habitation et lui donner du caractère ! C'est pour cela que MIndustries vous propose une gamme de couleurs ILLIMITÉE. Tons bois, finition lisse, métallique ou mate : il y en aura pour tous les goûts !

**+100
COLORIS
DISPONIBLES**

MINDUSTRIES

VOIE D'HERMENNE, 59267 PROVILLE




03 27 70 31 45



MENUISERIES

Imaginez la menuiserie qui vous correspond

Aluminium



► CARACTÉRISTIQUES

- Design minimaliste
- Montant central de 21mm
- Cadre dormant entièrement dissimulé

► OPTIONS

- Galets et rails en inox
- Seuil encastré
- Seuil PMR

Transmission Thermique	Transmission Lumineuse	Facteur Solaire	Etanchéité Air Eau Vent	Performances Acoustique
$Uw 1,3 W/(m².K)$	TLw jusqu'à 0,58	Sw jusqu'à 0,47	A4 E9A VB5	Jusqu'à 41dB



► INFINEO COULISSANT **MINIMALISTE**

Se fond dans le décor, s'adaptant aussi bien
à une architecture moderne que traditionnelle



Transmission Thermique	U_w 1,4 W/(m ² .K)
Facteur Solaire	Sw jusqu'à 0,47
Transmission Lumineuse	TLw jusqu'à 0,58
Performances Acoustique	Jusqu'à 41dB
Etanchéité Air Eau Vent	A4 E9A VC3



➤ CARACTÉRISTIQUES	➤ OPTIONS
<ul style="list-style-type: none">Design minimalisteVitrage 4/20/4Verrou filant à renvoi d'angle sur semi-fixe	<ul style="list-style-type: none">Fichage invisible

➤ INFINEO FRAPPE MINIMALISTE

Un niveau de confort optimal
tout au long de l'année

➤ CARACTÉRISTIQUES

- Ouvrant caché
- Design moderne
- Vitrage 4/20/4
- Verrou filant à renvoi d'angle sur semi fixe

➤ OPTIONS

- Fichage invisible

Transmission
Thermique

$U_w 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Transmission
Lumineuse

TL_w jusqu'à 0,58

Facteur
Solaire


Sw jusqu'à 0,47

Etanchéité
Air Eau Vent

A4 E7B VC2


Performances
Acoustique

Jusqu'à 41dB



Jusqu'à 2350mm
de hauteur


Jusqu'à 1400mm de large pour 1 vantail
et 2000mm pour 2 vantaux



ALUMINIUM 67

Un apport de lumière naturelle remarquable
et un grand confort d'utilisation





Jusqu'à **2700mm** de hauteur

Jusqu'à **2500mm**
de large par vantail
Jusqu'à 6 vantaux !

► CARACTÉRISTIQUES

- Design moderne
- Montant central de 35mm

► OPTIONS

- Galets et rails en inox
- Seuil encastré
- Seuil PMR

Transmission
Thermique

$Uw 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Transmission
Lumineuse

TLw jusqu'à 0,58



Facteur
Solaire

Sw jusqu'à 0,47



Etanchéité
Air Eau Vent

A4 E9A VC2



Performances
Acoustique


Jusqu'à 35dB



► PLUSIEURS CONFIGURATIONS POSSIBLES


► Ouverture Traditionnelle

- 2 rails 2, 3 et 4 vantaux
- 3 rails 3 et 6 vantaux




► Ouverture à Galandage

- 1 rail 1 et 2 vantaux
- 2 rails 2 et 4 vantaux



ALU SLIDE 67
Des larges surfaces vitrées
pour vous offrir un véritable bain de lumière

Jusqu'à 2700mm de hauteur |
3000mm en version GT 67+



Transmission
Thermique

U_w 1,5 W/(m².K)



Facteur
Solaire

S_w jusqu'à 0,47



Performances
Acoustique

Jusqu'à 39dB



Transmission
Lumineuse

TL_w jusqu'à 0,58



Etanchéité
Air Eau Vent

A4 E8A VA3



➤ CARACTÉRISTIQUES

- Paumelles à clamer certifiées 1M de cycle
- Sécurité renforcée
- Barrettage ventilé (pour éviter l'effet bilame)
- Serrure à crochets

➤ OPTIONS

- Ouverture extérieure
- Serrure à rouleau
- Barre anti-panique | Ferme porte | Crémone pompier



➤ ALU GT 67 | GT 67 +

La solution idéale tant pour les projets tertiaires
que pour les habitats haut de gamme

NOS ACCESSOIRES



NOS COULEURS



OPTION RAL DIVERS (SUIVANT NUANCIER 841G-L)

B = brillant (80%) S = satiné/mat (30%) G = fine structure ou granité

ACCESSOIRES

Personnalisez vos menuiseries !

➤ NOS DIFFÉRENTES GARANTIES

Toutes nos menuiseries avec vitrage respectent des normes thermiques et acoustiques. Toutes nos menuiseries disposent de la Norme Française et du marquage CE.

- **Profilés gammes Aluminium** : 10 ans *
- **Serrures** : 10 ans sur le fonctionnement *
- **Quincaillerie** : 10 ans sur le fonctionnement *
- **Vitrages** : 10 ans *

* Sous conditions garanties par le fabricant.

- **Motorisation Delta Dore** : 7 ans *
- **Motorisation MIndustries** : 5 ans *
- **Motorisation Somfy** : 5 ans *
- **Panneaux de porte d'entrée** : 10 ans *
- **Laquage profilés Aluminium** : 10 ans *



MIndustries

Fenêtres, Portes et Volets - **PVC & ALU**



CEKAL
La certification des vitrages



QUALIMARINE



★★★EUROPEAN
ALUMINIUM
ASSOCIATION
W
Qualanod

MINDUSTRIES

VOIE D'HERMENNE, 59267 PROVILLE

03 27 70 31 45



➤ **LES PORTES** *Inspiration*
Imaginez la porte qui vous correspond



MIndustries


Fenêtres, Portes et Volets - **PVC & ALU**

SOMMAIRE


- 
- 4** LES TYPES D'OUVERTURE
 - 6** LES PANNEAUX
 - 8** LES TEINTES
 - 10** LES GRILLES DÉCORATIVES
 - 12** LES ACCESSOIRES
 - 16** LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 - 20** TROUVEZ L'INSPIRATION !




LES TYPES d'ouverture




Madrid



Berlin




Barcelone




Dublin




Paris




Milan




Londres



Bruxelles




Lisbonne




Prague




Monaco



Budapest




Luxembourg




Belfast


Possibilité d'inclure un ouvrant de courtoisie selon le modèle.




Choisissez votre panneau...




Panneau plate bande



Panneau à congés



Panneau à congés avec coins de mouchoir




Panneau cimaise

LES +

- 🔊 Isolation acoustique et thermique renforcée.
- ↗️ Tous les panneaux s'adaptent aux dimensions de vos portes.

*Blanc
Signalisation*




Chêne Or



Choisissez votre teinte...

FINITION PLAXÉE

Effet bois naturel



Effet bois colorés



Films lisses




Films métalliques




Films mats



FINITION THERMOLAQUÉE DÉCOROC



FINITION TEINTÉ DANS LA MASSE



+100 COLORIS DISPONIBLES

La couleur est un atout pour valoriser votre habitation et lui donner du caractère ! C'est pour cela que MIndustries vous propose une gamme de couleurs ILLIMITÉE. Tons bois, finition lisse, métallique ou mat : il y en aura pour tous les goûts !

Grille Castille



Grille Savoie



Grille Alpes

LES GRILLES *décoratives*



Picardie




Castille



Savoie



Andorre



Tradition



Narcisse



Camargue



Aube



Lisieux




Alpes



Chartres



Vulcain



Paris

Possibilité d'inclure la grille sur la hauteur complète de la porte, possible en sérigraphie ou dans le double vitrage.

➤ Choisissez votre grille décorative...




Poignée
New York



Poignée Zen



Heurtoir Tête de lion



Bouton laiton

LES ACCESSOIRES

BOUTONS

POIGNÉES



Zen



Palière



Charleston



New York



Inox



Laiton



Fer Noir

HEURTOIRES



Anneau inox



Tête de lion



Cloche laiton



Fer cementé

Accessoirisez votre entrée !

Vous avez le choix ! Poignées, boutons, heurtoirs, bâtons de tirage mais aussi boîtes aux lettres : Designez votre porte d'entrée comme vous le souhaitez.

[Plus d'accessoires à retrouver sur notre site internet](#)

Tous nos accessoires ne sont pas compatibles sur tous les modèles de portes d'entrée. Contactez-nous pour tout renseignement.



Bâton *Horizontal Tradition*



Boîte aux lettres *Argent*





Choisissez vos accessoires...

BÂTONS DE TIRAGE



Bâton
horizontal
tradition

BT1

BT3

BT7

BT9

BOÎTES AUX LETTRES



Laiton



Argent



Noir



Blanc

Alliez praticité et esthétisme avec
nos boîtes aux lettres intégrées.

Faisabilité sur demande.



DÉCLENCHEUR PAPILLON

Permet le déclenchement des crochets et des galets champignons.



CROCHETS



GALETS CHAMPIGNONS

LA SÉCURITÉ

Sécurité de série

Nos portes ont de base, une serrure automatique. C'est une serrure sécurité à **5 points de fermeture**.

En standard, vous bénéficiez de :

- Une serrure automatique à rouleaux (crochets en option)
- Un cylindre de sécurité et carte de propriété (en option)
- Des clés réversibles haute qualité

LES +

Endurance et qualité certifiée :

- Certification selon la norme EN 15685, jusqu'à **100 000 cycles** et un poids de porte de 100 kg.
- **10 ans de garantie** de fonctionnement.



OPTEZ POUR LA GÂCHE FILANTE

Plus cossue et sécurisante que la gâche auxiliaire.



ADOPTEZ LA SÉCURITÉ INNOVANTE

Serrure automatique, fiable et sans utiliser de clé.

La serrure Eneo E700 offre confort et sécurité grâce à sa motorisation intégrée et son système de contrôle d'accès 4 en 1.



Ce système permet l'ouverture de la porte par code PIN, lecteur d'empreintes, téléphone portable Bluetooth ou badge RFID.



NOUVELLES PAUMELLES : SOLID B

Avec un design modernisé, des performances renforcées (jusqu'à 200 000 cycles), une résistance exceptionnelle à la corrosion (classe 5), et une sécurité accrue (norme RC2), elles allient fiabilité et élégance. Disponibles en plusieurs coloris et une installation facile grâce au réglage 3D.



LES VITRAGES SÉCURISÉS

Parce que le confort passe également par la sécurité de votre logement, nous vous proposons des vitrages de sécurité feuilletés 33² ou 44² retardateur d'effraction (vitrage super sécurité «SP510» en option).

LES VITRAGES DÉCORATIFS



Matelux



Imprimé 200



Stopsol
supersilver clair



Stopsol bronze



Stopsol clair



Goutte
d'eau clair



Chinchilla clair



Delta clair




Delta mat



Cathédrale

LA COUPE

- 1 Ouvrant de 112mm
- 2 Renforts acier dans l'ouvrant et dans le dormant
(renforts thermiques en option)
- 3 Panneau de remplissage âme T6
- 4 Parclose contemporaine
- 5 Joints gris clairs affleurants ne débordant pas sur le panneau
- 6 Seuil PMR en aluminium à rupture de pont thermique




LES CYLINDRES

- 1. Cylindre standard**
5 pistons + 3 clés
- 2. Cylindre débrayable haute sécurité**
14 pistons + 5 clés + carte de propriété
- 3. Cylindre s'entrouvant**
10 pistons + 5 clés + carte de propriété
- 4. Cylindre à bouton intérieur**
6 pistons + 5 clés



TROUVEZ L'*Inspiration*

Noir
Graphite



Grille Savoie





Grille
Castille

Grille Aube

Bouton
Lyon

Poignée New York



Ouvrant de Courtoisie



Vitrage Dépoli
Personnalisé

Petits pois collés

Poignée
New York

Modèle Madrid





Petits Bois Intégrés



Poignée
Zen

Bâton Horizontal Tradition

Modèle Madrid




Poignée
New York

Grille Picardie

Bouton
Inox

Modèle Dublin



Modèle
Paris

Grille Savoie
Grille Castille



Danneau
Plate Bande


Modèle Dublin



Bouton
Laiton

Modèle Paris
Cimaise
Danneau

Danneau Climatise





03 27 70 31 45

Voie d'Hermenne, 59267 Proville

www.mindustries.fr

VOTRE PARTENAIRE :





➤ LES PORTES *Smart* by

La porte qui a tout compris.



MIndustries

Fenêtres, Portes et Volets - **PVC & ALU**

PRÉSENTATION

*Pensée pour allier esthétique, qualité et accessibilité, la gamme de **Portes Smart** incarne le choix intelligent pour toutes les portes d'entrée.*

Des designs modernes, des finitions soignées et une fabrication rigoureuse signée MIndustries.


*Avec les **Portes Smart**, plus besoin de choisir entre élégance, sécurité et budget.*

Choisissez votre matière...

Découvrez nos trois matériaux de qualité, alliant style et performance, pour personnaliser votre porte Portes Smart.

- **PVC blanc (panneau PVC) :**

Simple et élégant, le PVC blanc offre une excellente isolation thermique et phonique. Facile à entretenir, il s'adapte à tous les styles et résiste bien aux intempéries.



- **PVC couleur (panneau aluminium) :**


Plaxé : finition décorative imitant le bois, durable et facile à entretenir.

Laqué : finition brillante ou granitée, elle donne un style moderne, résistante aux rayures et très esthétique.



- **Aluminium (panneau aluminium) :**


L'aluminium combine légèreté et robustesse, avec une finition contemporaine. Idéal pour les grandes ouvertures, il offre une isolation optimale et une résistance à la corrosion.



➤ Elegant



➤ Neo Premium



➤ AluMInium 67





Choisissez votre couleur...

Personnalisez votre porte Smart avec une large gamme de couleurs et de finitions pour correspondre à votre style unique.

- **Plaxé :**

La finition plaxée offre un aspect décoratif imitant le bois ou des textures spécifiques, tout en restant facile à entretenir et résistante aux rayures.



- **Laquée :**

Optez pour la finition laquée, qui apporte un rendu brillant et moderne. Résistante aux rayures et facile à nettoyer, elle garantit un style raffiné et durable.



- **Teinté Masse :**


Le teinté masse offre une couleur profonde et homogène, intégrée directement dans le matériau. Résistant aux rayures et à l'usure, il conserve son apparence intacte au fil du temps.

FINITION PLAXÉE


Effet bois naturel




Effet bois colorés



Films lisses



Films métalliques




Films mats



FINITION THERMOLAQUÉE DÉCOROC



FINITION TEINTÉ DANS LA MASSE



FINITION ALUMINIUM



OPTION RAL DIVERS (SUivant NUANCIER 841GL)

B = brillant (80%) S = satiné/mat (30%) G = fine structure ou granité



+100 COLORIS DISPONIBLES

La couleur est un atout pour valoriser votre habitation et lui donner du caractère ! C'est pour cela que MIndustries vous propose une gamme de couleurs ILLIMITÉE. Tons bois, finition lisse, métallique ou mat : il y en aura pour tous les goûts !

LA Couleur



Choisissez votre style...

La sélection Smart by  à prix ultra compétitive

- Modèles classiques pleins



Alméda 101



Anézia 1



Carissa 4



Costa 7



Cyrillia 10



Galicia 18



Gispana 124



Graciella 21



Granala 121



Janella 24



Rustica 34



Thécia 29



Carra 117



Elvita 13



Elvita 13 PB



Emilia 113



Emilia 113 PB

DE
NOMBREUX
AUTRES
MODÈLES

à découvrir sur
notre site web

www.mindustries.fr

■ Modèles contemporains pleins



■ Modèles classiques vitrés



■ Modèles contemporains vitrés



Panneau ALUMINIUM AÉROLAME



Ép. 32mm

- Parement aluminium recyclable 2mm
- Vitrage 33,2mm / 4mm
- Isolant haute densité 3kg/m³ renforcé par 1 composite positionné côté extérieur.

Panneau PVC



1 pli - Ép. 32mm

Choisissez vos options

Personnalisez votre porte avec des options qui ajoutent du caractère à votre maison.

■ Vitrage décoratifs

Choisissez parmi une gamme de vitrages pour moduler la luminosité et l'intimité de votre intérieur. Du vitrage simple au vitrage décoratif, chaque option optimise l'isolation tout en ajoutant une dimension esthétique.

■ Petits Bois :

Les petits bois sont disponibles pour les modèles classiques. Ils apportent une touche élégante et traditionnelle, idéale pour structurer les vitrages et donner du caractère à votre porte.

■ Entourage Inox :

L'entourage inox est une option disponible pour les modèles contemporains. Il ajoute une finition moderne et raffinée, offrant à votre porte une protection supplémentaire tout en restant facile à entretenir.



Dépoli acide

Les imprimés standard enjolivent vos panneaux avec discrétion. Sur demande, d'autres imprimés optionnels ou sur commande sont disponibles selon les possibilités d'approvisionnement.



Imprimé 200



Antique clair



Cathédrale clair



Chinchilla clair




Delta clair



Delta mat



Goutte d'eau



Niagara clair



Océanic jaune



Silvit clair



Blanc ou Laiton
1vertical / 2 horizontaux



Alunox en applique
pour les modèles contemporains vitrés

➤ Pour le reste... On choisit pour vous !

Quincaillerie, sécurité, finitions discrètes : nous avons sélectionné le meilleur, pour une porte aussi belle que performante.

SERRURE AUTOMATIQUE A CROCHETS



DÉCLENCHEUR PAPILLON
Permet le déclenchement des crochets et des galets champignons.

CROCHETS

GALETS CHAMPIGNONS

GÂCHE FILANTE DE BASE

Plus cossue et sécurisante que la gâche auxiliaire.



BARILLET DE SÉCURITÉ

Cylindre débrayable
haute sécurité : 14
pistons + 5 clés +
carte de propriété



PAUMELLES : SOLID B

Design modernisé, jusqu'à 200 000 cycles, résistance corrosion classe 5, sécurité RC2 : des paumelles fiables, élégantes et faciles à poser grâce au réglage 3D.



LES Options



03 27 70 31 45

Voie d'Hermenne, 59267 Proville

www.mindustries.fr

VOTRE PARTENAIRE :

