





FENeko INSECT SCREENS

Al onze vliegenramen worden steeds op maat gemaakt en kunnen volledig aangepast worden aan de meeste raamstructuren, welke afmeting, vorm of kleur dan ook.

Daarom kunnen ze zowel op aluminium, houten of PVC ramen geplaatst worden. U hebt keuze uit meer dan 1000 lakkleuren voor de afwerking ervan, zodat ze esthetisch bijna onzichtbaar worden.

Toutes nos moustiquaires sont toujours fabriquées sur mesure et peuvent être adaptées intégralement aux structures de châssis les plus courantes, quelles que soient les dimensions, la forme ou la couleur.

C'est pourquoi elles peuvent être placées aussi bien sur des châssis en aluminium qu'en bois ou PVC. Vous avez le choix parmi plus de 1000 coloris pour leur finition si bien qu'elles seront pratiquement invisibles.





VLIEGENRAMEN // MOUSTIQUAIRES

CLASSIC

Verschillende profieldieptes mogelijk
Volledig in verstek met ingewerkte hoekstukken
Gebogen (gelast) en schuine ramen mogelijk
Bevestiging met inox clipsen
Alle RAL kleuren mogelijk
Maximum afmetingen:
2500mm (hoogte) x 1500mm (breedte)

Différentes profondeurs de profil possibles
Coins coupés à 45° avec clammes intégrées
Moustiquaires courbées (soudées) et en biais possibles
Fixation avec clips en inox
Toutes les couleurs RAL sont possibles
Mesures maximum:
2500mm (hauteur) x 1500mm (largeur)



ELEGANCE (VR080)

Voor ramen met grote waterneuzen of verluchtungs-roosters
Volledig in verstek met ingewerkte hoekstukken
Bevestiging met inox clipsen
Alle RAL kleuren mogelijk
Maximum afmetingen:
2500mm (hoogte) x 1500mm (breedte)

Pour des fenêtres avec de gros rejets d'eau ou grilles d'aération
Coins coupés à 45° possibles
Fixation avec clips en inox
Toutes les couleurs RAL sont possibles
Mesures maximum:
2500mm (hauteur) x 1500mm (largeur)





VOOR EEN RAAM MET BORSTWERING

U kan bij al onze profielen kiezen voor een dubbel vliegenraam. Naast de traditionele clipsen zijn er de twee extra clipsen die beide vliegenramen samen houden.

POUR UNE FENÊTRE AVEC UN GARDE DE CORPS

Vous pouvez opter pour une double moustiquaire (applicable sur tous nos profilés). Outre les clips traditionnels, il existe deux clips supplémentaires qui maintiennent les deux moustiquaires ensemble.

VLIEGENRAMEN // MOUSTIQUAIRES

SPECIAL (VR090)

Bij zeer grote raampartijen
Volledig in verstek met ingewerkte hoekstukken
Bevestiging met inox clipsen
Alle RAL kleuren mogelijk
Maximum afmetingen:
2500mm (hoogte) x 1500mm (breedte)

Pour de grandes fenêtres
Coins coupés à 45° avec clammes intégrées
Fixation avec clips en inox
Toutes les couleurs RAL sont possibles
Mesures maximum:
2500mm (hauteur) x 1500mm (largeur)



RV (VR061)

Voor plaatsing bij screens of rolluiken waarbij de diepte minder dan 10mm is
Volledig in verstek met ingewerkte hoekstukken
Flens van slechts 1,5mm dik aan buitenzijde
Bevestiging met inox clipsen
Alle RAL kleuren mogelijk
Maximum afmetingen:
2500mm (hoogte) x 1500mm (breedte)

À placer où nous avons des screens ou volets dont la profondeur est inférieure à 10 mm
Entièrement à onglet avec pièces d'angle intégrées
Retour de seulement 1,5mm de recouvrement sur le dormant - Fixation avec clips en inox
Toutes les couleurs RAL sont possibles
Mesures maximum:
2500mm (hauteur) x 1500mm (largeur)





INZETVLIEGENRAMEN // MOUSTIQUAIRES ENCASTRÉES

VR033

1 profieldiepte met aluminium flens
 Ideaal voor blokkramen of retroramen
 Volledig in verstek
 Bevestiging door spie en klem of hoge en lage nok
 Alle RAL kleuren mogelijk
 Maximum afmetingen:
 2500mm (hoogte) x 1500mm (breedte)

1 profondeur de profil avec rebord en aluminium
 Idéal pour fenêtres rétro ou renaissance
 Coins coupés à 45°
 Fixation avec clavette et ressort ou came haute et basse
 Toutes les couleurs RAL sont possibles
 Mesures maximum:
 2500mm (hauteur) x 1500mm (largeur)

VR033 ULTRA

Profiel met gelakte inox flens
 Verschillende profieldieptes mogelijk
 Ideaal bij ramen met sierneuzen, retrovoetjes en renaissanceprofielen
 Volledig in verstek - bevestiging door 2 rivetten
 Alle RAL kleuren mogelijk
 Maximum afmetingen:
 2500mm (hoogte) x 1500mm (breedte)

Profiel avec un rebord en inox laqué
 Différentes profondeurs possibles
 Idéale pour fenêtres avec nez, maucloirs décoratifs, sabot rétro et profils renaissance
 Entièrement à onglet - fixation avec 2 rivets
 Toutes les couleurs RAL sont possibles
 Mesures maximum:
 2500mm (hauteur) x 1500mm (largeur)

VLIEGENDEUREN // PORTES MOUSTIQUAIRE

BASIC

Recht gezaagd - Geschroefde hoeken - Dubbele uitvoering mogelijk
Handgreep ingewerkt in S-vormig profiel (75mm)
Opbouwmagneten in magnetische inox - Alle RAL kleuren mogelijk
Maximum afmetingen: 3100mm (hoogte) x 1200mm (breedte)

1 profondeur de profil - Coin droit - Double ouvrant possible
Aimant de surface en inox magnétique
Toutes les couleurs RAL sont possibles
Mesures maximum: 3100mm (hauteur) x 1200mm (largeur)





CLASSIC

Recht gezaagd

Geschroefde hoeken met kunststof einddopjes

Handgreep ingewerkt in S-vormig profiel (75mm)

Kader mogelijk (U-vorm of volledig rondom)

Gebogen (gelast) en schuine deuren mogelijk

Dubbele uitvoering mogelijk

Inbouwmagneten magnetische inox

Afdekdop vleugel en kader

Plaatsing dierenluik

Alle RAL kleuren mogelijk

Maximum afmetingen: 3100mm (hoogte) x 1200mm (breedte)

Coins droits

Coins vissés avec bouchons de recouvrement en plastique

Poignée encastrée dans un profilé en S (75 mm)

Cadre dormant possible (en U ou sur tout le pourtour)

Portes courbées (soudées) et en biais possible

Double ouvrant possible

Aimants intégrés en inox magnétique

Bouchon ouvrant & dormant

Placement porte animaux

Toutes les couleurs RAL sont possibles

Mesures maximum: 3100mm (hauteur) x 1200mm (largeur)

VLIEGENDEUREN // PORTES MOUSTIQUAIRE

ELEGANCE

In verstek gezaagd profiel met verstevigingshoeken
Handgreep ingewerkt in S-vormig profiel (75mm)
Kader mogelijk (U-vorm of volledig rondom)
Dubbele uitvoering mogelijk
Inbouwmagneten 3 scharnieren
Plaatsing dierenluik
Alle RAL kleuren mogelijk
Maximum afmetingen:
3100mm (hoogte) x 1200mm (breedte)

Coins coupés à 45°
Poignée (75mm)
Encadrement possible (en U ou sur tout le pourtour)
Double ouvrant possible
Aimants intégrés 3 charnières
Placement porte animaux
Toutes les couleurs RAL sont possibles
Mesures maximum:
3100mm (hauteur) x 1200mm (largeur)



ELEGANCE PLUS

In verstek gezaagd profiel met verstevigingshoeken
Handgreep op de zijkant
Kader mogelijk (U-vorm of volledig rondom)
Dubbele uitvoering mogelijk
Inbouwmagneten 3 scharnieren
Plaatsing dierenluik
Alle RAL kleuren mogelijk
Maximum afmetingen:
3100mm (hoogte) x 1000mm (breedte)

Coins coupés à 45°
Poignée placée verticalement
Cadre dormant possible (en U ou sur tout le pourtour)
Double ouvrant possible
Aimants intégrés 3 charnières
Placement porte animaux
Toutes les couleurs RAL sont possibles
Mesures maximum:
3100mm (hauteur) x 1000mm (largeur)





SCHUIFVLIEGENDEUREN // PORTES MOUSTIQUAIRE COULISSANTE

BASIC

Geschroefd en rechtgezaagd kader
Verstevigingshoeken met kunststof einddopjes
Handgreep ingewerkt in S-vormig profiel (75mm)
Dubbele uitvoering mogelijk
Geen dragende deur (wieltes in onderprofiel)
Alle RAL kleuren mogelijk
Maximum afmetingen:
3100mm (hoogte) x 2800mm (breedte)*

Coin du dormant vissé et droit
Angles vissés avec bouchons de recouvrement
vissés en plastique - Poignée (75mm)
Cadre étroit possible (entre châssis et volet roulant)
Double coulissante possible
Pas de porte portante (roulettes dans le profil
inférieur)
Toutes les couleurs RAL sont possibles
Mesures maximum:
3100mm (hauteur) x 2800mm (largeur)*

CLASSIC

Geschroefd en rechtgezaagd kader
Verstevigingshoeken met kunststof einddopjes
Handgreep ingewerkt in S-vormig profiel (75mm)
PVC schroefjes bovenaan als klem tegen hevige
windstoten
Dubbele uitvoering mogelijk - eindstop mogelijk
Plaatsing dierenluik
Alle RAL kleuren mogelijk
Maximum afmetingen:
3100mm (hoogte) x 2800mm (breedte)*

Coin du dormant vissé et droit
Angles vissés avec bouchons de recouvrement
vissés en plastique - Poignée (75mm)
Cadre étroit possible (entre châssis et volet roulant)
Vis PVC eb dessous des roulements pour
empêcher la coulissante de dégondrer
Double coulissante possible - arrêts possibles
Placement porte animaux
Toutes les couleurs RAL sont possibles
Mesures maximum:
3100mm (hauteur) x 2800mm (largeur)*

* Andere maten mogelijk op aanvraag naar offertes@feneko.be // Autres mesures possible sur demande à offres@feneko.be

SCHUIFVLIEGENDEUREN // PORTES MOUSTIQUAIRE COULISSANTE

ELEGANCE

In verstek gezaagd profiel met verstevigingshoeken
Handgreep ingewerkt in S-vormig profiel (75mm)
PVC schroefjes bovenaan als klem tegen hevige windstoten
Dubbele uitvoering mogelijk - Eindstop mogelijk
Plaatsing dierenluik
Alle RAL kleuren mogelijk
Maximum afmetingen:
3100mm (hoogte) x 2800mm (breedte)*

Encadrement à onglet avec coins de renforcement
Poignée (75mm)
Vis PVC en haut comme frein contre les coups de vent violents
Double coulissante possible - Arrêts possibles
Placement porte animaux
Toutes les couleurs RAL sont possibles
Mesures maximum:
3100mm (hauteur) x 2800mm (largeur)*



ELEGANCE PLUS

In verstek gezaagd profiel met verstevigingshoeken
Handgreep (75mm) op de zijkant voor een maximale transparantie
PVC schroefjes bovenaan als klem tegen hevige windstoten
Dubbele uitvoering mogelijk - Eindstop mogelijk
Plaatsing dierenluik
Alle RAL kleuren mogelijk
Maximum afmetingen:
3100mm (hoogte) x 2400mm (breedte)*

Encadrement à onglet - Angles à onglet
Poignée (75mm) sur le côté pour une transparence maximale
Vis PVC en haut comme frein contre les coups de vent violents
Double coulissante possible - Arrêts possibles
Placement porte animaux
Toutes les couleurs RAL possibles
Mesures maximum:
3100mm (hauteur) x 2400mm (largeur)*





ELEGANCE SLIM

In verstek gezaagd profiel met verstevigingshoeken
Extra smalle handgreep (45mm) op de zijkant voor een maximale transparantie

PVC schroefjes bovenaan als klem tegen hevige windstoten

Dubbele uitvoering mogelijk - Eindstop mogelijk

Alle RAL kleuren mogelijk

Maximum afmetingen:

3100mm (hoogte) x 2400mm (breedte)*

Encadrement à onglet avec coins de renforcement
Poignée extra-fine (45mm) sur le côté pour une transparence maximale

Vis PVC en haut comme frein contre les coups de vent violents

Double coulissante possible - Arrêts possibles

Toutes les couleurs RAL possibles

Mesures maximum:

3100mm (hauteur) x 2400mm (largeur)*



SMAL

Ideaal voor plaatsing tussen schuifdeur en rolluik (slechts 25mm ruimte nodig)

In verstek - Handgreep (90mm)

Geen dragende deur (wieltes in onderprofiel) - Dubbele uitvoering mogelijk

Alle RAL kleuren mogelijk

Vanaf een breedte van 1600mm wordt een verticaal profiel voorzien voor extra stevigheid

Maximum afmetingen:

3100mm (hoogte) x 2400mm (breedte)*

ETROITE

Idéal pour placement entre porte coulissante et volet roulant (nécessite qu'un espace de 25mm)

Entièrement à onglet - Poignée (90mm)

Pas de porte portante (roulettes dans le profil inférieur) - Double coulissante possible

Toutes les couleurs RAL sont possibles

A partir d'une largeur de 1600mm, un profilé vertical est prévu pour un support supplémentaire

Mesures maximum:

3100mm (hauteur) x 2400mm (largeur)*

RAAMPLISSÉ

Volledig in verstek

¾ kader of volledig rondom mogelijk

Borstel onderaan voor hermetische afsluiting

Geschikt voor Velux- en andere dakramen

Maximum afmetingen:

2400mm (hoogte) x 1500mm (breedte)

MOUSTICUAIRE PLIANTE

Coins coupés à 45°

Dormant ¾ ou sur tout le pourtour

Brosse dans le bas pour fermeture hermétique

Convient pour Velux et fenêtres

Mesures maximum:

2400mm (hauteur) x 1500mm (largeur)

DEURPLISSÉ

Plaatsing in de dag met boven- en ondergeleider

PVC hoekstukken

Kader mogelijk

Rupsketting voor opening en sluiting

Dubbele uitvoering mogelijk

Bij deurplissés vanaf 1200mm wordt een verbredingsprofiel voorzien voor het volledig wegwerken van het gaas

Makkelijk uit-/wegneembaar voor opberging

Maximum afmetingen:

3000mm (hoogte) x 2000mm (breedte)

PORTE PLIANTE

Placement dans la baie avec un guide supérieur et inférieur

Pièces d'angle en PVC

Encadrement possible

Chaîne pour ouverture et fermeture

Double pliante possible avec support central et tube de renfort à partir de 1200mm de large

Facilement démontable

Mesures maximum:

3000mm (hauteur) x 2000mm (largeur)





DEUR ROLHOR

Plaatsing in de dag met boven- en ondergeleider

Magneetband aan zijkant voor perfecte sluiting

Geen kader mogelijk

Rupsketting voor opening en sluiting

Geen dubbele uitvoering mogelijk

Makkelijk uit-/wegneembaar voor opberging

Maximum afmetingen: 2700mm (hoogte) x 1800mm (breedte)

PORTE ENROULABLE

Pose dans la baie avec guide supérieur et inférieur

Bande magnétique pour fermeture parfaite

Pas d'encadrement possible

Chaîne pour ouverture et fermeture

Pas de double pliante enroulable possible

Facilement démontable

Mesures maximum: 2700mm (hauteur) x 1800mm (largeur)

OPTIES BIJ UW (SCHUIF)VLIEGENDEUREN

AUTOMATISCHE SLUITING

Al onze vliegendeuren kunnen voorzien worden van een pomp voor automatische sluiting:

- snelheid van de sluiting is instelbaar
- gemakkelijk demonteerbaar
- vastzetbaar (blijft open staan) om makkelijk met de handen vol binnen en buiten te kunnen

SCHOPPLAAT

In al onze (schuif)vliegendeuren (behalve Basic, Elegance Plus en Elegance Slim) kunnen wij een aluminium schopplaat voorzien die beschermt tegen voetstoten. Een schopplaat is tevens noodzakelijk wanneer u een honden- of kattenluik wil voorzien. Deze wordt onderaan in de deur geplaatst en heeft een standaard hoogte van 300mm, maar kan steeds vrij gekozen worden.

HONDEN- EN KATTENLUIKEN

Voor uw trouwe viervoeter(s) kan er een dierenluik voorzien worden in de (schuif)vliegendeuren (behalve Basic, Elegance Plus, Elegance Slim en Smal).

Deze worden verwerkt in de schopplaat en worden naar wens links, rechts of in het midden van de (schuif)vliegendeur geplaatst.

Dierenluik in hoekplaat (zonder schopplaat over de volledige breedte) nu ook verkrijgbaar bij Classic en Elegance.

Dierenluik beschikbaar in 3 kleuren: wit, bruin of lichtgrijs.

OPTIONS POUR VOS PORTES MOUSTIQUAIRES (COULISSANTES)

FERMETURE AUTOMATIQUE

Toutes nos portes moustiquaires peuvent être pourvues d'une pompe pour fermeture automatique:

- vitesse de fermeture réglable
- facilement démontable
- fixable (reste ouverte) pour vous permettre d'entrer et sortir facilement avec vos mains plaines

PLAQUE DE PROTECTION

Toutes nos portes moustiquaires (coulissantes) (sauf Basic, Elegance Plus et Elegance Slim) peuvent être pourvues d'une plaque de protection en aluminium qui protège contre les coups de pied. Celle-ci est également nécessaire si vous optez pour une trappe pour chien ou chat. La plaque est toujours placée en bas de la porte et a une hauteur standard de 300mm, mais peut être choisie librement.

PORTE POUR ANIMAUX

Il est possible de prévoir une trappe destinée à vos compagnons à quatre pattes dans les portes moustiquaires (coulissantes) (sauf Basic, Elegance Plus, Elegance Slim et Etroite).

Elles sont intégrées dans la plaque de protection et placées au choix à gauche, à droite ou au centre de la porte moustiquaire (coulissante).

Porte pour animaux placée à l'extrémité (sans tôle de protection sur toute la largeur) - uniquement pour Classic et Elegance.

Porte pour animaux disponible en 3 couleurs: blanc, brun ou gris clair.




INSECTENGAAS

De kleine maasmaat (1,29mm x 1,13mm) garandeert een uitstekende bescherming tegen alle insecten.


Voor alle plisséramen en -deuren gebruikt FenekO een zwart, opvouwbaar (of oprolbaar) niet-reflecterend insectengaas dat met koordjes wordt opgespannen. Omdat plisséramen of -deuren complexe producten zijn, kan er geen ander soort gaas gebruikt worden zoals Petscreen of Clearview.

KEUZE UIT:



GLASFIBERVEZEL // FIBRE DE VERRE
STANDAARD // STANDARD

Kleur: grijs // Couleur: gris



CLEARVIEW
OPTIONEEL // OPTION

Zeer dun geweven voor een hogere doorkijkgraad //
Tissé très finement pour une plus grande transparence



Kleur: zwart // Couleur: noir

TOILE

La petite maille (1,29mm x 1,13mm) garantit une protection optimale contre tous les insectes.

Pour toutes les moustiquaires pliantes (portes et fenêtres), FenekO utilise une toile non-réfléchissante pliante (ou enroulable) noire qui est tendue avec des cordes. Comme une moustiquaire pliante (porte ou fenêtre) est un produit complexe, il n'est pas possible d'utiliser une autre toile comme les Petscreen ou Clearview.

CHOIX PARMİ:



PETSCREEN
OPTIONEEL // OPTION

Ideale bescherming in een omgeving met huisdieren // Protection
idéale dans un environnement avec des animaux domestiques

Kleuren: grijs of zwart // Couleurs: gris ou noir

STANDAARDKLEUREN

FenekO heeft 4 standaardkleuren: wit, bruin, crèmewit en antracietgrijs. Andere RAL kleuren zijn optioneel uiteraard ook steeds mogelijk.

WIT - AE80019901620

ZWART - AE03054900520

ANTRACIETGRIJS - AE70017620225

BRUIN - AE7005880582

COULEURS STANDARDS

FenekO a 4 couleurs standards: blanc, brun, blanc crème et gris anthracite. D'autres couleurs RAL sont bien entendu toujours possibles en option.

BLANC - AE80019901620

NOIR - AE03054900520

GRIS ANTHRACITE - AE70017620225

BRUN - AE7005880582

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid, ecologie en innovatie zijn onze belangrijkste doelstellingen. Dat bewijzen onze producten, onze medewerkers en ons bedrijf. Op verschillende fronten treffen we maatregelen die een aanzienlijk verschil maken: van het opwekken van hernieuwbare energie met zonnepanelen op onze daken tot een maximale inzet op warmte- en waterrecuperatie tijdens het productieproces. Bovendien worden onze producten vervaardigd uit recycleerbaar aluminium, wat bijdraagt aan een circulaire economie.

We werken voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze organisatie. Dit doen we natuurlijk niet alleen. We werken inclusief met meer dan 25 nationaliteiten binnen de verschillende vestigingen van de FenekO Group. Zij weerspiegelen ons wereldwijde perspectief op diversiteit. Ze zetten zich in voor duurzame producten en projecten, en voor mensen die duurzaamheid belangrijk vinden, zoals jij.

LA DURABILITÉ

La durabilité, l'écologie et l'innovation constituent nos objectifs principaux. En témoignent nos produits, nos collaborateurs et notre entreprise. Nous adoptons des mesures qui font réellement la différence dans plusieurs domaines: de la production d'énergie renouvelable grâce à des panneaux solaires sur nos toits à l'utilisation maximale de la récupération de la chaleur et de l'eau lors du procédé de production. En outre, nos produits sont fabriqués à base d'aluminium recyclable, ce qui contribue à l'économie circulaire.

Nous continuons à développer et à améliorer notre organisation. Pour ce faire, nous sommes bien entourés. Notre entreprise se veut inclusive. En effet, plus de 25 nationalités sont représentées au sein des différentes implantations de FenekO Group. Ces collaborateurs reflètent notre perspective internationale de diversité. Ils s'engagent en faveur de produits et de projets durables, ainsi qu'en faveur des personnes qui, comme vous, s'intéressent à la durabilité.



FENEKO GROUP

De ervaring en knowhow hebben er voor gezorgd dat FenekO zich ontpopt heeft tot dé referentie op vlak van aluminium insectenwering en plaatbewerking. In 2021 bundelde FenekO haar krachten met Anaf Doors, een bedrijf met bijna 50 jaar vakmanschap in het produceren van deurpanelen voor aluminium- en kunststofschrjnwerkers. Anaf Doors produceert jaarlijks ongeveer 20.000 voordeurpanelen in haar vestigingen in Oeselgem en Kinrooi. Samen vormen ze de FenekO Group, dé one-stop-shop voor de schrijnwerker.

De FenekO Group blijft continu investeren in de verbetering van haar producten en de optimalisatie van het geautomatiseerde productieproces, evenals in snelle en accurate leveringen.

Ontdek het volledige gamma!



FENEKO GROUP

FenekO garantit depuis plus de 25 ans un façonnage d'aluminium d'une qualité supérieure. Grâce à cette expérience et son savoir-faire, FenekO s'est imposé comme la référence en matière de moustiquaires en aluminium et de façonnage d'aluminium. En 2021, FenekO a crée un partenariat avec Anaf Doors. Anaf Doors fetera bientôt ses 50 ans d'expertise dans la production de panneaux de porte pour le secteur de la menuiserie aluminium et PVC. Dans ses sites a Oeselgem et Kinrooi, Anaf produit environ 20.000 panneaux de porte par an. Ensemble, ils forment le FenekO Group.

Pour offrir un produit de grande qualite a ses clients, le FenekO Group investit constamment dans l'amelioration de ses produits et l'optimisation du processus de production automatisé, ainsi assurant une livraison rapide et correcte.

Découvrez la gamme complète!





FENEKO®
G R O U P

FenekO bv, Antoon Van Osslaan 1 bus 1, 1120 Neder Over Heembeek

T +32 2 253 87 72 | info@feneko.be | www.feneko.be

