



Pieuse légère de chantier

PCA1020



FABRICANT *depuis 1948*

www.jouanel.com



Plieuse légère de chantier

PCA1020

La plieuse de chantier qui allège vos journées !

La plieuse manuelle légère de chantier **PCA1020** est la solution pour répondre aux problématiques de transportabilité et de pénibilité d'installation du matériel sur site. Faite majoritairement d'aluminium, cette plieuse de seulement **21 kg** (*hors équipements complémentaires), pour un pliage utile en 1 mètre linéaire, est de loin la plus légère de sa catégorie.



Le + produit

- Un poids adapté aux contraintes des chantiers
- Facilité de transport, manutention, installation
- Plieuse légère en aluminium, recyclable à 100%



BVCert. 6074066

JOUANEL
Industrie


Dans le but constant d'amélioration de ses machines,

Jouanel se réserve le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques

Réalisation JOUANEL Industrie • Photos non contractuelles • Crédit photos : Jouanel Industrie



Ultra légère, pratique & efficace



Plieuse légère de chantier

PCA1020

Kit de fixation pour établi

Fixez, pliez, gagnez en efficacité !

Optimisez vos conditions de travail sur chantier comme en atelier grâce à notre kit de fixation pour établi. Très pratique, ce système vous permettra d'installer votre plieuse PCA1020 directement sur un établi ou une surface stable, en quelques minutes seulement.

Vous bénéficierez ainsi d'un poste de travail parfaitement adapté pour réaliser tous vos pliages pour éléments de couverture avec précision et confort.



Kit de fixation pour échafaudage

Pour un pliage précis, même en hauteur !

Fixez votre plieuse légère PCA1020 directement sur votre échafaudage grâce à ce kit robuste et pratique. Idéal pour les travaux de pliages en hauteur, il garantit un poste de travail stable et sécurisé à portée de main.



- Installation rapide sur l'échafaudage
- Stabilité et sécurité lors de vos pliages
- Idéal pour les couvreurs et calorifugeurs

Kit de fixation pour établi & échafaudage
réf. PCA1020-KITFIX (équipement optionnel)

JOUANEL
industrie

Dans le but constant d'amélioration de ses machines,
Jouanel se réserve le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques.
Réalisation JOUANEL Industrie • Photos non contractuelles • Crédit photos : Jouanel Industrie

■ Une grande polyvalence d'utilisation





Équipée de son système de coupe (Fig.1), de sa bague à boudiner (Fig.2) et de sa table arrière avec butées réglables (Fig.3), la plieuse PCA1020 devient une machine ultra polyvalente pour la réalisation de vos éléments de couverture.

Plieuse légère de chantier

PCA1020

Caractéristiques	PCA1020
Longueur utile de pliage	1020
Capacité Zinc / Aluminium 1050-H44	0.8 mm
Capacité Acier	0.63 mm
Capacité Inox	0.4 mm
Angle de la règle de pince	153°
Ouverture de pince	65 mm
Dimensions (L x l x H)	1195 x 525 x 945 mm
Dimensions machine pliée	1195 x 300 x 1090 mm
Hauteur de table (mm)	838 mm
Poids net plieuse sans pieds (hors équipements optionnels)	17 kg
Poids net plieuse avec pieds (hors équipements optionnels)	21 Kg
Poids net plieuse avec pieds, baguette à boudiner et rail de guidage pour couteau à molettes	25.8 Kg
largeur de pli mini = 15 fois l'épaisseur	



Équipements standards

- Tablier avec règle étroite de 15 mm pour les plis et contreplis rapprochés
- Règle de pince à 153° en acier traité
- Levier de manœuvre de la pince à droite de la machine
- Serrage de la pince par excentrique
- Sangle de portage avec coussin d'épaule
- Pieds repliable et démontables sans outils



Dans le but constant d'amélioration de ses machines,
Jouanel se réserve le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques.
Réalisation JOUANEL Industrie - Photos non contractuelles - Crédit photos : Jouanel Industrie



Pied en aluminium
démontable et repliable sans outil


Caractéristiques techniques & équipements

Équipements complémentaires

Accessoires de coupe

Rail de guidage réf. RCA1020MA
pour couteau à molettes.

Couteau à molettes réf. CCMA
Ce couteau permettra la coupe de matière et s'utilise sur le rail de guidage. Capacité zinc 0.8 mm, acier 0.7 mm (*poids net : 2.9 kg*)




Baguette à boudiner

Baguette à boudiner Ø 13 mm
réf. BAL1020MAN2

S'utilise exclusivement avec la plieuse manuelle légère de chantier PCA1020.
Capacité zinc 0.7 mm.



Table butée arrière 500 mm, réf. TBA500



(*poids net : 4 kg*)

Cette table monobloc en aluminium est dotée de deux butées arrières coulissantes sur réglets permettant à la fois le positionnement de la feuille à la cote souhaitée et son soutien arrière.

- Fixation de la table par molettes, sans outil
- Course de butée arrière : de 5 à 500 mm

La manivelle à double poignée permet une réduction de l'effort à fournir et une excellente régularité de l'ourlet sur toute sa longueur.



Ø de la baguette : 13 mm
Ø extérieur de l'ourlet : 14 mm



Contacts



DIRECTEUR COMMERCIAL

Cédric VIDAL	Tél	+33 (0)2 47 65 45 61
	Mobile	+33 (0)6 85 41 21 75
	e-mail	c.vidal@jouanel.com


RESPONSABLES DE SECTEURS FRANCE

	NORD-EST	Mobile	+33 (0)6 75 69 70 85
	Benoît PIERARD	e-mail	com-nordest@jouanel.com
	CENTRE	Mobile	+33 (0)6 98 64 44 96
	Maxime PUY	e-mail	com-centre@jouanel.com
	Grand IDF	Mobile	+33 (0)6 07 53 49 40
	Antony BARAIS	e-mail	com-idf@jouanel.com
	OUEST	Mobile	+33 (0)6 73 47 93 18
	Guillaume CABIOCH	e-mail	com-ouest@jouanel.com
	CENTRE-EST	Mobile	+33 (0)6 85 41 12 79
	Denis SALINAS	e-mail	com-centreest@jouanel.com
	SUD-EST	Mobile	+33 (0)6 30 45 12 35
	Damien CHANTEREAU	e-mail	com-sudest@jouanel.com
	SUD-OUEST	Mobile	+33 (0)6 80 48 96 35
	Jérôme LECOQ	e-mail	com-sudouest@jouanel.com

Siège social & Usine

30 rue des Saulniers 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
FRANCE

Tél : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 61
e-mail : info@jouanel.com



ADMINISTRATION COMMERCIALE

OFFRES COMMERCIALES FRANCE

Secteurs **Nord-Est** - **Centre** - **Ouest** - **Sud-Ouest**

Elodie DAGUET	Tél	+33 (0)2 47 34 93 42
	e-mail	contact@jouanel.com

Secteurs **Grand-IDF** - **Centre-Est** - **Sud-Est**

Anaïs CHARTIER	Tél	+33 (0)2 47 65 16 52
	e-mail	com-st@jouanel.com

COMMANDES & SUIVI TRANSPORTS FRANCE

Christiane SOREL	Tél	+33 (0)2 47 65 47 18
	e-mail	c.sorel@jouanel.com

SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

	Tél	+33 (0)2 47 65 47 65
	e-mail	contactsat@jouanel.com

Benelux / Départements et Territoires d'Outre-Mer : Arnaud MELEUX • Mobile : +33 608 489 850 • e-mail : com-export@jouanel.com

Suisse : Kamil JURGIELEWICZ • Mobile : +41 779 180 019 / +48 668 471 327 • e-mail : k.jurgielewicz@jouanel.com

Edition
10/2025



30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
FRANCE • FR15331327072

Tél. : +33 (0)2 47 65 40 67 • Fax : +33 (0)2 47 65 51 61

e-mail : info@jouanel.com • Site web : www.jouanel.com

Votre distributeur :

